Nº 16 Año II • 1999
Sale viernes si, viernes no

1,50 € - Portugal 300 \$ Cont.

Software

Test: Programas de música



Tú también puedes ser un maestro

Práctico

Cartas a la medida



Diseña la plantilla perfecta Pág. 72

Juegos

Test: 16 joysticks



El lado divertido de la 'fuerza' Pág. 82





Hardware



En este test de hardware hemos analizado ocho ordenadores personales de gama alta. Examine cuál se adapta a sus necesidades.

Software



Probamos 6 programas de música para que usted mismo pueda componer melodías y canciones con un toque muy personal.

Práctico



Aprenda redactar una carta fomal según las normas. Hemos utilizado los procesadores de texto Microsoft Word v Lotus Word Pro.

Vídeo



Les mostramos paso a paso cómo convertir música de un CD musical a ficheros MP3. Un buen método para archivar su colección.

Pág. 96



Computer

Tito Klein

No mordemos

Analizamos los productos de una forma objetiva, rigurosa y, sobre todo, con un enfoque dirigido al consumidor de la calle. Esta forma de hacer las cosas nos ha proporcionado la alegría de contar con el mayor número de lectores que ninguna otra revista de informática ha tenido en este país, pero también nos ha costado "echarnos" unos cuantos enemigos: fabricantes y distribuidores que no han salido bien parados en nuestras pruebas. Supongo que se esperaban recibir el mismo trato que les dan las otras revistas, en las que todos los productos son maravillosos y las pruebas se hacen, subjetivamente, en la misma redacción.

Aquellos representantes que se niegan o temen darnos sus productos para los test e incluso nos niegan cualquier información, deberían pensar que a quien están imponiendo la censura es al lector, no a la revista.

Si nos obligan a comprar sus productos para poder realizar las pruebas, pueden estar tranquilos, que no por eso vamos a tratarlos de forma más severa o injusta.

Somos serios, ¡pero no mordemos!

Novedades

Hardware: productos Memory Stick de Sony, Pentium III de KM Tiendas, monitor LG Electronics 4 **Software:** versión preliminar de Corel Draw 9 6 De todo un poco: noticias, rumores, In / Out 7

Hardware

Test 8 ordenadores de gama alta

• A destacar
• Tabla de resultados
• Así hacemos los test
• Detalles de los productos
• Resultados de las mediciones
• Consejos prácticos
• Consejos prácticos .20 • Guía de hardware .24

Magazine Magazine

La personalidad y los fondos de pantalla 26

32 Software

Test 6 programas para componer música

• A destacar 33 1 Consumo

Cursos

Curso Office 97, 10^a Parte. Bases de datos de Acces

Consulta Informe	os as en la ba s gráficos	ise	 	 44
40 i	Trucos			

48	Trucos	
 Windows 	98	
	95	
 Windows 	3.1	49
 Truco del 	lector	50

Online

Buscar trabaio en Internet

66 Experto

Curso de HiFi. 5ª Parte. Tarietas de sonido digital

• Consejos prácticos70

Práctico

Curso de Informática, 4ª Parte. Cartas estandarizadas con Microsoft Word v Lotus Word Pro

Plantilla de carta normalizada con Lotus Word Pro 78

32 Juegos

	_
Test 16 joysticks	
Comparativa de joysticks	82
• A destacar	
Tabla de resultados	
Así hacemos los tests	
• Detalles de los productos	86
• Función de vibración	.8
Consejos prácticos	.88
Novedades de juenos	20

Telecomunicaciones

Funciones para el confort

• ¿Qué son los teléfonos multifrecuencia? 92

Vídeo/Foto/HiFi Convertir discos CD en MP3

JUNIVERNI GISCOS OD CII INI O	
Introducción	96
Instalación	96
· Cómo iniciarlo	97
· Cargar un CD	9
Reproducir un CD	97
· Conversión a MP3	
Escuchar Mp3	
Programa Winann	100

Así hacemos los tests de orden	adores personales 102
Preguntas a expertos	
Precios de mercado	
Cartas de los lectores	
Direcciones, glosario, anunciar	ntes y premiados112
	_

114 Avance/Staff

Hardware

:Descuentos!

Páginas Amarillas (directorio de búsqueda de productos y servicios de Telefónica Publicidad e Información) ha anunciado que ofrecerá en su página de Internet → 1 cupones de descuento que el usuario puede imprimir para pagar sus compras, restaurantes...



La fiebre MP3

Thomson Multimedia ha adquirido el 20% de la empresa MusicMatch, encargada de desarrollar el software MP3 utilizado en el reproductor Rio, de Diamond Multimedia, y del Nomad (Creative Labs). El acuerdo ofrece a Thomson la posibilidad de acceder al software de MusicMatch, y por eso Thomson presentará proximamente el reproductor MP3 más pequeño que existe, su nombre es "RCA Lyra". Aún se desconoce cuándo estará disponible y a qué precio.

Un PC del futuro

Clive Sinclair (Commodore) ha anunciado que fabricará un modelo de PC que costará la mitad de lo que cuestan actualmente en el mercado. Según Sinclair el precio podrá reducirse porque utilizará un procesador más barato (que no será de Intel), menos memoria y un sistema operativo más económico (Linux). Estos PCs estarán disponibles dentro de dos años.



De lo más original!

Sony ha acompañado la presentación del "Memory Stick" con el anuncio de una serie de productos que tendrán implantada esta nueva tecnología. El Memory Stick es un sistema que sirve para almacenar, transportar y reproducir contenidos audiovisuales e

El Memory es un sistema de almacenamiento ultrafino (21,5 x 50 x 2,8 mm).

informáticos: imágenes, sonido, textos y gráficos. Está disponible en nuestro país con una memoria de 4 Mb (6.000 ptas.), de 8 Mb (8.000 ptas.) y de 16 Mb (su precio es 13.000 ptas.), aunque esta capacidad pronto se ampliará a 32 Mb, 64Mb e incluso a 128 Mb. Entre los productos presentados destacamos la cámara fotográfica digital "Cyber-Shot DSC-F55E", con Memory Stick de 16 Mb, capaz de almacenar hasta 40 imágenes en formato JPEG , y que tendrá un precio de 190.000 ptas. Una de las po-

sibilidades que ofrece esta

cámara es la de añadir comentarios hablados a las fotos fijas. Puede conectarse a un televisor o a un ordenador para ver y trabajar las imágenes, que ofrecen una resolución de 1.600 x 1.200 píxeles y una profundidad de color de 24 bits. Con un precio de 130.000 pesetas, Sony anuncia la impresora fotográfica digital "DPP-MS300E", para imprimir co-

de 306 x 306 ppp) de las imágenes que se hayan grabado en el Memory Stick de la cámara digital Cyber-Shot. Durante esta primavera estará disponible el marco

digital "PHD-A55", una pantalla de cristal líquido TFT de 5,5 pulgadas, que muestra las imágenes guardadas en el Memory Stick de la cámara digital CyberShot. Es capaz de visualizar audio v vídeo MPEG y dispone de la modalidad de "pase de diapositivas" para ver varias imágenes en secuencia. Su precio es 175.000 ptas. Información en: 91 536 57 00.

pias (con resolución Introduzca el Memory en la ranura del marco y verá las fotos grabadas.



Aceleración gráfica 2D/3D



l acuerdo de colaboración que Guillemot firmó con Nvidia ya ha dado los primeros resultados. Se han presentado tres tarjetas gráficas 2D/3D de diferentes precios y distintas prestaciones. En el punto medio (en cuanto a precio/calidad) se situa la "Maxi Gamer Xentor" con procesador gráfico 3D "Riva TNT2" de Nvidia. Alcanza una velocidad de transferencia de 2,47 Gb por segundo y dispone de una memoria de 16 Mb a 166 Mhz.La solución

más eco-Información: 93 544 15 00.

nómica, 15.990 ptas., la representa el modelo "Maxi Gamer Phoenix 2" que dispone de 8 Mb de memoria y una renderización 2 3D. Si queremos invertir más dinero (44.990 ptas.) Guillemot propone la tarjeta "Maxi Gamer Xentor 32", que destaca por su velocidad a la hora de transferir datos: 2,73 Gb por segundo, gracias a una memoria de 32 Mb a 183 Mhz.

Los Pentium III de KM Tiendas

elta es el nombre que KM Tiendas →2 ha escogido para una línea de ordenadores de marca propia (KM Computers) que integra Pentium III. Lo novedoso de este producto no es el procesador, sino su precio, que no sobrepasa la barrera de las 180.000 ptas.(179.905 ptas.), aunque si queremos el sistema operativo Windows 98, el precio aumenta 15.000 ptas. El mo-

delo "KM Computers Celta" con Pentium III a 450 y 500 Mhz incluve un disco duro con una capacidad de 4,3 Gb y una memoria SDRAM 🖪 de 64 Mb. A su configuración básica tenemos que añadir una serie de complementos, como son la unidad CD-ROM, con una velocidad de 36x, los altavoces Guillemot de 40 W y un monitor de 15 pulgadas. Información: 977 29 72 08.



KM Tiendas ofrece un ordenador Pentium III con un precio económico y una garantía de 18 meses.

¿Quiere ahorrar espacio?

cer ha reducido el tama-ño y el peso de su familia de portátiles TravelMate, pero conservando las prestaciones de los modelos de mayor tamaño. Se trata del "TravelMate 314T". equipado con un procesador Pentium MMX de 300 Mhz v una pantalla TFT de 8,4 pulgadas. Su peso total, incluvendo la batería, es 1,3

kilos. Acer lo ha presentado como un equipo especialmente diseñado para comerciales, vendedores y aquellos profesionales que necesiten un ordenador ligero con una potencia carasterística de los grandes equipos. Su disco duro tiene una capacidad de 4 Gb y dispone de una memoria

SDRAM de 64 Mb, ampliable hasta 80 Mb. Presenta disquetera y unidad CD-ROM externa v para disfrutar al máximo del sonido se han incluido dos altavoces v un micrófono. Además. dispone de puerto P\$/205 VGA externo y puerto USB. Ya está disponible por unas 380.000 ptas. Información: 902 20 23 23.

Dispone de una batería con una autonomía de dos horas y media.





La pasión deľ víden

nara la captura y edición de vídeo desde una cámara digital, Pinnacle Systems ha diseñado la tarjeta "miroVideo DV200", una solución que está especialmente dirigida a los videoaficionados que trabajan con cámaras DV (Digital Video). Aunque su precio sobrepasa las 100.000 pese-

La "MiroVideo DV200" le avudará a crear sus vídeos más divertidos.

(unas tas 115.000 ptas. aproximadamente), se trata de una tarjeta de

tal. Además, ofrece escaneo de cinta con detección automática de escenas y es capaz de capturar en lote. En cuanto al software que se ha incluido, cabe destacar el programa para la edición de vídeo "Adobe Premiere 5.1 LE" v el plug-in "miroInstant Video for Premiere", con el que se consigue un ahorro de tiempo y espacio en el disco duro, va que compila los efectos y transiciones únicamente en la línea de tiempos. Para más información llamar al teléfono 91 304 15 46.

Su diseño le diferencia de

I fabricante LG Electronics amplía su gama de moni-

tores de tubo plano (flatron),

con la aparición del "795FT

Plus". Un modelo con una

pantalla de 17 pulgadas, 43

centímetros de diagonal visi-

ble, que alcanza una resolu-

ción máxima de 1.600 x

1.200 ppp. Una de las venta-

jas que presenta este moni-

tor es que no refleja dema-

siado las fuentes de luz, de

esta forma se perjudica me-

nos la vista del usuario. Su

precio es unas 97.000 pese-

tas. Inf.: 91 661 63 32.

los otros modelos de LG.

Extraplano

¿0ué es...?

OI JPEG

Forma abreviada de "Joint Photographic Experts Group", es decir "Grupo de Expertos Fotográficos Unidos". Se trata de una imagen gráfica creada de la elección de un grupo de algoritmos de compresión. Este archivo es uno de los que más se utiliza en las páginas de Internet. Se reconoce con la extensión de fichero "jpg"

102 Renderización

Del francés "rendre" que significa "devolver algo". En el mundo de la tecnología de gráficos sobre ordenador, el render aplica efectos (sombras, luz...) a la imagen para que aparezca en 3 dimensiones.

03 SDRAM

Significa "Syncronous DRAM 04". Una memoria que puede funcionar de forma sincronizada con el procesador, adaptándose a la velocidad a la que él funciona. Esto permite un acceso a los datos de la memoria muy rápido en ordenadores potentes.

04 DRAM

Significa "Dinamic Random Access Memory".("Memoria de Acceso Aleratorio Dinámico"). Los datos contenidos en ella tienen que ser actualizados con cierta frecuencia (de ahí el término "dinámico"). El acceso a los datos puede hacerse en cualquier orden (de ahí lo de "aleatorio").

05 PS/2

Es un puerto desarrollado por IBM para conectar el ratón o el teclado al ordenador. La mayoría de los PCs tienen puerto PS/2 (puerto ratón) para que el puerto serie pueda utilizarse para conectar otro periférico.



Un handheld ultrapequeño

ace poco Hewlett Packard presentó el handheld PC "Jornada 420" (ver Computer Hoy nº 11, pág. 4) y ya ha anunciado otro modelo: el "Jornada 680". Un handheld basado en Windows CE conprocesador a 133 Mhz. Este



Pesa 500 gramos y mide 18,8 x 9,4 x 3,3 centímetros.

ordenador de bolsillo dispone de una pantalla de color con un tamaño de 6,5 pulgadas, que reconoce 256 colores, y presenta un teclado con unas dimensiones equivalentes al 76% del tamaño de un teclado normal de PC. Se ha incluido un módem de 56K, que permitirá que el usuario acceda fácilmente a su correo electrónico. Su precio será unas 140.000 ptas.y estará disponible en junio. Información en: 902 150 151.

La comodidad es lo que cuenta

a línea de accesorios "Top-Comfort" que ha desarrollado 3M está especialmente dirigida a los usuarios que no pasan demasiado tiempo delante del ordenador (entre 2 horas diarias o 10 semanales), pero que necesitan unos elementos que hagan más cómodo su trabajo. Para aliviar el trabajo diario con el teclado y el ratón, 3M propone

puede adquirise por unas 4.500 pesetas y unas alfombrillas de 1.800 y 2.300 pesetas. Para más información



ergonómica con un precio interesante.

Para sus videos domésticos

Worldwide Sales →③ pre-senta el kit "Digital Video Creator" (DVC), capaz de capturar, editar y reproducir vídeo MPEG en tiempo real. El usuario podrá digitalizar

un reposamuñecas que

v reproducir sus grabaciones domésticas en el PC, grabarlas en soporte CD y realizar las copias que desee, para sus amigos. Su precio es 53.000 pesetas. Inf.: 902 408 408.



Direcciones online

- →1 www.paginas-amarillas.es
- →2www.kmtiendas.es
- →3www.wsc.es

ÚLTIMA HORA

Cassiopeia se renueva

Casio ha anunciado un nuevo Handheld PC dirigido al mercado de la educación. El "Cassiopeia Computer Extender" se basa en el sistema operativo Windows CE. Combina la tecnología de tres fabricantes de software educativo, de forma que se convertirá en un producto de gran ayuda para estudiantes y profesores. Estará disponible en octubre en los Estados Unidos. Aún se desconoce cuándo llegará a nuestro país.


¡Vaya fundas!

La empresa Echo ha diseñado una funda antiradiación llamada "Salutel", que elimina prácticamente todas las ondas electromagnéticas que
emite el teléfono móvil.
La funda se compone de
fibra de carbono y está
reforzada con niquel y
otros metales. Su precio
es 5.000 pesetas.



Virus falso

Se ha difundido un mensaje que advierte que si un usuario recibe un e-mail con el título "It take Guts to say Jesus", no deberá abrirlo porque es un virus muy peligroso que borrará la información de su disco duro. Esto no es cierto, se trata de un "hoax" (mensaje falso sobre virus). Más información sobre "hoax" en la dirección: www.symantec.com/ avcenter/hoax.html.



Examen de Corel Draw 9

en el número 13 de nuestra revista, página 8, ya facilitamos información a nuestros lectores sobre las nuevas características que presentaba la suite de gráficos "Corel Draw 9", del fabricante canadiense Corel. En este número hemos sometido a examen la versión preliminar en inglés de este programa de edición de gráficos. Al usuario le gustará saber cuál ha sido la primera impresión. Se puede decir que el manejo parece más sencillo que el de las versiones anteriores del programa. Ya no resulta necesario controlar las mayo-

Under Construction - Available Soon!

Corel Draw 9 debe permitir la conexión directa con una cámara digital, aunque en la versión preliminar se indica que "todavía no es posible".

ría de las funciones en pequeñas ventanas, sino que puede probar los efectos (transparencias o perspectivas) directamente en la hoja de trabajo.

También se ha mejorado la función de volver a los pasos anteriores. El usuario deberá saber que esta versión apenas presenta funciones nuevas para el uso doméstico. Aunque un apartado que resulta bastante práctico es el titulado "Cumulus Desktop Light", que permite catalogar y ordenar todos los tipos de gráficos, las páginas de Internet y los archivos de vídeo y sonido.


Otra opción nueva que se ha introducido, es la de leer las fotografías (de nuestras vacaciones por ejemplo) que hayamos almacenado en una cámara digital.

Estas imágenes se podrán leer desde Corel Draw o desde un programa que se incluye llamado "Corel PhotoPaint". Con esta versión el fabricante Corel ha dado un paso gigante en dirección a la edición de gráficos profesional: Corel ha comprado a Heidelberg, un fabricante alemán de imprentas, un sistema de administración (para leer las imágenes en el ordenador, tratarlas...).

Por último, merece la pena destacar que con esta versión también se ofrece la posibilidad de convertir todos los gráficos y las imágenes al formato PDF. Esta opción permite la distribución electrónica de documentos destinados a web, imprenta o cualquier otro medio.

Según ha informado Corel la versión definitiva estará disponible en junio y el precio de paquete completo será unas 95.000 pesetas, aunque la actualización costará 50.000 pesetas aproximadamente. Para obtener más información llame al 91 569 49 38.

El programa presenta un gran número de funciones para los usuarios profesionales. Sin embargo no se han encontrado funciones que puedan resultar interesantes para el usuario doméstico.



Pronóstico ComputerHoy

Todavía les queda mucho por hacer a los programadores de Corel Draw 9, antes de sacar la versión final. La versión preliminar es prometedora en el compo presente de sacar a con el compo presente de sacar a con el compo presente de sacar a compo present



en el campo profesional. En cuanto a los usuarios domésticos, podemos decir que se podrán beneficiar de un manejo más sencillo.





¿Quién es Chen Ing-Hau?

l autor del virus CIH /Chernobyl es un joven informático taiwanés de 26 años llamado Chen Ing-Hau. Este virus afectó el pasado 26 de abril a miles de ordenadores en todo el mundo, borrando la información contenida en el disco duro y obligando a instalar de nuevo todos los programas. Chen Ing-Hau bautizó el virus utilizando las iniciales de su nombre y apellidos: CIH.

El joven fue detenido por la policia de Taipei, sin embargo actualmente se encuentra en libertad, dado que una serie de lagunas jurídicas en la legislación de Taiwán impiden incriminarlo. Según informa la policia de Taipei "no será un delincuente hasta que alguién presente una demanda judicial". Una vez puesto en libertad, Chen se ofreció a ayudar a las víctimasa eliminar el virus.

CABREOS

Raúl V., de Madrid, compró en noviembre de 1997 una grabadora CD-ROM de la marca Traxdata. Hasta hace un mes todo marchaba bien, pero comenzó a dar problemas y Raúl decidió desmontarla para ver qué ocurría. Observó que la pieza que estaba causando el problema era el cabezal del lector/escritor láser y que no había más remedio que cambiarlo. La garantía había expirado hace cuatro meses, pero Raúl estaba dispuesto a pagar lo que le costase la reparación. Acudió al establecimiento donde había comprado el producto y el vendedor se puso en contacto con Traxdata en Barcelona. El contacto de Traxdata le dijo que para este tipo de problemas el procedimiento que utilizan es cambiar automáticamente el producto por otro nuevo. Le comunicaron que no disponían de servicio técnico de reparación y que tendía que pagar 29.990 ptas., más IVA, y 3.000 ptas. por gastos de envío. Raúl cree que casi merece más la pena comprar una nueva con más prestaciones.

¿Qué dice Traxdata? Los equipos estropeados tienen que enviarse a Inglaterra para reparalos. Este proceso significaría que el cliente tendría que esperar dos meses. Para evitar la espera, Traxdata envía al cliente una unidad exactamente igual, que el usuario recibiría en el plazo de una semana. El precio es 29.990, IVA incluido, y 3.000 ptas. por envío.

EL GANADOR

Iridium y Motorola

Se han unido para hacer llegar teléfonos satélite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para su uso humanitario durante la crisis de los Balcanes. Motorola ha prestado más de 60 teléfonos para que los refugiados puedan ponerse en contacto con sus familiares. Además de los teléfonos, Iridium proporciona también minutos de comunicación vía satélite.



EL PERDEDOR

Carl Johnson

Condenado a 7 años de cárcel por haber enviado al foro Cypherpunks, famosa lista de discusión sobre cifrado y privacidad, mensajes contra Bill Gates y dos jueces. Johnsons era conocido en Cypherpunks por sus ensayos contra el sistema. En dos de ellos amenazaba de muerte a dos jueces que habían dictado sentencias controvertidas sobre cifrado y en otro, dirigido a Gates, dijo "estoy preparando tu muerte".



Con el móvil a Santiago

Con motivo de la celebración del Xacobeo' 99 Telefónica Móviles ha completado la cobertura de MoviStar a lo largo de más de 800 km. del camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Esta ruta ofrecía grandes carencias por su especial demografía y orografía. El plan de mejora de la cobertura ha tardado en completarse dos años.



Se han ampliado las estaciones existentes y se han construido 70 nuevas estaciones base.

El imperio Microsoft-AT&T

Microsoft ha adquirido el 3,3% de AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, por 5.000 millones de dólares (780.000 millones de ptas.). A cambio, Bill Gates proveerá en exclusiva los nuevos decodificadores con sistema Windows CE que permiten navegar por Internet desde el televisor.



Michael Armstrong, presidente de AT&T.

Todo lo relacionado con el "Episodio I" de Starwars (¡y todavía no ha llegado a la gran pantalla!). Conectarse a Internet por la noche cuando llegamos del trabajo, es más económico. El sonido en 3D, o sonido envolvente, hace que vivamos la música y las películas en otra dimensión.

Los móviles grandes y pesados, resultan un incordio para llevarlos a cualquier parte. Limitar el acceso de los empleados a Internet porque se entretienen demasiado tiempo, ¿qué pasa con la productividad? Utilizar Windows NT en los servidores web. Ahora se lleva Linux.

Rumores

Proyectos Telefónica


Telefónica ha comenzado a hacer pruebas con tecnología WAP (Wireless Application Protocol). Esta tecnología permite acceder a la información de Internet a través de los teléfonos móviles, sin necesidad de usar los ordenadores. La información se recibe en la pantalla de los terminales que dispongan de capacidad para funcionar con esta tecnología y permite ver la información en formato de texto o gráficos.

¿Las pantallas contaminan?

Una empresa de reciclaje de Gran Bretaña ha advertido del peligro que suponen para el medio ambiente las pantallas de tubo plano. Technical Asset Management (TAM) afirma que nadie conoce que tipo de productos químicos y qué componentes se utilizan en la fabricación de estas pantallas. Según Jon Godfrey, director comercial de TAM, "las pantallas planas consumen menos energía y ahorran espacio, però contienen productos químicos y gases perjudiciales".

Intel gana

El año 1999 ha empezado bien para el fabricante de procesadores Intel. Durante el primer trimestre de este año ha tenido unas ganacias del 57% con respecto al año anterior en la misma fecha. Parece ser que AMD no ha empezado con tan buen pie y que ha obtenido perdidas.





El mercado de los PCs es muy grande. Hay muchos fabricantes, y cada uno ofrece muchos modelos. Hemos probado a fondo 8 PCs de gama alta y hemos descubierto cosas muy interesantes.

a adquisición de un nuevo ordenador no es un proceso muy distinto de la compra de comida en un mercado. El cliente acude a varias tiendas, y se decide por la que le convence más. Allí, le pregunta al vendedor qué es lo último que ha recibido, que además se adecúe a sus necesidades y a su bolsillo. El vendedor, en ese momento, despliega todas sus habilidades y le ofrece al cliente sus productos.

En cualquier caso, lo mejor que puede hacer el comprador/usuario es informarse bien de las posibilidades que le ofrece el mercado antes de comprar lo que le ofrezcan, ya que el vendedor lo que busca es vender, como es lógico, y por bien que nos aconseje, siempre estarán un poco matizadas sus afirmaciones.

Hemos realizado este test para que nuestros lectores dispongan de la mejor información v sepan qué hace y qué no hace cada ordenador. Además, esta información no se limita a los ordenadores probados aquí, ya que una lectura minuciosa de los campos de la tabla sirve para conocer qué componentes del PC ofrecen el mejor rendimiento.

Lo primero que salta a la vista al leer este informe es que hemos sido muy exigentes con los equipos. Nuestras pruebas siempre han sido muy duras (véase el recuadro "Los ordenadores que no pudimos probar"), pero, en esta ocasión,



hemos ido un paso más alla. En este test hemos analizado las capacidades técnicas v el rendimiento de cada PC, pero también le

hemos dado un peso especial a las normas que cuidan la salud de los usuarios. Por una parte, hemos comprobado si los ordenadores

completos cumplen las normas sobre emisiones electromagnéticas y de compatibilidad eléctrica obligatorias en la Comunidad Europea. Por otro lado, comprobamos si los monitores superaban las pruebas más extendidas sobre emisiones electromagnéticas como: MPR II 1,TCO 95/TCO 99 02 y la prueba Computer Hoy 13. A los ordenadores que han superado las dos pruebas que aparecen en la tabla se les adjudica el galardón "Computer Hoy 2000 - Libre de emisiones", toda una garantía para los ordenadores que lo han conseguido.

SUMARIO

10

11

12

14

16

18

20

22

Hay muy buenos PCs por 300.000 ptas.

El otro aspecto en el que hemos sido muy estrictos es la facilidad de uso de cada ordenador. Buscábamos equipos que cualquier usuario con pocos conocimientos pudiera instalar en su casa en poco tiempo.

Y aquí está la sorpresa. Bastantes de los ordenadores probados no vienen bien configurados "de fábrica". Algo que hemos penalizado con mucha severidad, va que lo que queremos es comprarnos un PC, no un problema.

Los ordenadores que no pudimos probar



Nuestras pruebas son muy duras, y abarcan todo tipo de test, que sacan a relucir lo peor y lo mejor de cada PC. Algunos fabricantes, como Ei System, se niegan a dejarnos



sus ordenadores para que los analicemos en los laboratorios de Computer Hoy. Por ese motivo no contamos con un PC de Ei System en esta comparativa.



Nos hubiera gustado contar con modelos de Compaq, Dell, HP, Inves, Packard Bell, Audiotronics o ADLI, entre otros. Los motivos por los que esto no pudo ser son



muy variados. En algunos casos, no llegaron los PCs a tiempo, en otros no podían enviarlos y, en más de un caso, "razones técnicas" les impidieron entrar en el test.

Y A destacar Puesto **Producto** Data Logic - BEEP TAY 487 Velocidad con aplicaciones Corrección de errores del CD-ROM Beep Baix Camp Joaquín Ruyra, 7 Calidad de sonido del CD-ROM Distorsión de la imagen Incluye módem Reflejo de la pantalla 43206 Reus Tamáño visible de la pantalla 04 Tel: 902 100 501 Computer Superó las pruebas Computer Hoy 2000 Incluye 3 meses de acceso a Internet Calidad de la garantía Duración de la garantía **EK Computers - EK Gamer 500** Velocidad con juegos y aplicaciones El ordenador no superó las pruebas Pol. El Campillo, 20 48500 Gallarta Tamaño visible y calidad de la pantalla Computer Hoy de compatibilidad (Vizcaya) Tel: 902 350 450 Cantidad de memoria en la tarjeta gráfica eléctrica y emisiones 2 Computer El monitor superó las pruebas Calidad de los manuales Computer Hoy Software incluido Calidad de la garantía Duración de la garantía IBM Aptiva 2154-EL6 Incluye lector de DVD-ROM y módem Velocidad del DVD-ROM Santa Hortensia,26-28 28002 Madrid Calidad del color de la pantalla Corrección de errores del DVD-ROM Tel: 900 100 400 Tamaño visible de la pantalla y de los altavoces El ordenador superó las pruebas El monitor no superó las pruebas Computer Hoy de compatibilidad Computer Hoy eléctrica y emisiones Calidad de los manuales Facilidad de instalación y software incluido Velocidad con juegos y aplicaciones Capacidad del disco duro **Centro Mail -Tecnowave Power Plus** Incluye módem Tamaño visible de la pantalla Cno. de Hormigueras, 124 Portal 5, 5°F 28031 Madrid Calidad del monitor y memoria Distorsión de los altavoces de la tarjeta gráfica El monitor no superó las pruebas Tel: 902 17 18 19 Calidad de grabación/reproducción de sonido Computer Hoy El ordenador superó las pruebas Calidad del teclado Computer Hoy de compatibilidad El ordenador no estaba bien configurado. eléctrica y emisiones Ver los detalles en la pág. 16. Velocidad con juegos Corrección de errores del CD-ROM Vobis - Highscreen Advanced Reproducción con la tarjeta de sonido Tamaño visible de la pantalla Av. Diagonal, 449 08036 Barcelona Tel: 902 100 154 El ordenador no estaba bien configurado. Superó las pruebas Computer Hoy 2000 Facilidad de instalación Ver los detalles en la pág. 16. 5 Compute Software incluido y precio Corrección de errores del DVD-ROM Velocidad con aplicaciones KM Tiendas - Zeus III 450 Definición v distorsión de la imagen Incluye lector de DVD-ROM Real, 54 43004 Tarragona Tel: 902 29 29 28 Tamaño visible y calidad del color El ordenador y el monitor no superaron las pruebas Computer Hoy de compatibilide la pantalla 6 dad eléctrica y emisiones Poco ruido en los altavoces Calidad de los manuales Calidad del ratón El ordenador no estaba bien configurado. Incluye 6 meses de acceso a Internet Ver los detalles en la pág. 16. Velocidad con aplicaciones El ordenador no superó las pruebas. Comelta - COP FLY Pentium II 400 DVD Incluye lector de DVD-ROM Computer Hoy de compatibilidad Avenida Parc Tecnológic, 4 08290 Cerdanyola Calidad de sonido del DVD-ROM eléctrica v emisiones Tamaño visible de la pantalla El monitor no superó las pruebas Tel: 93 582 19 91 7 Poco ruido en los altavoces Computer Hoy Calidad de los manuales El ordenador no estaba bien configurado. Ver los detalles en la pág. 16. Toshiba - Equium 7100S Duración de la garantía Calidad de la garantía Parque Empresarial San Fernando Calidad del color de la pantalla Capacidad del disco duro y tarj. gráfica Ed. Europa pl.1 28830 Madrid Tel: 900 21 11 2 Tamaño visible y reflejo de la pantalla Superó las pruebas Computer Hoy 2000 Calidad de grabación/reproducción Precio de sonido Ruido del sistema El ordenador no estaba bien configurado.

▶ ¿Qué es...?

01 MPR II

Esta norma marca unos valores máximos que puede tener el campo electromagnético que emite una pantalla. Los límites que pone no son muy estrictos, y casi cualquier pantalla que esté a la venta hoy debería cumplirlos de sobra.

02 TCO 95/99

La norma sobre emisiones TCO 95 continúa allí donde termina la norma MPR II. TCO 95 realiza unos test similares a MPR II, pero pone unos límites más severos en las emisiones electromagnéticas que pueden salir del monitor. La norma TCO 99 endurece las pruebas, para que se asemejen más a la forma en la que se usan los ordenadores hoy en día.

OR Prueba de emisiones Computer Hoy

Esta prueba realiza unas mediciones similares a las de TCO 99, pero varía la posición de los sensores, para asegurarnos de que la pantalla realmente no emite nada, y no, que sencillamente la han fabricado para que supere el test TCO 99.

En las mediciones TCO 99 y Computer Hoy se coloca texto negro sobre fondo blanco, como en Windows y, ¡qué casualidad!, esto hace que los monitores generen más emisiones.

Tamaño visible de la pantalla

Las pantallas de ordenador, como los televisores, tienen una forma rectangular. Como la relación entre el ancho y el alto de las pantallas siempre es la misma (todas son proporcionales), para conocer el tamaño se mide la diagonal de la pantalla. El problema está en que no se aprovecha toda la superficie de la pantalla, y la diagonal visible (real), es menor.

Ver los detalles en la pág. 16.

Resultados del test en deta	IIE	1er Puesto Ganado	ter	2º Puesto		3 <u>er</u> Puesto		4º Puesto	
abricante/distribuidor Nodelo ervicio	Nota Nota	Data Logic TAY 487	-	EK Computers EK Gamer 500	86,80 Nota	IBM IBM Aptiva 2154-EL6	Nota 7,30	Centro Mail Tecnowave Power Plus	
uración de la garantía	5%	Muy larga (36 meses)	10	Normal (12 meses)	6	Normal (12 meses)	6	Muy larga (36 meses)	ľ
ipo de garantía	3%	Reparación en el distribuidor		Sustitución en el fabricante	8	Reparación en el domicilio	10	Reparación en el distribuido	r
eléfono de ayuda	1%	el de cada distribuidor	6	902 350 450	6	902 350 380	6	902 17 18 19	
ervicio online 05 1%		www.datalogic.es	8	www.ek.nu	8	www.ibm.com/pc/es/aptiva	7	www.centromail.es	T
eléfono de información		902 100 501		902 350 450		900 100 400		902 17 18 19	4
ax de información	000/	902 386 000	0.04	902 410 510	0.47	-	C 00	91 380 34 49	4
alidad del ordenador	38%	Dánido (00 70/)	8,21		8,47		6,89		1
elocidad en juegos (medido) elocidad con aplicaciones (medido)	8% 12%	Rápido (80,7%) Muy rápido (94%)	8 10	Muy rápido (177%) Muy rápido (109%)	10 10	Normal (65,8%) Rápido (84%)	6 8	Muy rápido (220%) Muy rápido (99%)	+
licroprocesador	12 /0	Intel Pentium III 450 MHz	10	Intel Pentium III 500 MHz	10	Intel Pentium II 400 MHz	0	Intel Pentium III 450 MHz	+
aca base		IIIIGI F GIILIUIII III 430 MIIIZ		iliter Felitium in 300 MHZ		IIILEI FEIILIUIII II 400 WIIZ		IIILEI FEIILIUIII III 450 MITZ	+
emoria RAM	4%	Normal (64 Mb)	6	Muchísima (128 Mb)	10	Normal (64 Mb)	6	Muchísima (128 Mb)	H
icalos libres (máxima capacidad de expansión)	1%	2x-DIMM (768 Mb)	10	3x-DIMM (1Gb)		2x-DIMM (768 Mb)	10	2x-DIMM (384 Mb)	t
isco duro	.,,	Seagate ST 38641A		Fujitsu MPD 3084 AT		Western Digital AC36400		Fujitsu MPC 3043 AT	t
apacidad	4%	Normal (8.205 Mb)	6	Normal (8.056 Mb)	6	Pequeño (6.150 Mb)	4	Muy pequeño (4.118 Mb)	Ť
ector CD-ROM / DVD-ROM		CD Toshiba XM-6402B 36X		CD LG CRD-8400B 40X		DVD Hitachi GD-2000 CD 24X/DVD 2X		CD LG CRD-8400B 40X	
opia de datos (CD-ROM / DVD-ROM, medido)	2%	Normal (136% / no lee DVDs)	6	Rápido (160% / no lee DVDs)	8	Lento (60% / 12%)	4	Rápido (154% / no lee DVDs)	
rrección de errores 06 (CD-ROM,CD-Audio,DVD,medido)	1%	Poco fiable (39% / 21% / no lee DVDs)	4	Fiable (59% / 100% / no lee DVDs)	8	Poco fiable (57% / 23% / 90%)	4	Fiable (60% / 100% / no lee DVDs))
pia de 1 minuto de sonido al disco duro (medido)	1%	Muy rápido (5,38 seg.)	10	Muy rápido (7 seg.)	10	Muy rápido (8,48 seg.)	10	Muy rápido (7,29 seg.)	
eproducción de sonido 07 (medido)	1%	Fidedigno	10	Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	
ango 20-100 Hz / 100 Hz-10kHz / 10-20 kHz)		(0,1 dB/0 dB/1 dB)		(0,1dB/0,2dB/8dB)		(0,2 dB / 0,2 dB / 4 dB)		(0,1dB/0,3dB/6dB)	
Puede leer discos CD-ROM / DVD?	1%	Sí/no	6	Sí/no	6	Sí/sí	10	Sí/no	1
ódem		Rockwell Soft 56K		Sin módem		LT WinModem		Timedia 56K	4
po	1%	Interno	8	•	0	Interno	8	Interno	4
elocidad máxima (bits / seg.)	1%	56.000 bps	10	•	0	56.000 bps	10	56.000 bps	4
elocidad máxima del fax (bits / seg.)	1%	14.400 bps	10		0	14.400 bps	10	14.400 bps	1
alidad de imagen	22%	Huundai DaluvaCaan 7770	6,27		7,00		5,09		
onitor	CO/	Hyundai DeluxeScan 7770	0	Hitachi CM 640 ET	0	IBM G51	0	Philips 105 Mb	, ,
agonal visible (medido)	6%	Grande (407 mm = 16")	8	Grande (405,1 mm = 16")	8	Muy pequeña (348,9 mm = 13,7")	2	Pequeña (350,5 mm = 13,8"))
áxima frecuencia de refresco 08 (medido)	3%	Normal (86,8 imágenes / seg.)		Normal (85,6 imágenes / seg.)	6	Muy baja (67 imágenes / seg.)	2	Normal (87 imágenes / seg.)	4
lidad del color (realismo del color/ calidad blanco / distribución de la claridad, medido)	2%	Ligeramente falseado	6	Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	+
finición (medido)	2%	Normal	6	Alta	8	Reie	4	Alto	4
storsión de la imagen (medido)	2%	Muy distorsionada	2	Normal	6	Baja Normal	6	Alta Escasa	+
intraste (medido)	2%	Normal	6	Escaso	4	Alto	8	Normal	+
eflejo (medido)	1%	Muy elevado	2	Normal	6	Escaso	4	Normal	+
rjeta gráfica	1 /0	Ati Xpert 98 8Mb		Leadtek Winfast 3D S320 RIVA TNT 16 Mb	_	Ati Rage Pro Turbo AGP 2X 4Mb		Guillemot MaxiGamer Phoenix 16 Mb	lh
áx. frec. de refresco a 1.024 X 768 puntos	1%	Muy alta	10	Muv alta		Muy alta	10	Muv alta	u
on 16.7 millones de colores)	1 /0	(140 imágenes / seg.)	10	(144 imágenes / seg.)	10	(140 imágenes / seg.)	10	(120 imágenes / seg.)	t
áx. frec. de refresco a 800 X 600 puntos	1%	Muy alta	10	Muv alta	10	Muy alta	10	Muy alta	
on 16,7 millones de colores)	1,0	(160 imágenes / seg.)		(170 imágenes / seg.)	10	(160 imágenes / seg.)		(120 imágenes / seg.)	t
Puede reproducir vídeos en DVD?	1%	No	0	No	0	Sí	10	No	4
esolución máxima con 16,7 millones	1%	1.600 X 1.200 puntos	10	1.600 X 1.200 puntos		1.280 X 1024 puntos	8	1.600 X 1.200 puntos	Ť
colores (24 bits)				Tioo A Tizo panto		TIEGO X TOE I puntos	6,80	11000 X 11200 puntou	T
alidad del sonido	5%		6,00		6.00	Crystal Sound PnP	0,00		
rjeta de sonido		Yamaha DS-XG		Creative Labs SB Live	-,	Ligeramente falseado	6	Creative Labs SB PCI 128	Т
eproducción del sonido (medido)	1%	Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	8	(0,3 dB / 0,3 dB / 4 dB)		Casi fidedigno	T
ango 20-100 Hz / 100 Hz-10kHz / 10-20 kHz)		(0,1 dB/0,1 dB/4 dB)		(0,1 dB/0,1 dB/5 dB)		Casi fidedigno	8	(0.2 dB / 0.2 dB / 2 dB)	T
rabación/reproducción del sonido (medido)	1%	Ligeramente falseado	6	Ligeramente falseado	6	(0.1 dB / 0 dB / 7 dB)	_	Fidedigno	
ango 20-100Hz / 100 Hz-10kHz / 10-20 kHz)		(2 dB / 0,2 dB / 5 dB)		(0,2 dB/0,4 dB/5 dB)		Fidedigno (0,08%)	10	(0 dB/0 dB/5 dB)	T
istorsión (límite 1 kHz, medido)	0,50%	Fidedigno (0,24%)	10	Fidedigno (0,05%)	10	No perceptible (0,9 sone)	10	Fidedigno (0,02%)	
seo de los altavoces (medido)	1%	Apenas perceptible (1,1 sone)	8	Apenas perceptible (1 sone)	8	IBM		Apenas perceptible (1,2 sone)	
Itavoces		Primax Mediastorm SpeakerSet 60		MS-692		Falseado (54%)	2	Incorporados en el monitor	
producción del sonido (rango 20 Hz-20 kHz, medido)	1%	Falseado (45%)	2	Falseado (42%)	2	Normal (94,2 dB)	6	Falseado (39%)	4
lumen máximo sin distorsión (400 Hz, medido)	0,50%	Muy bajo (86,4 dB)	2	Muy bajo (85,8 dB)	2		5,67	Demasiado bajo (75 dB)	4
edio ambiente / salud	12%		9,00		4,83	Superada	10		
ueba Computer Hoy de compatibilidad eléctrica	4%	Superada	10	No superada	0			Superada	
emisiones del PC, según norma CE, medido)	#n/	2000				No superada	0		4
reba Computer Hoy de emisiones del monitor	4%	Superada	10	Superada	10	Annosiable (4.4 acre)	c	No superada	
cluye las normas TCO 99, TCO 95 y MPR II, medido) ido del sistema (medido)	3%	Apreciable (4,6 sone)	6	Anreciable (2 cane)	6	Apreciable (4,1 sone)	6 10	Apreciable (4,2 sone)	1
nsumo eléctrico (medido)	3% 1%	Muy bajo	10	Apreciable (3 sone) Demasiado elevado	6	Muy bajo (87,6 W / 7,7W / 3,5W)	10	Normal	+
n funcionamiento / en Standby / apagado)	1 /0	(107 W / 3,5 W / 4,8 W)	10	(141 W / 47 W / 7 W)	U	(07,0 00 / 7,7 00 / 3,300)	6,62	(110 W / 8 W / 8 W)	
anejo v equipamiento	13%	(.0: 11/0,0 11/7,0 11/	6,00	(1-71 VV / -71 VV / 1 VV)	6 46	Cómodo	8	(. 10 11 / 0 11 / 0 11 /	
ilidad del teclado (comprobado)	1%	Cómodo	8	Ruidoso	4	Ruidoso	4	Muy ruidoso	
ilidad del ratón (comprobado)	1%	Normal	6	Cómodo	8	Fácil	8	Cómodo	1
cilidad de conexión (comprobado)	2%	Normal	6	Normal	6	Muy escasos/claros	2	Normal	1
nnuales (extensión / claridad, comprobado)	2%	Escasos / claros	4	Escasos / poco claros	2	Windows 98, Ring Central,	8	Normal / claros	1
ogramas preinstalados (comprobado)	6%	Windows 98	6	Windows 98. McAfee ViruScan	8	Norton Anti-Virus.	Ŭ	Windows 98	1
(Enc. del Espacio, Guía Médica,		Mediamatics DVD Express			1
				La Tierra, Animales Increíbles		Normal	6		
osibilidades de configuración del monitor	1%	Muchas	8	Muchas	8			Muchas	
	100%		7,42		7,16		_,,,,,		
ota parciai		Acceso gratis a Internet (3 meses)			,,,,			Ordenador mal configurado*	T
								, g	
									4
ota parcial orrección positiva / negativa		Notable 4	7.52	Notable	7.10	Rion 🚣	E 3E	Rion	
orrección positiva / negativa			7,52		7,16		6,35		
orrección positiva / negativa alidad recio / calidad		Bien	7,52	Bien	7,16	Suficiente	6,35	Suficiente	
			7,52		7,16		6,35		

5º Puesto Gamput	lor	6º Puesto		7º Puesto		8º Puesto	
Vobis Highscreen Advanced	Nota	KM Tiendas KM Computers ZEUS III 450	Nota	Comelta COP FLY Pentium II 400 DVD	Nota	Toshiba Equium 7100S	Nota
	7,80		7,80		7,60		7,10
Muy larga (36 meses)	10	Muy larga (36 meses)	10	Muy larga (36 meses)	10	Normal (12 meses)	6
Reparación en el distribuidor	4	Reparación en el distribuidor	4	Reparación en el distribuidor	4	Reparación en el domicilio	8
902 100 154	6	902 29 29 28	6	93 582 19 91	6	900 21 11 21	10
www.vobis.es	10	www.kmtiendas.es	10	www.freeway-pc.com	8	www.toshiba.com	7
902 100 154		902 29 29 28		93 582 19 91		900 21 11 21	
-		977 29 72 98		93 582 19 93			
	7,21		7.53		7,47		6,37
Muy rápido (92,1%)	10	Normal (55,4%)	6	Normal (62,9%)	6	Rápido (73,2%)	8
Rápido (89%)	8	Muy rápido (91%)	10	Muy rápido (93%)	10	Rápido (85%)	8
Intel Pentium II 450 MHz	-	Intel Pentium III 450 MHz	10	Intel Pentium II 400 MHz		Intel Pentium II 350 MHz	_
III.GI I GIILIUIII II 400 MIIIZ		IIICI I CIIIIIIII III 400 MIIIZ		IIIIGI I GIILIUIII II 400 MIIIZ		IIIIGI I GIILIUIII II 000 MIIIZ	
Normal (64 Mb)	6	Muchísima (128 Mb)	10	Muchísima (128 Mb)	10	Normal (64 Mb)	6
	10				8		6
2x-DIMM (768 Mb)	10	2x-DIMM (768 Mb)	10	2x-DIMM (384 Mb)	0	1x-DIMM (256 Mb)	0
Seagate ST 38641A		Samsung SV0844A		Seagate ST 36531A		Fujitsu MPC 3043 AT	
Normal (8.205 Mb)	6	Normal (8.056 Mb)	6	Pequeño (6.197 Mb)	4	Muy pequeño (4.118 Mb)	2
CD Toshiba XM-6402B 36X		DVD Hitachi GD-2500 BV CD 24X/DVD 4X		DVD Samsung SDR-430 CD 32X/DVD 4,8X		CD Toshiba XM-6302B 32X	
Normal (122% / no lee DVDs)	6	Normal (76% / 28%)	6	Rápido (116% / 32%)	8	Normal (132% / no lee DVDs)	6
Poco fiable (70% / 21% / no lee DVDs)	4	Poco fiable (39% / 51% / 70%)	4	Normal (76% / 49% / 100%)	6	Fiable (76% / 100% / no lee DVDs)	8
Muy rápido (6,07 seg.)	10	Muy rápido (4,05 seg.)	10	Muy rápido (6,65 seg.)	10	Muy rápido (7,63 seg.)	10
Casi fidedigno	8	Casi fidedigno	8	Fidedigno	10	Casi fidedigno	8
(0,1dB/0,3 dB/4 dB)	,	(0,2 dB / 0,1 dB / 3 dB)		(0,1 dB/0,1 dB/2 dB)		(0.1 dB / 0 dB / 4 dB)	
Sí/no	6	Sí/sí	10	Sí/sí	10	Sí/no	6
Sin módem	U	Sin módem	10	Sin módem	10	Sin módem	U
			0		0		-
-	0	-	0	-	0	•	0
-	0	-	0	-	0		0
-	0	-	0	-	0	-	0
	5,27		7,45		6,64		4,64
Highscreen MS 1590P		AOC 7GLr		Targa TM 4267-1		Toshiba Techbright 15"	
Pequeña (353,3 mm = 13,9")	4	Grande (405,1 mm = 15,9")	8	Grande (399,8 mm = 15,7")	8	Muy pequeña $(347,6 \text{ mm} = 13,7)$	2
Normal (87 imágenes / seg.)	6	Muy alta (105,4 imágenes / seg.)	10	Normal (86,8 imágenes / seg.)	6	Normal (86 imágenes / seg.)	6
Ligeramente falseado	6	Casi fidedigno	8	Ligeramente falseado	6	Casi fidedigno	8
Ligerallicitic laiscaut	U	Casi iluculyilu	0	Ligeraniente iaiseauu	U	Gasi iluculyilu	0
Normal	6	Muy baja	2	Baja	4	Normal	6
Ligeramente distorsionada	6	Muy distorsionada	2	Ligeramente distorsionada	6	Ligeramente distorsionada	6
Normal	6	Alto	8	Alto	8	Alto	8
Normal	6	Normal	6	Algo elevado	4	Muy elevado	2
Ati Xpert 98 8 Mb		Ati 3D Rage Pro 8 Mb		Aztech VG740 AGP 8Mb		Ati Rage Pro Turbo 2 Mb	
Normal	6	Muv alta	10	Normal	6	No es posible	0
	U		10		U	MO 62 HOSINIE	U
(85 imágenes / seg.)	_	(100 imágenes / seg.)	40	(85 imágenes / seg.)		B# 11 -	40
Normal	6	Muy alta	10	Normal	6	Muy alta	10
(85 imágenes / seg.)		(100 imágenes / seg.)		(85 imágenes / seg.)		(160 imágenes / seg.)	
No	0	Sí	10	Sí	10	No	0
1.280 X 1.024 puntos	8	1.600 X 1.200 puntos	10	1.024 X 768 puntos	6	800 X 600 puntos	4
·		•					
	6,80		6.40		6,80		4,60
Creative Labs SB 16	0,00	Creative Labs SB 64 PCI	0,70	Creative Labs SB 64 PCI	0,00	Crystal Sound PnP	7,00
Fidediano	10	Casi fidediano	0		0		C
3	10		8	Casi fidedigno	8	Ligeramente falseado	6
(0,1 dB/0,1 dB/1 dB)		(1 dB / 0,1 dB / 2 dB)		(0,3 dB/0,1 dB/3 dB)	_	(0,1 dB/1 dB/5 dB)	
Casi fidedigno	8	Ligeramente falseado	6	Casi fidedigno	8	Falseado	4
(0,1 dB/0,1 dB/3 dB)		(3 dB / 0,2 dB / 2 dB)		(3 dB / 0 dB / 2 dB)		(0,1 dB / 10 dB / 15 dB)	
Fidedigno (0,04%)	10	Fidedigno (0,03%)	10	Fidedigno (0,40%)	10	Ligeramente falseado (2,47%)	4
Apenas perceptible (1,1 sone)	8	No perceptible (0,9 sone)	10	No perceptible (0,9 sone)	10	Apenas perceptible (1,1 sone)	8
Highscreen Digital 3D Surround		NGS FR60		NGS FR60		Incorporados en el monitor	
Falseado (45%)	2	Falseado (44%)	2	Falseado (44%)	2	Falseado (37%)	2
Muy bajo (86,7 dB)	2	Muy bajo (88,3 dB)	2	Muy bajo (88,3 dB)	2	Muy bajo (85,6 dB)	2
may bajo (ou, r ab)	9,00	יייטן אייטן אייטן אייטן אייטן אייטן אייטן אייטן	2,00	may pajo (oo,o up)	2,33	may bajo (oo,o ub)	8,50
Superada	10	No superada	0	No superada	0	Superada	10
2000						2000	
Superada	10	No superada	0	No superada	0	Superada	10
			-		-		
Apreciable (4,7 sone)	6	Apreciable (4,3 sone)	6	Apreciable (2,8 sone)	6	Molesto (7,1 sone)	4
Muy bajo	10	Normal	6	Muy bajo	10	Muy bajo	4 10 4,77 4 6 6 4 4 8 6,02 -1,00
(103 W / 2,9 W / 3,3 W)		(114,5 W / 6,2 W / 6,22 W)		(95,8 W / 3,1 W / 1 W)		(88,1 W / 7,2 W / 7,2 W)	
	8,31	,,,,	6,46	,,,,	5,38	(-5,1 10 / 1,2 10 / 1,2 10)	4 7
Normal	6	Cómodo	8	Normal	6	Ruidoso	- 1, I
							4
Cómodo	8	Muy cómodo	10	Normal	6	Normal	0
Fácil	8	Normal	6	Normal	6	Normal	6
Normal / claros	6	Escasos / pocos claros	2	Escasos / pocos claros	2	Escasos / claros	4
Win98, MS Money, MS Photo Editor,	10	Windows 98, Antivirus Anyware Win98	7	Windows 98	6	Windows 95	4
Word, Works 4, Atlas, Fútbol, McAfee							
ViruScan, IBM ViaVoice, Corel Draw							
Normal	6	Muchas	8	Normal	6	Muchas	Ω
ito, iliui	7,18		6,68	Horillai	6,38	muunas	6.0
Ordenador mal configure de *				Ordeneder mel sentimus de *		Ordanadas mal santiaus da t	4.0
Ordenador mal configurado*	-1,00	Acceso gratis a Internet (6 meses)	+0,1	Ordenador mal configurado*	-1,00	Ordenador mal configurado*	-1,0
		•	100				
Rien 4	6 18	Bien 4	5 78	Bien 4	5 38	Rien 4	5,0
	3,10		0,70		0,00		0,0
162.300 ntas.		289.000 ptas.		236.500 ntas.		196.040 ntas	
	hlo		nte		mtc		
Bien ← Notable 162.300 ptas. 162.300: 6,18 = 26.262 = Nota	6,18	Ordenador mal configurado*	-1,00 5,78		5,38	·	

¿Qué es...?

Servicio online

Este es el nombre que empleamos para denominar al conjunto de páginas web y direcciones de e-mail que podemos usar para comunicarnos con un fabricante. En un buen servicio online debe haber información actualizada con las dudas más frecuentes, drivers, etc. para que los usuarios puedan solventar sus problemas.

Of Corrección de errores

En un CD-ROM/DVD-ROM, además de los datos que leemos normalmente, hay otros datos adicionales que sirven para saber si hemos leído bien la información del disco. Los lectores de CD-ROM/DVD-ROM los emplean para detectar los errores y, si pueden, para corregirlos.

Reproducción de sonido

Las tarjetas de sonido se distinguen por el tipo de sonido que pueden reproducir y digitalizar (mono o estéreo), por el tamaño de las muestras de sonido (8 o16 bits), y por la frecuencia máxima de muestreo a la que puede trabajar (generalmente 44 KHz). Casi todas las tarjetas modernas son estéreo, 16 bits y trabajan a 44 KHz, pero lo que las distingue es la calidad de sonido que tienen con estos parámetros. Esto lo medimos en nuestros test con sofisticados analizadores electrónicos.

B Frecuencia de refresco

El monitor pinta los datos que le llegan del ordenador varias veces por segundo, y esto es lo que se conoce como frecuencia de refresco. Obviamente, cuanto más alta sea ésta frecuencia, más estable nos parecerá la imagen y menos se nos cansará la vista. Debe estar por encima de 70-75 Hz.

Así hacemos los test

Hemos sometido a los ordenadores de este informe a un completísimo test para saber en qué destaca cada uno y, sobre todo, cuáles son sus puntos flojos Para conocer estos datos se les ha sometido a todo tipo de pruebas. A continuación veremos qué medimos en cada test y cuál es su importancia.

Servicio

La atención al cliente es un apartado que, cada día, cobra más importancia. En este apartado evaluamos la duración y calidad de la garantía, el coste que tienen las llamadas al servicio de ayuda o hotline, y el tipo de soporte que ofrecen en Internet (servicio online), para lo cual se tienen en cuenta la calidad de las páginas web, si tienen dirección de e-mail para preguntas técnicas, textos de ayuda, etc.

Calidad del ordenador

La velocidad a la que trabaja un PC es un dato muy importante para el usuario. En nuestros laboratorios medimos cuánto corre cada ordenador de dos formas distintas: con juegos y con aplicaciones de trabajo. En la tabla también se indican las marcas y modelos de los distintos elementos del PC como el procesador (tipo y velocidad), el modelo y capacidad del disco duro y el modelo del lector de CD-ROM/DVD-ROM incluido.



El rendimiento del disco duro está incluido en la velocidad con aplicaciones. maño "real" de



La cámara robotizada mide la calidad con toda precisión.

También tenemos en cuenta la cantidad de memoria RAM de que dispone y hasta qué cantidad se puede ampliar. La calidad del lector de CD-ROM/DVD-ROM es otro de los puntos importantes del test. Estos aparatos anuncian una velocidad (24x, 32x o 40x), pero otra cosa muy distinta es lo que realmente corren en el uso diario, lo bien que se defienden con discos rayados o con problemas de lectura, la calidad que tienen al reproducir música o los tipos de discos que pueden leer. En los ordenadores que lo incluyen, citamos el tipo de mó-

Calidad de imagen

En Computer Hoy creemos que el conjunto tarjeta gráfi-

dem y su velocidad, tanto con

conexiones de datos, como

ca-monitor es uno de los elementos más importantes de un ordenador. Tiene una importancia decisiva en la comodidad de uso y, sobre todo, en nuestra salud.

Monitor

Los fabricantes anuncian el tamaño del tubo de imagen de sus pantallas (14, 15 o 17 pulgadas), y el ta-

visualización, que es algo menor. Nosotros lo medimos con la ayuda de un complejo robot especializado y, la verdad, nuestra medida no suele coincidir con la del fabricante. También comprobamos otros muchos aspectos que definen su calidad, como la máxima frecuencia de refresco del monitor y la calidad del color que muestra. Otros factores importantes son la definición que tiene la imagen, la precisión que tiene al dibujar líneas, el contraste de la imagen y la calidad del tratamiento antirreflectante de la superficie de la pantalla.

Tarjeta gráfica

Este elemento es el que genera la señal eléctrica que luego "pinta" el monitor. Si tiene una frecuencia de refresco alta, la imagen será más nítida. Además, indicamos si se puede conectar a una TV y la máxima resolución con 16,7 millones de colores.

Calidad de sonido

Como en el resto del PC, las tarjetas de sonido pueden tener una calidad muy distinta, aunque todas sean estéreo 16 bits. En Computer Hoy medimos su calidad real al reproducir y digitalizar sonido, la distorsión que tiene y la calidad de los altavoces.

Salud y medio

Los ordenadores emiten unos campos eléctromagnéticos, que también medimos. En la tabla aparecen, por separado, los valores medidos para el ordenador y el monitor en distintas pruebas.


La influencia real de estos campos en la salud es un aspecto muy discutido, pero todos estaremos de acuerdo en que, si no emitieran nada de nada, mejor para todos. Como no es así, hay varios estándares que limitan las emisiones electromagnéticas de estos aparatos. En Computer Hoy comprobamos si los ordenadores superan la norma CE de emisiones electromagnéticas y seguridad eléctrica y también comprobamos si los monitores superan realmente las normas MPR II. TCO95, TCO99 y nuestra propia prueba, algo más exigente que estas tres (ver la comparativa de monitores del número 14). Estas certificaciones son tan importantes que todos los fabricantes las tienen en cuenta a la hora de diseñar sus modelos. El problema aparece cuando un fabricante no construye una pantalla para que tenga la mejor calidad posible, sino que sólo se preocupa de que ese aparato pase las pruebas. Las pruebas internacionales más exigentes, como TCO99, miden las emisiones electromagnéticas del monitor colo-

su salud.En la prueba Computer Hoy evitamos esto midiendo las emisiones en varios puntos para evitar la "trampa".

Manejo y equipamiento

No podíamos olvidar el tacto y la calidad del teclado y el ratón, las opciones de configuración y ajuste del monitor o la calidad de los manuales. También valoramos la facilidad de puesta en funcionamiento del PC y si incluye software preinstalado.

En la puntuación tenemos en cuenta la calidad y cantidad del software incluido con el PC, tanto si viene instalado como si no



El monitor debe "absorber" la luz que incide en él. Con este aparato medimos cuánta luz refleja cada pantalla.

cando los sensores en una posición fija frente a la pantalla, que debe mostrar unos gráficos concretos.

Algunos fabricantes construyen sus monitores para minimizar las emisiones que generan en el lugar en el que se colocará el sensor.

Puede que el monitor sí genere un nivel elevado de emisiones, pero como pasa la prueba, le colocan el sello TCO99 en la caja, y el usuario lo comprará confiado, ya que cree que ese monitor protege

Precio/calidad

Esta relación se halla dividiendo el precio, entre la nota de calidad de las pruebas. Por ejemplo, a un ordenador que cueste 289.900 ptas. y tenga una nota de 7,27 puntos, le corresponderá un "Bien".

Hasta 25.859 25.860 hasta 32.324 32.325 hasta 43.098 43.099 hasta 64.647 64.648 hasta 129.294 Insuficiente A partir de 129.295

Sobresaliente Notable Suficiente Deficiente





En general, este ordenador está correctamente configurado. Todos los juegos probados funcionaron sin dificultades. Tal vez se echa en falta que no incluya software adicional y que apenas tenga ayuda sobre el manejo de los componentes del sistema. Esto podría hacer que, en el futuro, una operación tan simple como la ampliación de la memoria

RAM pueda convertirse en algo complicado para los usuarios menos experimentados.

Durante las pruebas en las que se mide la corrección de errores del CD-ROM sucedió algo curioso: la unidad no tuvo problemas en leer un disco que tenía rayajos de 0,2 mm, pero en tres intentos no pudo leer un disco sin errores.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Notable Bien 295.568 ptas.

EK Computers EK Gamer 500



Este es uno de los ordenadores del test que destaca por la calidad y rendimiento de los componentes empleados. Entre estos elementos tiene especial importancia la tarjeta gráfica, una Leadtek Winfast 3D S320 Riva TNT con 16 Mb. Esta tarjeta dispone de una salida de vídeo compuesto y de otra de S-Video para ver los juegos y aplicaciones en

la TV. Para completar el equipamiento incluye una tarjeta de sonido SB Live! Value, así como un paquete de software ya preinstalado muy completo

Por la parte negativa tenemos que resaltar el teclado, algo anticuado y con conexión DIN "grande". También se echan en falta más manuales, isólo trae uno!

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Notable Bien 299.500 ptas.

IBM Aptiva 2154-EL6



Este ordenador venía bastante bien con-

figurado, aunque algunos juegos no funcionaron. Cuenta con un módem y un lector de DVD-ROM, aunque éste último está anticuado y hace tiempo que no se fabrica. El DVD demostró ser lento y cuenta con una pésima corrección de errores al leer

audio digital. En la parte positiva tenemos que recalcar las indicaciones para conectarlo y el diseño funcional de la caja, en la que es fácil acceder a todos sus componentes. No tiene ningún manual de configuración o funcionamiento de la unidad central, y sólo traía el del monitor. La cantidad de software incluido es un poco escasa.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Suficiente 299.900 ptas.

Centro Mail Tecnowave Power Plus




El ordenador Tecnowave de Centro Mail.dispone de un equipamiento bastante aceptable, aunque encontramos algunos conflictos en el Administrador de dispositivos de Windows. Por ejemplo, nada más conectar todos los elementos del PC, vimos que, según el sistema ¡había dos ratones! Además, los drivers de la tarjeta de sonido no estaban instalados. En el lado positivo

está el excelente rendimiento de la tarjeta gráfica Guillemot Maxi Gamer Phoenix con 16 Mb, gracias a la cual arrasó en el test de juegos. También destaca el software que incluye, aunque no viene preinstalado, por lo que no puntúa en las tablas. En este ordenador también se echan en falta más instrucciones.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Suficiente 289.900 ptas.





La tarjeta gráfica de este ordenador no estaba correctamente instalada. Como no estaba instalado el Panel de control correspondiente, no se pueden aprovechar al máximo las opciones de configuración que nos brinda la tarjeta de vídeo, incluso las más elementales, como la frecuencia de refresco o la resolución. No estaba instalado el driver adecuado. sino un driver universal para tarjetas equipadas con el chip Ati Rage Pro que ofrecía este "tranquilizador" mensaie:

ATI XPERT 98/RAGE

Error! Reference source not found...

Eso sí, una vez bien configurado no tuvimos más problemas. Cabe destacar el paquete de software incluido, el más amplio de todo el test.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Notable 162.300 ptas.

KM Tiendas ZEUS III 450



La forma en la que venía configurado el ordenador de KM Tiendas se puede calificar de mala e incompleta. No venía instalado el software de DVD. No se pudo ejecutar el Forsaken (uno de los juegos con los que se mide el rendimiento). La instalación de la tarjeta gráfica es incompleta y falta por completo el Panel de control de la Ati 3D Rage Pro, con

X

lo que no se pueden aprovechar sus características. Todo esto no supuso un obstáculo para que, una vez configurado adecuadamente, este PC tuviera un rendimiento adecuado. El problema se le puede presentar a los usuarios con poca experiencia previa, ya que se echan en falta más instrucciones de uso y más software incluido.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Suficiente 289.000 ptas.

▼ Comelta COP FLY Pentium II 400 DVD



Este es otro de los sistemas del test cuya configuración no estaba al nivel adecuado. El ordenador se "colgó" durante los test con varios juegos. Y algunos, como el Nice y el Forsaken, ni siquiera llegaron a ejecutarse.

Este ordenador incluye un lector de DVD-ROM que, además, es el de mejor calidad de todos los probados, pero no trae instalado el software adecuado para que el usuario pueda aprovecharlo. La tarjeta gráfica, por otro lado, no es especialmente brillante.

En este ordenador echamos en falta, como en casi todos los analizados en esta comparativa, más manuales y un mejor equipamiento en lo que a software se refiere.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Suficiente 236.500 ptas.

Toshiba Equium 7100S



El Toshiba Equium demostró ser el ordenador peor equipado de todos, y por ello no lo recomendamos. La tarjeta gráfica incorporada tiene un rendimiento muy flojo y, la capacidad del disco duro, al igual que el Centro Mail, es demasiado limitada. Su procesador Pentium II a 350 MHz está desfasado, al igual que el sistema operativo incluido, Windows

95. El ordenador traía dividido el disco duro en 3 particiones con el sistema FAT16, lo que perjudica su rendimiento. Su CD-ROM dispone de una excelente corrección de errores. Incluye una tarjeta de red, pero no estaba bien instalada, lo que creó conflictos con otros periféricos. Incluye una guía de montaje, pero se echan en falta más manuales.

Calidad : Precio / calidad : Precio :

Bien Bien 196.040 ptas.

Resultados de

REFERENCIA

Calidad de imagen: definición



Para medir la definición dibujamos una cuadrícula en la pantalla y la ampliamos 7 veces con una cámara para ver cómo pinta las líneas. En el caso ideal, la gráfica tendría que mostrar dos líneas de color blanco sólido y unas curvas estrechas y muy altas. El valor que cuenta para la tabla es el de la definición horizontal.


Data Logic **TAY 487**

Medición de definición

Medición de convergencia


Medición de distorsión

Rango de frecuencias




Bien: la amplitud de la línea horizontal es muy alta, pero la vertical es baja.

EK Computers EK Gamer 500



Bien: la amplitud de la línea horizon tal es bastante alta.

Aptiva 2154-EL6




Regular: la amplitud de ambas líneas es bastante baja.

Calidad de imagen: convergencia



Las imágenes del monitor están compuestas de puntos rojos, verdes y azules. De este modo, un punto blanco perfecto se da cuando coinciden exactamente el punto rojo, el verde y el azul. Aquí se muestra el aspecto que tiene un punto blanco del centro y de cada una de las cuatro esquinás













Conviene conocer la consistencia del color blanco en las diferentes zonas de la pantalla. El robot del test recorre la pantalla y mide la intensidad del blanco en cada parte. Nosotros exageramos las diferencias para destacar los fallos. Lo ideal es que haya pocas diferencias y que todo esté lo más claro posible.



Regular: los bordes están un poco




oscuras



Regular: las esquinas están un poco oscuras


Calidad de imagen: distorsión



Para conocer la precisión con la que aparecen los puntos en la pantalla, hemos dibuiado una reiilla con muchos cuadraditos. El robot mide la posición en la que aparece cada uno y la compara con la posición en la que debería aparecer. Aquí mostramos cómo se deforma la imagen. que debería tener esta forma



Regular: el horde izquierdo está distorsionado



Bien: sólo está estirado por la parte inferior.




Bien: sólo está achatado por la parte superior.

Calidad de sonido: lector de CD-ROM / DVD-ROM




Lo ideal sería una linea recta, que se da cuando todas las frecuencias se escuchan al mismo volumen. Flojean un poco en los extremos (frec. bajas y altas). Las 3 gráficas de debajo tienen el mismo comportamiento



Casi fidedigno: ligera caída en tonos



Casi fidedigno: ligera caída en tonos



Casi fidedigno: ligera caída en tonos

Calidad de sonido: tarjeta de sonido (reproducción)



Esta es la señal que emite la tarjeta de sonido. El comportamiento varía algo entre unas tarjetas y otras, no como ocurre en los lectores de CD-ROM, cuyas mediciones son casi todas ellas idénticas.



Casi fidedigno: ligera caída en tonos



agudos.

Casi fidedigno: ligera caída en tonos

agudos.

Tarjeta de sonido: grabación y reproducción



Aquí digitalizamos un sonido y luego lo reproducimos a través de la tarjeta de sonido. Esta gráfica sirve para comprobar lo bien que responde la electrónica de la tarjeta de sonido del PC



Casi fidedigno: ligera caída en tonos







Aquí, como en los demás casos, el ideal sería una línea recta, pero es imposible tener un altavoz perfecto, y menos por el precio de los altavoces normales de un PC. Se puede ver que casi todos son bastante malos








las mediciones

Centro Mail Tecnowave Power Plus



Bien: la amplitud de la línea horizontal es bastante alta.




Regular: el centro bastante bien. En los bordes, cierto desplazamiento.



Regular: las esquinas están un poco oscuras.



Bien: ligeras diferencias del ideal.



Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.




Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.



-20 dB 20 Nz 200 Hz 5 KHz 20 KHz

Mal: pocos graves y fuertes osci-

VobisHighscreen Advanced







Regular: las esquinas están oscuras.



Regular: la imagen está girada y distorsionada.



+5 dB 0 dB







KM Tiendas Zeus III 450



as es bastante baja.





Regular: los bordes están un poco




Regular: está algo achatado por la parte superior y desplazado en el centro.






Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.





Comelta
COP FLY Pentium II 400 DVD




tical es bastante baja.





Regular: las esquinas superiores es-



Bien: ligero desplazamiento hacia la derecha.



Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.





Apenas falseado: caídas en tonos graves y agudos.



Toshiba Equium 7100S



Regular: la amplitud de ambas líneas es algo baja.






Regular: el borde derecho está un noco oscuro.



Bien: ligeras diferencias del ideal.




Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.



Casi fidedigno: ligera caída en tonos agudos.







Consejos prácticos Así funciona

Cómo saber lo que nos han vendido

Al comprar un ordenador. un vendedor "avispado" nos puede "colar" algún componente de menor calidad o capacidad de los que indica la factura. Aquí veremos, en líneas generales, cómo se puede comprobar lo que tiene nuestro ordenador. Eso sí, comprando el PC en una tienda de prestigio no tenemos por qué tener estos problemas.

CUIDADO: abrir el ordenador puede invalidar la garantía. Si decide hacerlo, quite el cable de corriente.



En este caso, para abrir la caja antes debemos retirar el frontal. Presionamos la pestaña inferior y sale.



3 La carcasa metálica se mantiene en su posición con tres tornillos.Quítelos y guárdelos en lugar seguro.



La tapa metálica ya está libre. Desplácela hacia el frontal unos centímetros y levántela. Sale por arriba.



Hay una buena cantidad de cables que conectan todos los componentes del ordenador. En este PC, el cableado está muy bien colocado, y es muy "limpio". Lamentablemente, no siempre ocurre así. El cable de audio va desde el CD-ROM a la tarjeta de sonido que tiene la placa.

La mejor forma de comprobar el chip gráfico y la memoria, es acudir a la información de la tarjeta gráfica que ofrece Win-





Ya está abierto el PC. Lo primero es ver el procesador que lleva. Este es un Pentium III a 450 MHz, con 512 Kb de caché y un



dows, pero si los drivers no están bien instalados, no será posible. Un vistazo al chip nos lo aclara: "Ati 3D Rage Pro". La memoria que tiene instalada sólo se puede conocer a través de Windows.

El módem es otro elemento bastante difícil de analizar de un golpe de vista. La detección de hardware de Windows nos debería decir qué velocidad



mayoría de los casos. Para quedarnos

más tranquilos, podemos buscar datos escritos en la



tarjeta que nos lo aclaren. Aquí está: "COBRA 56K". Esa cifra indica, con bastante certeza, que es un módem de 56.000 bps (56K).

Para saber qué CD-ROM lleva el PC, lo mejor es ver qué dice al arrancar el sistema. Si no nos sirve, podemos desmontarlo y ver, al menos, la marca.

Del disco duro interesa conocer el tamaño, la marca y, los puristas, el modelo. Esta es la información localizada: "Seagate Medalist" de unos 8,6 Gb.





En la parte trasera de la placa base están todos los conectores de los distintos puertos en los que insertaremos los cables del teclado, ratón, módem (si es externo), impresoras, escáneres de puerto paralelo, jovsticks v, en este caso, el micrófono y los altavoces, ya que la tarjeta de sonido está integrada en la placa base. La configuración más común es: 1 puerto paralelo, 2 puertos serie, 1 conector de teclado, 1 conector de ratón PS/2 y 1 o 2 puertos USB.


Beste es el zócalo o conector donde va colocado el procesador. El zócalo de este PC se llama "Slot 1", y sirve para micros Pentium II y Pentium III.

Aquí van colocados los módulos de memoria, que en este PC son de tipo DIMM. Conocer su capacidad a simple vista no es nada fácil. Lo mejor es ver cuánta memoria reconoce el ordenador, dato que aparece al arrancar el PC.

Oward Software, Inc.
System Configurations

CPU Type : PENTIUM III-MMX Base Memory : Extended Memory : Cache Memory : Cache Memory : State of Cache Memory : Cache Memory :

El conector de corriente es de tipo ATX, así que, al apagar el PC en Windows, "se apaga él solo".



Este es el conector para las disqueteras. Es uno de los pocos elementos de los PCs que no ha cambiado significativamente en los últimos años.

Lo normal hoy en día es que las placas incluyan dos conectores EIDE. Es mejor que el disco duro esté conectado al zócalo IDE1 y el CD-ROM al IDE2.

El "chipset" del ordenador coordina todo el flujo de información. En su superficie veremos escrito el tipo ("TX", "VX", etc.).

La controladora Multi-I/O gestiona los puertos serie, paralelo y las disqueteras. No importa mucho de que marca sea.

El bus AGP permite que la comunicación con la tarjeta gráfica se realice a gran velocidad. La placa sólo tiene un puerto AGP, pe-

ro no necesitamos más.



Las ranuras PCI son las más importantes de todas, ya que las tarjetas modernas son PCI. Debe haber, al menos, 3 ranuras PCI.



También es interesante que la placa tenga ranuras ISA, ya que algunos periféricos todavía las usan. Bastan con 1 o 2 ranuras.

La tarjeta de sonido integrada en esta placa base (Yamaha DS XG) es equivalente a una SB 16.

Mi opinión



!

Marcos Sagrado, redactor del test

Hay muchos PCs en el mercado. Tantos, que es difícil decidirse por uno u otro. Nosotros hemos analizado 8 ordenadores potentes de fabricantes reconocidos. Y hemos sido muy duros con ellos. No es admisible que un usuario se lleve un PC nuevo a casa y tenga problemas con los juegos y programas que instale. Creemos que un usuario no tiene por qué ser un experto. ¿Estaremos equivocados?

Probados en Computer Hoy: Hardware

Ha visto un producto que le interesa y se plantea lo siguiente: ¿es una ganga, o no es para tanto? Aquí encontrará los resultados de los test de los equipos que hemos probado. De esta forma se pueden comparar los modelos que hemos probado en distintos números y ver también cómo varían de precio a medida que pasa el tiempo.

Pos	. Fabricante	Producto	Calidad	Precio	Nº				
	Sistemas completos								
1	Data Logic-Beep	TAY 487	Notable	295.568 ptas.	16				
2	EK Computers	EK Gamer 500	Notable	299.500 ptas.	16				
3	KM Tiendas	Zeus 350	Bien	Descatalogado	1				
4	IBM	Aptiva 2154-EL6	Bien	299.900 ptas.	16				
5	Centro Mail	TecnoWave Power 333	Bien	Descatalogado	1				
6	Centro Mail	TecnoWave Power Plus	Bien	289.900 ptas.	16				
7	Vobis	Highscreen Advanced	Bien	162.300 ptas.	16				
8	Centro Mail	Tecnowave Power	Bien	Descatalogado	6				
9	KM Tiendas	KM Computers Zeus III 450	Bien	289.900 ptas.	16				
10	Vobis	Highscreen Classic	Bien	Descatalogado	6				

Pos	. Fabricante	Producto	Calidad	Precio	Nº
11	Vobis	Highscreen ATX-PC 266	Bien	Descatalogado	1
12	Comelta	COP FLY Pentium II 400 DVD	Bien	236.500 ptas.	16
13	Batch-PC	Multimedia Prof. ATX 300	Bien	Descatalogado	1
14	Toshiba	Equium 7100S	Bien	196.040 ptas.	16
15	Zona Bit	PCE-88 300	Suficiente	Descatalogado	1
16	IBM	300 GL	Suficiente	Consultar	1
17	Zona Bit	Navidad	Suficiente	Consultar	6
18	Sintronic	NOVOtronic N14AM00	Suficiente	Consultar	6
19	Megastore Inf.	Pentium Multimedia	Suficiente	Consultar	6
20	Calima	Optima	Insuficiente	Descatalogado	6
21	Compaq	Presario 2254	Insuficiente	Consultar	1



Pos.	. Fabricante	Producto	Calidad	Precio	Nº
22	Ei System	Advance 333	Insuficiente	Descatalogado	1
23	Tepuy	Celeron 300 Cache	Insuficiente	Consultar	6
24	Batch PC	Multimedia MegaBatch	Insuficiente	Consultar	6
		Monitores de 1			
1	Philips	105 MB	Bien	41.064 ptas.	4
2	Hitachi	CM 500 ET	Bien Bien	46.284 ptas.	4
3	Eizo Mitaubiabi	F35	Bien	76.560 ptas.	4
4	Mitsubishi	DS50	Bien	39.428 ptas.	4
5 6	LG Nokia	Studioworks 57M 449 XA Plus	Bien	36.830 ptas.	4
7	Proview	1564P	Bien		4
8	Sony	Multiscan 120 AS	Suficiente	21.027 ptas. Descatalogado	4
9	Viewsonic	GA 655	Suficiente	Consultar	4
J		lonitores de g			4
1	Targa	TM 4895-3	Notable	76.990 ptas.	14
2	Eizo	F55S	Notable	80.000 ptas.	14
3	Nokia	447XS	Notable	73.000 ptas.	14
4	iiyama	Vision Master 400	Notable	66.004 ptas.	14
5	Daewoo	CMC-710 B	Notable	48.604 ptas.	14
6	Vobis	Highscreen MS1779	Bien	49.900 ptas.	14
7	Philips	107MB	Bien	81.200 ptas.	14
8	Nokia	447Zi	Bien	62.500 ptas.	14
9	Philips	107S	Bien	61.248 ptas.	14
10	Targa	TM 4267-1	Bien	43.990 ptas.	14
		Tarjetas grá	ficas 3		
1	Matrox	Millenium G-200	Notable	23.290 ptas.	7
2	Leadtek	WinFast 3D S320	Notable	Consultar	7
3	Leadtek	WinFast 3D S3500 ZX	Notable	Consultar	7
4	Guillemot	Maxi Gamer Phoenix (con juegos)	Bien	26.990 ptas.	7
5	Leadtek	WinFast 3D S700	Bien	Descatalogado	7
6	Hercules	Dynamite 3D GL 4 Mb	Bien	20.764 ptas.	7
7	Leadtek	WinFast 3D S900	Bien	Consultar	7
8	Hercules	Stingray 128/3D 6 Mb	Bien	18.444 ptas.	7
9	Hercules	Terminator 2X/i 8 Mb	Bien	16.124 ptas.	7
		Discos d			
1	IBM	DeskStar 5 (16,8 Gb)	Notable	73.800 ptas.	10
2	Quantum	Fireball EX 12.7A	Notable	Consultar	10
3	IBM	DeskStar GXP (10,1 Gb)	Notable	71.300 ptas.	10
4	Quantum	Fireball EL 10.2A	Notable	Consultar	10
5	Seagate	Medalist ST39140A	Bien	Descatalogado	10
6	Fujitsu	MPC 3102AT-E	Bien	45.124 ptas.	10
7		DeskStar 5 (8,4 Gb)	Bien	44.200 ptas.	10
	Sameung		Rion	27 000 ptss	10
8	Samsung	VG 38404A	Bien	27.900 ptas.	10
8 9	Samsung Seagate	VG 38404A Medalist ST310240A	Bien	31.900 ptas.	10
8 9	Samsung	VG 38404A Medalist ST310240A Medalist ST38641A	Bien Bien	31.900 ptas. 25.900 ptas.	
8 9 10	Samsung Seagate Seagate	VG 38404A Medalist ST310240A Medalist ST38641A Lectores de	Bien Bien DVD-R	31.900 ptas. 25.900 ptas.	10 10
8 9 10 1	Samsung Seagate Seagate Samsung	VG 38404A Medalist ST310240A Medalist ST38641A Lectores de SDR-430	Bien Bien DVD-R Notable	31.900 ptas. 25.900 ptas. O M 23.900 ptas.	10 10 15
9 10 1 2	Samsung Seagate Seagate Samsung Hitachi	VG 38404A Medalist ST310240A Medalist ST38641A Lectores de I SDR-430 GD-2500BV / 6x	Bien Bien DVD-R	31.900 ptas. 25.900 ptas. O M 23.900 ptas. 25.900 ptas.	10 10 15 15
8 9 10 1	Samsung Seagate Seagate Samsung	VG 38404A Medalist ST310240A Medalist ST38641A Lectores de SDR-430	Bien Bien OVD-R Notable Bien	31.900 ptas. 25.900 ptas. O M 23.900 ptas.	10 10 15


Dec	Fahrisanta	Dyaduata	Oalidad	Dunnin	Nº
Pos 6	. Fabricante Creative Labs	PC-DVD 5X	Calidad Bien	Precio 24.900 ptas.	15
7	Panasonic	SR-8583-B	Bien	22.900 ptas.	15
8	Hitachi	GD-2500BV / 4x	Bien	23.900 ptas.	15
9	Pioneer	DVD-A02	Bien	Descatalogado	3
10	Guillemot	Maxi DVD-ROM 3rd Gen.	Bien	26.990 ptas.	3
11	Hitachi	GD-2000BV	Bien	Descatalogado	3
12	Creative Labs	Blaster 2x	Bien	Descatalogado	3
		Grabadoras d	e CD-R		3
1		CD-Writer Plus 8100i	Notable	Consultar	9
2	Traxdata	CDRW 2260 Plus	Notable	Consultar	9
3	Sony	CRX100E-RP	Bien	60.304 ptas.	9
4	Samsung	SCW-230	Bien	64.900 ptas.	9
5	Guillemot	Maxi CD-RW	Bien	54.990 ptas.	9
6	Mitsumi	CR4801TE	Bien	Descatalogado	9
	Mitouiii	Escáneres			,
1	Umax	Astra 1220P	Bien	20.764 ptas.	5
2	Plustek	Optic Pro 12000P	Bien	Consultar	5
3	Genius	Color Page Vivid Pro	Bien	Descatalogado	5
4	Boeder	ArtiScan 9600/300C	Bien	Descatalogado	5
5	Canon	CanoScan FB310	Bien	Descatalogado	5
6	Primax	Colorado Direct	Suficiente	Consultar	5
	Tilliux	Impresoras			Ü
1	Hewlett-Packard	DeskJet 710C	Bien	45.240 ptas.	8
2	Hewlett-Packard	DeskJet 890C	Bien	Descatalogada	2
3	Alps	MD-1000	Bien	Descatalogada	2
4	Hewlett-Packard	DeskJet 720C	Bien	58.000 ptas.	2
5	Epson	Stylus Color 740	Bien	45.900 ptas.	8
6	Epson	Stylus Color 850	Bien	57.900 ptas.	2
7	Epson	Stylus Color 440	Bien	25.500 ptas.	8
8	Epson	Stylus Color 640	Bien	30.900 ptas.	8
9	Canon	BJC-7000	Bien	Descatalogada	2
10	Epson	Stylus Photo 700	Bien	36.900 ptas.	2
11	Canon	BJC-4400	Suficiente	38.164 ptas.	8
12	Lexmark	1100 Color Jetprinter	Suficiente	14.990 ptas.	8
13	Lexmark	5700 Color Jetprinter	Suficiente	29.900 ptas.	2
14	Hewlett-Packard	DeskJet 420C	Suficiente	26.680 ptas.	8
15	Lexmark	3200 Color Jetprinter	Suficiente	24.900 ptas.	8
16	Olivetti-Lexikon	JP 795	Suficiente	Descatalogada	2
		Impresora	is láser		
1	Minolta	PagePro 8L	Bien	87.000 ptas.	11
2	Brother	HL-1040	Bien	69.484 ptas.	11
3	Hewlett-Packard	LaserJet 1100	Bien	89.320 ptas.	11
4	Lexmark	Optra E+	Suficiente	65.900 ptas.	11
5	Kyocera	Ecosys FS-600	Suficiente	81.084 ptas.	11
6	Samsung	ML-5000A	Insuficiente	61.480 ptas.	11
7	NEC	Silentwriter SuperScript 870	Insuficiente	69.000 ptas.	11
8	Xerox	Docuprint P8e	Insuficiente	82.360 ptas.	11
9	OKI	Okipage 4W+	Insuficiente	46.284 ptas.	11
10	Olivetti	PGL6	Insuficiente	64.960 ptas.	11
11	Tally	T9006	Insuficiente	69.078 ptas.	11
12	Epson	EPL-5700	Deficiente	103.900 ptas.	11





El cuidadoso

• Escritorio muy austero, libre de carpetas y programas. A primera vista aparecen solamente las cuatro cosas imprescindibles. ¿Qué persona se esconde detrás de este absoluto vacío? Se trata de alguien muy cuidadoso, que prefiere resolver sus problemas poco a poco y que no quiere que se sepa mucho de sus gustos personales, ni de su vida privada. Nos encontramos ante una persona que piensa las cosas tres veces antes de actuar, para no cometer posibles errores. Pero ¡cuidado!, porque detrás de esta imagen puede esconderse alguien con una personalidad completamente distinta a la descrita: la comunicación es escasa.






El hiperactivo

• Le encanta que sus compañeros vean su Escritorio lleno de carpetas, archivos... El mensaje que quiere transmitir es que trabaja mucho y tiene muchas tareas que resolver al mismo tiempo. El "software" de su mente funciona del mismo modo en el que aparecen colocados los iconos en su Escritorio: sus pensamientos e ideas están ordenadas de la misma forma transparente que su Escritorio, a la vista de todos. Detrás de este Escritorio se esconde una personalidad abierta y una persona que prefiere salir el sábado por la noche con sus amigos, antes que quedarse en casa navegando por Internet hasta la madrugada.

El perfeccionista

• Los iconos de su Escritorio aparecen ordenados de una forma clara y muy funcional. Le gusta tener todo bien organizado, a ser posible según su utilidad o según su tipo. Todos los programas en un sitio, los archivos en otro, las carpetas agrupadas en el mismo lugar... Pero a este tipo de persona le preocupa algo más que el orden en sí mismo. La perfección y la belleza destacan como dos de las cualidades más importantes para este individuo. Piensa que el aspecto armónico no se refleja sólamente en la vestimenta que uno lleve, sino en todo lo que gira alrededor de su vida, de ahí la disposición de los iconos en su Escritorio.





El artista

• Siempre instala un fondo de pantalla de lo más excéntrico. Le encanta el colorido y las formas extrañas, busca lo raro, lo poco común, algo que no todo el mundo pondría como fondo en su Escritorio. Prefiere llamar la atención a pasar desapercibido. Se pueden encontrar dibujos de este estilo en: www.come.to/wallpapers y en www.dtop.com/goods/html.

El ligón

• Nada mejor para él que empezar su jornada informática con la imagen de una mujer sexy (modelo, actriz...). No es díficil localizar este tipo de imágenes, como la de la top-model Cindy Crawford, que encontramos en la dirección www.12c4.com/bestbest/wpc.htm. Esta otra, www.galttech.com/wallpaper.shtml, está dedicada en exclusiva a chicas en bikini.





El rebelde

• Aquí podríamos clasificar a muy variados usuarios cuvo único punto común es que nunca dejarían el verde color inicial de Windows. Extrovertidos, bromistas, vividores... para este amplio grupo de personas que ven la vida como un auténtico juego, mostramos un fondo de pantalla de Los Simpsons que encontramos en la dirección: www.playhere.com/wallpaper.



El deportista

• Su idea fija es moverse. Espera que llegue el fin de semana para coger las maletas y salir corriendo o a la montaña para esquiar, hacer snowboard, o senderismo, o bien al mar, para navegar o hacer surf. Hemos escogido un fondo de pantalla que les recordará muchas de sus horas del pasado invierno. Una dirección interesante sobre este tema es: www. 12c4.com/bestbest/wpc.htm.

• Siempre a la última en lo que a coches se refiere. Le apasionan sobre todo los deportivos, cuanto más espectaculares mejor, y no da un pa-

Loco por los coches

so ni para ir a por el periódico (de ahí su escasa destreza deportiva). Suele acompañar a casa a todo el mundo. Imágenes interesantes, como este Ferrari Testarossa, en www. ghgcorp.com/chrish y en www. 12c4.com/bestbest/wpc.htm.



Amigo de la naturaleza

• Trabaja agusto con un fondo de pantalla relacionado con el medio ambiente: paisajes, animales, acantilados... porque le transmite paz y sosiego. Le encanta el predominio del azul (cielos claros) y el verde (árboles y campos). En www.galttech.com/wallpaper.shtml encontramos una opción dedicada exclusivamente a paisajes y a naturaleza. Lógicamente es ecologista.



El romántico

• Aficionado a todo aquello que recuerde y evoque el amor: películas románticas, flores, paisajes bucólicos, días de lluvia... La sensibilidad y el detalle son rasgos típicos de su personalidad. Para este caso hemos buscado el cartel de una de las películas más románticas de los últimos tiempos:Titanic. Encontrará imágenes al respecto en: www.12c4.com/bestbest/wpc.htm.

El cinéfilo

• El apasionado del cine lo tiene fácil para cambiar constantemente su fondo de pantalla. La cartelera se amplía y se modifica a tal velocidad, que el cinéfilo casi podría cambiar el fondo de su Escritorio a diario. La última película que está levantando pasiones se llama "Star Wars. Episodio I. La Amenaza del Fantasma". La imagen es de www.geocities.com/SiliconValley/Circuit/9278.





El viajero


• Si lo que más le divierte en la vida es viajar, conocer distintas ciudades y diferentes culturas, entonces se identificará con el tipo de persona que adorna su Escritorio con imágenes de distintos lugares del mundo. Hemos seleccionado un fondo de pantalla de una ciudad muy entrañable:Venecia. Las imágenes de viajes están disponibles en www.galttech.com/wallpaper.shtml.



Si desea participar y llegar a ser uno de los ganadores de los 50 premios de este sorteo, sólo tendrá que averiguar cuál es la palabra oculta del autodefinido, ¿por qué no lo intenta?









32

33

35

36

38

34 y 35

Programas de música

Así hacemos los test en

Resultados de los test al detalle

Computer Hoy

Guía de software

Así funciona

A destacar



crédito a lo que veía. El pinchadiscos en vez de estar ante un tocadiscos tradicional se encontraba sentado frente a un monitor, mientras jugaba con el ratón de un ordenador. La música

> moderna de última generación, la que va desde el Tecno, pasando por el House hasta el Trance, Goa o la música psicodéli-

El ReBirth 2.0 imita a un sintetizador original. Esto tiene su encanto pero dificulta su manejo. ca, es impensable sin los ordenadores. Una ventaja de todo esto es que uno puede hacer música electrónica sin tener conocimientos musicales. Para las grabaciones hechas en casa basta con una simple tarjeta de sonido y el programa adecuado.

Computer Hoy, ha puesto a prueba seis programas de edición musical con precios que van desde las 5.990 a las 37.500 pesetas. En este test no tuvimos en cuenta aquellos programas que únicamente disponen de una sola aplicación, como una mesa de mezclas o un pro-

grama de control MIDI 12.

Todos los programas se pueden manejar sin tener que utilizar notas musicales y sin conocimientos previos de música. Pero por desgracia, los elementos de sonido 3, así como los filtros de efectos 04 (Pág. 36) se describen con la terminología habitual del mundo musical. Es decir; el que no domine esta jerga, tendrá que probar primero cada una de las funciones, como por ejemplo, las distorsiones o los filtros "Cutoff".

Funciones difíciles de entender

Conviene que eche una mirada a su ordenador antes de ir a comprar una aplicación informática de este tipo, porque los programas de edición musical son muy exigentes con los recursos del sistema. Tenga además en cuenta que nunca puede quedar por debajo de los **requerimientos mínimos 105 (Pán. 36)** del sistema que recomienda cada uno de los fabricantes, ya que en caso contrario la grabación se puede convertir en una tortura. Un ordenador demasiado lento no garantiza

Consejo: un ordenador Pentium II con 32 Mb de RAM es suficiente. Cualquier configuración menor puede resultar crítica.

unos resultados óptimos.

Todos los programas que probamos trabajan con el mismo principio; en el CD-ROM se encuentran unos elementos de sonido que usted puede combinar o en su caso cambiar con la ayuda de los filtros de efectos que tiene cada programa. Esto, por ejemplo, le permite influir sobre el volumen del sonido, los ruidos de fondo, o sobre el desplazamiento temporal de cierto ecos.La capacidad del programa, es decir; la posibilidad de ejecutar a la vez una batería, una guitarra eléctrica o un piano, depende directamente del número de pistas de las que dispone la aplicación. La mayoría de los programas que probamos disponen de 8 a 16 pistas de

Mi opinión



Pablo Vallaure Larre, redactor del test

Aunque pueda parecer extraño, prácticamente el 70 por ciento de las canciones que escuchamos en cualquier medio, son creadas y tratadas bajo diversas técnicas informáticas. Cualquiera puede acceder al mundo de la música sin necesidad de tener elevados conocimientos en esta materia. Los programas que analizamos ponen a mano del usuario, infinidad de recursos para que éste sea capaz de realizar sus primeras creaciones musicales. Esto es posible, mediante la combinación de diferentes instrumentos, ritmos y sonidos y aplicaciones fáciles de utilizar por cualquier usuario.

Computer N° 16

l otro día, en la discote-

ca, usted se encaminaba

con dificultades por la

potente y ensordecedora

música hacia la barra, pa-

sando por delante del pin-

chadiscos. Pero no podía dar

sonido. Esto nos permite hacer sonar a casi toda una orquesta. En el test de Computer Hoy no sólo valoramos la manera de trabajar de estos programas. Los programas también deben ser fáciles de manejar para que el usuario pase un rato agradable haciendo su propia música.

Sencillez y facilidad de manejo

Justo en este punto, es donde encontramos las mayores diferencias. Algunos de los programas que probamos son un auténtico caos y en principio se asemejan más a un puzzle de 10.000 piezas, pero demuestran ser unas El MixMan, es uno de los programas más entretenidos y sencillos de utilizar, gracias a su aspecto.

herramientas muy prácticas tras el necesario periodo de aprendizaje.

La mayoría de los programas analizados, permiten utilizar el teclado del ordenador y el ratón como sustituto del teclado musical y empezar en el acto. Si presiona una tecla o el botón del ratón, se ejecuta una nota o instrumento correspondiente. En estos casos conviene que el programa



disponga de una memoria para macros 06 (Páq. 36). Esta herramienta nos permite guardar todas las pruebas que vamos realizando y, a continuación, ejecutarlas todas las veces que consideremos oportunas. Esto es imprescindible para una reproducción rápida y eficaz. Para los más exigentes

en lo que a sonido se refiere, existe otro criterio de selección. Uno de los programas analizados, no sólo genera el sonido de elementos ya incorporados al programa, sino que dispone de instrumentos que se asemejan a un instrumento real. como por ejemplo a una batería o a un sintetizador 07 (Pág. 36). La valiosa herramienta "ReBirth 2.0", cumple con las prestaciones que demandan los más exigentes. Inspirado en los sintetizadores Roland TR-808, TB-303 v el TR-909, este programa no sólo está pensado para el oído, sino que también es un espectáculo visual. La superficie de trabajo es idéntica a la del aparato original.

≥ ¿Qué es...?

Tarjeta de sonido


Es un accesorio del ordenador en forma de tarjeta de expansión que se instala en su interior. Este aparato es capaz de reproducir música, voz o cualquier señal de audio que provenga del ordenador. A la tarjeta de sonido se le pueden conectar altavoces, o auriculares y un micrófono. También es posible conectarla a una cadena de música con lo que ganaremos en calidad de sonido. Con la ayuda de la tarjeta de sonido resulta también posible convertir música y sonido en formato digital para almacenarla en forma de ficheros de sonido.

02 MIDI

El "Musical Instruments Digital Interface" es un conector del ordenador para aparatos musicales o para mesas de mezclas y que normalmente se encuentra sobre la tarjeta de sonido. Los programas musicales que trabajan con el estándar MÍDI pueden ajustar automáticamente la velocidad de reproducción, por ejemplo, a un teclado electrónico conectado al ordenador. Un sintetizador MIDI externo o un teclado MIDI permiten reproducir la música almacenada en el disco duro del ordenador sin tener que utilizar la tarjeta de sonido.

☑ Elementos de sonido

Un elemento de sonido (en inglés "Sample"), es un fichero del ordenador que contiene información musical con una duración que va de los 2 a los 10 segundos. Estos elementos de sonido se obtienen de la grabación de un instrumento musical verdadero y se pueden reproducir en cualquier ordenador con una tarjeta de sonido. Todos estos ficheros se reconocen por la extensión de fichero "wav".




Así califica el test Computer Hoy

En las comparativas de Computer Hoy realizamos varios tipos de pruebas a cada producto. Estas pruebas se califican de forma totalmente independiente y las valoramos según la importancia de cada una.

En la siguiente columna puede comprobar la importancia que tiene cada una de las pruebas sobre la puntuación total del test







8.500 ptas.

8.500: 7,16 = 1.187 = Sobresaliente

5.990 ptas.

5.990: 7,46 = 803 = Sobresaliente

ción total del test.		septiments of the septiment of the sept		-Ar-		SALE NAME AND ARREST OF AGAIN COMPANIES AND ARREST OFFICE ARREST OFFICE AND ARREST OFFICE AND ARREST OFFICE AND ARREST O	
Resultados del test en detalle		1er Puesto		2º Puesto		3er Puesto	
<mark>Fabricante</mark> Programa Teléfono de información	Nota	Steinberg ReBirth 2.0 93 564 39 06	Nota	Anaya Interactiva Mixman Studio 91 393 88 95	Nota	Sonic Foundry ACID Rock 93 363 71 00	Nota
Servicio	4%	55 504 55 00	6,50	91 090 00 90	6,50	90 000 71 00	3,50
Teléfono de ayuda	2%	93 564 39 06 Interprovincial	6	91 393 88 95 Interprovincial	-	No dispone	0
Servicio online	2%	www.adagio.es	7	www.anayainteractiva.com	7	www.ventamatic.com	7
Instalación	8%	www.auagio.oo	6,75	www.anayamtoraotiva.com	9,00	www.vontamatio.com	9,00
Arranque automático	1%	No	0,70	Sí	10	Sí	10
Espacio necesario en disco (instalación estándar)	2%	Poco (20,4 Mb)	8	Poco (24,2 Mb)	8	Muy poco (2,3 Mb)	10
Proceso de instalación	2%	Muy fácil	10	Muy fácil	10	Fácil	8
Desinstalador	1%	Sí	10	Sí	10	Sí	10
Manual para la instalación	1%	Completo	8	Normal	6	Normal	6
Ejecución directa desde el CD	1%	No	0	Sí	10	Sí	10
Manejo	30%	NO	5,07	OI .	6,87	OI .	7,27
Facilidad de manejo para principiantes	10%	Complicado	2	Normal	6	Normal	6
Manejo tras periodo de aprendizaje	5%	Normal	6	Muy fácil	10	Fácil	8
Entretenimiento	6%	Muy entretenido	10	Muy entretenido	10	Entretenido	8
Manual	3%	Normal	6	•	8	Normal	6
Función de ayuda del programa	2%	Normal	6	Completo Normal	6	Completa	8
Área de trabajo modificable	2%	Sólo diseño	6	No	0	Tamaño y disposición	8
Función deshacer	2%		0		0	<u> </u>	10
	14%	No es posible	10	No es posible		Muchos pasos	-
Equipamiento		Muchicimes (nuedo eclaulor	-	Nermal (240)	6,57	Acontoble (Q46)	7,43
Cantidad de patrones y sonido	8%	Muchísimos (puede calcular ritmos y patrones propios)	10	Normal (310)	4	Aceptable (846)	6
Calidad técnica de patrones y sonido	4%	Muy alta (depende de la tarjeta de sonido)	10	Muy alta (calidad CD)	10	Muy alta (calidad CD)	10
Cantidad de canciones de ejemplo	2%	Muchísimas (18)	10	Muchísimas (33)	10	Muchas (9)	8
Funciones	44%		8,86	, i	7,50	· /	7,00
Cantidad de pistas	8%	Muchísimas (16)	10	Muchísimas (16)	10	Muchas (8)	8
Velocidad del compás (bpm)	4%	Libre elección (20-500)	10	Libre elección (1-999)	10	Libre elección (75-200)	10
Separar compás	3%	Libre elección	10	Diferentes escalas	8	Libre elección	10
Controles de volumen	2%	Para cada canal y el máster	10	Para cada canal y el máster	10	Para cada canal y el máster	r 10
Cambio de octava	2%	Muy fácil	10	Fácil	8	Muy fácil	10
Filtros de efectos	5%	Muchísimos (10)	10	No incluye	0	No incluye	0
Loops (bucles en los que se repite la misma		Un solo loop,	8	Varios y duración ilimitada	10	Varios y duración ilimitada	10
melodía durante un tiempo determinado)	3%	duración ilimitada					
Creación de macros	4%	Posible	10	Posible	10	No es posible	0
Patrones editables	3%	Muy fácil	10	No es posible	0	Fácil	8
Cargar patrones propios	3%	Complicado	4	Muy fácil	10	Muy fácil	10
Guardar patrones nuevos	2%	Complicado	4	Fácil	8	Muy fácil	10
Guardar canción completa	3%	Muy fácil	10	Fácil	8	Muy fácil	10
Grabación directa de sonido	1%	No es posible	0	Posible	10	No es posible	0
Compatibilidad con instrumentos MIDI	1%	Salida	6	No	0	No	0
Puntuación total	100%		7,62		7,22		7,16
Corrección positiva / negativa				En castellano	0,2		
Calidad		Notable ←	7,62	Notable ←	7,46	Notable ←	7,16
Precio / calidad		Insuficiente		Sobresaliente		Sobresaliente	
		07 500 :		5 000 I		0.500	=


37.500 ptas.

37.500: 7,62 = 4.921 = Insuficiente

Computer Nº 16

Precio IVA incluido (Pesetas)

Cálculo para la nota precio / calidad







4.0	Э	т	Δ	e	٠	n
_	ш,	Ľ.	G	•	u	٠

Sonic Foundry Solitabry Steinberg	4º Puesto	4º Puesto 5º Puesto			6º Puesto		
Mixes Mixe	Sonic Foundry	<u>ra</u>	AIM Productions	<u>6</u>	Steinberg	<u>ra</u>	
93 363 71 00		8		2	_	Nota	
No dispone					93 564 39 06		
Nowww.ventamatic.com		3,50		6,50		6,50	
Si	No dispone	0	91 517 07 26 Interprovincial	6	93 564 39 06 Interprovincial	6	
Sí 10 Sí 10 No Muy poco (2,3 Mb) 10 Muy poco (12,5 Mb) 10 Poco (17,6 Mb) Fácil 8 Muy fácil 10 Muy fácil Sí 10 Sí 10 Sí Normal 6 Normal 6 No dispone Sí 10 No 0 No Fácil 8 Fácil 8 Muy fácil Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No es posible Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Muchas (8) 8 Muchisimas (16) 10 Muchas (8) </td <td>www.ventamatic.com</td> <td>7</td> <td>www.draque.com</td> <td>7</td> <td>www.adagio.es</td> <td>7</td>	www.ventamatic.com	7	www.draque.com	7	www.adagio.es	7	
Muy poco (2,3 Mb) 10 Muy poco (12,5 Mb) 10 Poco (17,6 Mb) Fácil 8 Muy fácil 10 Muy fácil Sí 10 Sí 10 Sí Normal 6 No dispone Sí 10 No 0 No 7,27 6,53 Normal 6 Normal 6 Aceptable Fácil 8 Fácil 8 Muy fácil Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 <td< td=""><td></td><td>9,00</td><td></td><td>8,25</td><td></td><td>5,75</td></td<>		9,00		8,25		5,75	
Fácil 8	Sí	10	Sí	10	No	0	
Sí 10 Sí 10 Sí Normal 6 Normal 6 No dispone Sí 10 No 0 No 7,27 6,53 Normal 6 Normal 6 Aceptable Fácil 8 Fácil 8 Muy fácil Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 No 0 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No Muchos pasos 10 No es posible 0 No desposible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) Muchas (8) 8 Muchásimas (16)	Muy poco (2,3 Mb)	10	Muy poco (12,5 Mb)	10	Poco (17,6 Mb)	8	
Normal 6	Fácil	8	•	10	•	10	
Sí 10 No 0 No 7,27 6,53 Normal 6 Aceptable Fácil 8 Fácil 8 Muy fácil Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 No 0 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Varias elecc	Sí	10	Sí	10	Sí	10	
Normal	Normal	6	Normal	6	No dispone	0	
Normal 6 Normal 6 Aceptable Fácil 8 Fácil 8 Muy fácil Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección (75-200)	Sí	10	No	0	No	0	
Fácil 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración determinada 4 Suficientes 4 Suficientes 5 Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración determinada 6 No es posible 10 Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 6 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 6 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 10 No		7,27		6,53		5,00	
Entretenido 8 Muy entretenido 10 Entretenido Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada No es posible 0 No es posible Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible 0 No es posible	Normal	6	Normal	6	Aceptable	4	
Normal 6 Completo 8 EScaso Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No No Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible	Fácil	8	Fácil	8	Muy fácil	10	
Completa 8 Normal 6 No dispone Tamaño y disposición 8 No 0 No Muchos pasos 10 No es posible 0 No es posible 7,14 7,43 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración determinada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible	Entretenido	8	Muy entretenido	10	Entretenido	8	
Tamaño y disposición 8 No 0 No es posible 0 No es posible 7,14 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada	Normal	6	Completo	8	EScaso	4	
Muchos pasos 10 No es posible 7,14 Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada 10 Varios y duración ilimitada 10 No es posible 10 Posible 10 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 6 No es posible 10 Normal 6 Muy fácil 10 Normal 10 Norma		8	Normal	6	No dispone	0	
Aceptable (799) 6 Aceptable (644) 6 Aceptable (770) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada No es posible 0 No es posible 0 No es posible 0 No es posible 0 Muy fácil 10 Normal 6 No es posible	Tamaño y disposición	-	No	0	No	0	
Aceptable (799) Muy alta (calidad CD) 10 Muy alta (calidad CD) 10 Alta (calidad CD Mono) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) Libre elección (75-200) Libre elección 10 Libre elección 10 Libre elección 10 Para cada canal y el máster Para cada canal y el máster Muy fácil No incluye Varios y duración ilimitada No es posible Varios y duración ilimitada No es posible Fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil No muy fácil No es posible Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil No es posible Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil No es posible O No es posible Muy fácil No es posible O No es posible	Muchos pasos	10	No es posible	0	No es posible	0	
Muy alta (calidad CD) Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 Muchas (8) Libre elección (75-200) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster Muy fácil No es posible Muchas (8) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil No es posible No es posible Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Normal Muy fácil Muy fácil Normal Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil Normal Muy fácil No es posible O No es posible Muy fácil No es posible O No es posible Muy fácil Normal O No es posible O No es posible O No es posible O No es posible Muy fácil O Normal O No es posible O No es posible O No es posible O No es posible		7,14		7,43		6,57	
Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible	Aceptable (799)	6	Aceptable (644)	6	Aceptable (770)	6	
Aceptable (5) 6 Muchas (9) 8 Normal (4) 7,00 6,45 Muchas (8) 8 Muchísimas (16) 10 Muchas (8) Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible							
Muchas (8) By Muchísimas (16) Libre elección (75-200) Libre elección 10 Para cada canal y el máster Muy fácil No incluye Varios y duración ilimitada No es posible Varios y duración ilimitada No es posible Fácil Muy fácil Normal Muy fácil Muy fácil Normal No es posible O No es posible O No es posible O Normal No es posible O No es posible	Muy alta (calidad CD)	10	Muy alta (calidad CD)	10	Alta (calidad CD Mono)	8	
Muchas (8) By Muchísimas (16) Libre elección (75-200) Libre elección 10 Para cada canal y el máster Muy fácil No incluye Varios y duración ilimitada No es posible Varios y duración ilimitada No es posible Fácil Muy fácil Normal Muy fácil Muy fácil Normal No es posible O No es posible O No es posible O Normal No es posible O No es posible							
Muchas (8)8Muchísimas (16)10Muchas (8)Libre elección (75-200)10Valores fijos (100 - 150)6Libre elección (50-250)Libre elección10Diferentes escalasPara cada canal y el máster10Para cada canal y el máster10Para cada canal y el másterMuy fácil10Normal4No es posibleNo incluye0Suficientes4SuficientesVarios y duración ilimitada10Varios y duración determinada6Un solo loop y duración ilimitadaNo es posible0No es posible0PosibleFácil8Fácil8No es posibleMuy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible	Aceptable (5)		Muchas (9)		Normal (4)	6	
Libre elección (75-200) 10 Valores fijos (100 - 150) 6 Libre elección (50-250) Libre elección 10 Libre elección 10 Diferentes escalas Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster 10 Para cada canal y el máster Muy fácil 10 Normal 4 No es posible No incluye 0 Suficientes 4 Suficientes Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración 6 Un solo loop y determinada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible		_		-		6,64	
Libre elección Para cada canal y el máster No para cada canal y el máster No incluye Varios y duración ilimitada No es posible Vo es posible No es posible No es posible No es posible No es posible Fácil Muy fácil Muy fácil Normal No es posible No es posible No es posible Muy fácil Normal No es posible Normal No es posible No es posible No es posible Normal No es posible No es posible Normal No es posible No es posible Normal No es posible No es posible			` '			8	
Para cada canal y el máster Muy fácil No incluye Varios y duración ilimitada No es posible Vo es posible Vo es posible Varios y duración ilimitada No es posible Vo es posible Vo es posible Fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil No es posible Muy fácil No es posible O Normal No es posible Muy fácil Normal No es posible O Normal No es posible O Normal O Normal O No es posible O No es posible O Normal O Normal O No es posible O No es posible			• • •		,	10	
Muy fácil10Normal4No es posibleNo incluye0Suficientes4SuficientesVarios y duración ilimitada10Varios y duración determinada6Un solo loop y duración ilimitadaNo es posible0No es posible0PosibleFácil8Fácil8No es posibleMuy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible						8	
No incluye Varios y duración ilimitada 10 Varios y duración determinada No es posible Fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil No es posible O Normal No es posible Muy fácil No es posible					-	10	
Varios y duración ilimitada10Varios y duración determinada6Un solo loop y duración ilimitadaNo es posible0No es posible0PosibleFácil8Fácil8No es posibleMuy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible				-		0	
determinada duración ilimitada No es posible 0 No es posible 0 Posible Fácil 8 Fácil 8 No es posible Muy fácil 10 Muy fácil 10 Muy fácil Muy fácil 10 Normal 6 No es posible Muy fácil 10 Normal 6 Muy fácil No es posible 0 No es posible	•	-		-		4	
No es posible0No es posible0PosibleFácil8Fácil8No es posibleMuy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible	Varios y duración ilimitada	10	_	b		8	
Fácil8Fácil8No es posibleMuy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible	M 111					40	
Muy fácil10Muy fácil10Muy fácilMuy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible	•		•			10	
Muy fácil10Normal6No es posibleMuy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible					•	0	
Muy fácil10Normal6Muy fácilNo es posible0No es posible0No es posible			•			10	
No es posible O No es posible O No es posible	•				•	0	
·	-				-	10	
NO U NO O NO			•		•	0	
	NO	U	NO	U	NO	0	

← 7,12 **Notable**

Sobresaliente **Sobresaliente**

En castellano

7,12

8.500 ptas.

8.900: 7.12 = 1.194 = Sobresaliente

Bien ← 6,96

7.995 ptas.

7.995; 6.96 = 1.149 = Sobresaliente

6.76

0,2

Bien

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Scieccionamos ios progra-
	mas en los que no es nece-
to	sario disponer de conoci-
	mientos musicales previos
Nota	para que cualquiera pueda
2	trabajar satisfactoriamente
	con ellos. No probamos pro-
6,50	gramas que sólo funcionan
	como mesas de mezclas o
vincial 6	que sólo son aptos para la
7	reproducción de piezas mu-
5,75	sicales acabadas.

Servicio

En este apartado valoramos el coste del servicio de asistencia telefónica. Además, en este apartado mejoramos la calificación si los manuales incluidos y los textos de ayuda que aparecen en Internet se encuentran en castellano.

Instalación

En Computer Hoy, determinamos la cantidad de espacio que ocupa el programa en el disco duro una vez instalado. También comprobamos si estas herramientas musicales se pueden ejecutar directamente desde el CD-ROM, con el consiguiente ahorro de espacio en el disco duro. En cualquier caso, exigimos que la instalación de cada programa se realice sin problemas. Todos los programas deben incluir, por si acaso, unas breves indicaciones que faciliten la instalación del programa en el disco duro.

Manejo

6,06

← 6,06

En este apartado damos especial importancia a la facilidad de manejo para usuarios sin experiencia o personas que no tienen conocimientos musicales o de informática, y si se pueden obtener resultados de una manera rápida.

Para poder utilizar adecuadamente la mayoría de los programas es necesario un periodo de aprendizaje. Por este motivo, en Computer Hoy dimos una segunda calificación que valora la facilidad de manejo de estos

Así hacemos los test

Computer Hoy ha puesto a programas una vez pasado prueba seis programas muel necesario periodo de sicales con un precio inferior a 38.000 pesetas.

aprendizaje. También valoramos positivamente la posibilidad de adecuar el aspecto del entorno de trabajo a sus pre-

Seleccionamos los progra-

Equipamiento

ferencias personales.

En Computer Hoy comprobamos la cantidad de piezas musicales incluidas, así como el número de elementos musicales (patrones y sonidos). Algunos programas trabajan sólo con sus propios elementos de sonido. En estos casos, es este número de elementos el que limita el rendimiento del programa. También valoramos la calidad de los ficheros musicales que vienen con el programa. Por otro lado, valoramos el número de pistas de sonido. Este número determina el número de voces distintas que se pueden registrar a la vez.

Funciones

En este apartado, Computer Hoy califica las distintas posibilidades que ofrece cada programa para hacer la música de sus sueños.

Una opción interesante es la de poder cambiar en cada pista, de manera individual, tanto el volumen como la intensidad del sonido. Otro de los apartados que valoramos, es si estos programas permiten almacenar macros de sonido, para reproducirlas cuando el usuario desee. En la música Tecno, por ejemplo, también es imprescindible poder generar "Loops"; es decir, bucles en los que se repite una vez tras otra el mismo estribillo musical. Resulta obvio que los programas deben permitir poder cargar los elementos musicales creados por cada usuario, para así poder guardar las piezas musicales acabadas.

Índice hasta 1.386 1.387 hasta 1.633 1.634 hasta 2.177 2.178 hasta 3.266 3.267 hasta 6.532 sobre 6.533

Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente Deficiente

Bien

9.900 ptas.

9.900: 6.06 = 1.634 = Bien

Consejos prácticos Asífunciona

¿Qué es...? ◀

04 Filtros de efectos

Los filtros de efectos permiten modificar la intensidad del sonido, así como el volumen del sonido de una pieza musical. Los sonidos pueden sonar más agudos o más graves (en inglés "pitch") o pueden resultar más envolventes o distorsionados (en inglés "Noise").

105 Requerimientos mínimos

Todos los programas del ordenador necesitan una configuración concreta para que puedan funcionar sin ningún problema. Lo más importante es la velocidad del procesador, la cantidad de memoria y el espacio que ocupa en el disco duro. Lo recomendable hoy en día es un Pentium II con 32 Mbytes de memoria. Si su ordenador no dispone de este tipo de configuración puede quedarse colgado el sistema operativo o perder algún archivo.

06 Memoria para macros

Muchos programas de música, le ofrecen la posibilidad de almacenar en memoria, una determinada melodía o composición y poder acceder a ella a través del teclado. Una vez que está almacenada puede acceder a las distintas canciones de forma rápida, una operación de estas características con estas órdenes se denomina macro.

☐ Sintetizador

Es un instrumento electrónico musical, capaz de producir sonidos de cualquier tipo de instrumento.

Además, permite la combinación con otros tipos de sonidos para generar diferentes sonidos y efectos.

¿Cómo obtener nuevos módulos para el ReBirth 2.0?

Antes de nada debe saber qué es un módulo para el ReBirth.

Un módulo para el Re-Birth, es un fichero mediante el cual cambia de aspecto el área de trabajo del programa v las canciones suenan diferentes.

Cuando se crea una canción, normalmente se utiliza el módulo por defecto en el que se encuentran los sonidos de la batería. Pero el ReBirth permite cambiar "en caliente" de módulo para cambiar el look del programa y transformar algunos sonidos de la canción que este sonando ...





Para hacer esto, el ReBirth 2.0 incorpora un total de cinco módulos que pueden ser ampliados fácilmente a través de Internet.


Así es cómo se hace:

Asegúrese de que está conectado a Internet.

Pulse sobre el botón después, haga click sobre Frogramas, Propellerhead , ReBirth RB-338 y finalmente sobre el icono del ReBirth RB-338 2.0 El programa se iniciará inmediatamente

Haga click sobre la barra de menú en la opción

a continuación se desplegará un pequeño menú con las opciones •



haga click sobre Select Mod... Unos segundos más tarde aparecerá la siguiente ventana 🌑

A continuación, pulse sobre el botón Browser..... Acto seguido se abrirá una ventana con el Explorador de Internet que tenga por



defecto con la página web del fabricante de este producto



Una vez que se haya cargado la página web, pulse sobre la opción STANDARD tras unos segundos de espera, aparecerá la página cargada en su navegador .-

Haga click en el área sobre la opción

ReBirth Mods con lo que pasaremos a la página dónde se encuentran los módulos disponibles pa-



Haga click sobre las fotos de los módulos si quiere obtener más información.

ReBirth, y pulse sobre el botón Guardar

🚺 Aparecerá en pantalla la

Descarga de archivos

ventana siguiente:



7 Una vez que haya elegido el módulo que quiere utilizar, pulse sobre Download mods para acceder a la página desde la que podrá descargar el

En este ejemplo hemos elegido el módulo Bone Vibes, pulse

sobre la opción que se encuentra a la derecha del nombre del módulo.

Una vez que el archivo se haya descargado, cierre el navegador de Internet haciendo click en la

Cierre la ventana Mod Selector haciendo click sobre

Pulse sobre la opción Mod de la barra del programa, después sobre la opción Update Mod List, el cursor tomará el siguiente aspecto , en pocos segundos se actualizará la lista de módulos.

> Para comprobar-lo, pulse de nuevo sobre Mod y verifique en la lista que se depliega si se encuentra el nuevo módulo



Para finalizar, haga click en su nombre o para activarlo.



Computer Nº 16



Probados en Computer Hoy: Software

¿Esta interesado en algún producto en concreto? En estas tablas puede visualizar todos los resultados de los test de software que hemos realizado en Computer Hoy. Aquí encontrará los productos que hemos analizado junto con una referencia de la revista en la

que han aparecido, junto con el preció y fabricante de los mismos.

Microgort	Pos.	Fabricante	Producto	Calidad	Precio	Nº
2 Jasc Paint Shop Pro 5.0 Motabil 22.475 plas 2					7.005	
Microsoft						
Ulead			•			
Sims Master Photos Studio Bien 8.995 ptas 2				_	-	
CiEBV						
7 Adobe						
Softkey						
MetaCreations				_		
Microsoft Paint Windows 95 Sistemas operativos				Suficiente		
Microsoft		MetaCreations	Kai´s Photo Soap 1.0	Suficiente		
Microsoft	10	Microsoft			Sin valorar	2
1			Sistemas operativo			
Lotus	1	Microsoft			18.000 ptas	3
Microsoft Office 97 Professional Molable 69,900 ptas 4			Suites de ofimatic			
Core			SmartSuite Millenium	Notable		4
Adaptec		Microsoft	Office 97 Professional	Notable	69.900 ptas	4
Adaptec	3	Corel			57.884 ptas	4
Cequadrat			Software para grabar	CDs		
3		•				4
Blektroson Gear 4.3 Bloom Bloo		Cequadrat	Win On CD 3.5	Notable		4
Soliten Solite	3	Ahead Software	Nero B. ROM 3.0.7.1	Notable	1.740 ptas	4
Planificadores de viajes Allantic Devices Route 66 99 Eur. Notable 8.900 ptas 5 2 AND Route 98 Europa Notable 5.990 ptas 5 3 AND Route 98 Europa Notable 7.990 ptas 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4	Elektroson	Gear 4.3	Notable	Descatalogado	4
Atlantic Devices Route 66 99 Eur. Notable 8.900 ptas 5 2 AND Route 98 Eyr. Por. Notable 5.990 ptas 5 3 AND Route 98 Europa Notable 7.990 ptas 5 4 AND Route 98 Europa Notable 7.990 ptas 5 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Bien 4.990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 6 1 Coktel Adibu 2. Leo/Cal. Salvealine 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4.995 ptas 6 1 Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6 1 Infogrames Aladdín Notable 6.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemat. Notable 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemat. Notable 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.900 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 5.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 3.995 ptas 7 4 Notable Notable Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 5.995 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Con Rayman Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable Notable 5.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7	5	GoldenHawk	CDR-WIN 3.6	Bien		4
1 Atlantic Devices Route 66 99 Eur. Notable 8.900 ptas 5 2 AND Route 98 Esp. y Por. Notable 5.990 ptas 5 3 AND Route 98 Europa Notable 7.990 ptas 5 4 AND Route 98 World Notable 7.990 ptas 5 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Bien 4.990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Subresilient 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4.995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6 4 Infogrames Aladdin Notable 6.490 ptas 6 5 Infogrames Lego Creator Notable 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 7.490 ptas 6 7 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4.990 ptas 6 8 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 7.900 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 4.990 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 7.990 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega com matem. Notable 7.990 ptas 6 11 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 11 Zeta Multimedia Pingu Notable 7.990 ptas 6 11 Zeta Multimedia Pingu Notable 7.990 ptas 6 11 Anaya Interactiva Tim 7. Matem Notable 7.990 ptas 6 11 Anaya Interactiva Timpolín. Valor. Notable 7.990 ptas 6 11 Anaya Interactiva Timpolín. Valor. Notable 7.990 ptas 6 12 Assimil Multimedia Pingu Notable 7.990 ptas 6 13 Anaya Interactiva Timpolín. Valor. Notable 7.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 7.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 7.990 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe Bien 6.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 7.990 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 7.990 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 7.990 ptas 7 5 Anaya Interactiva De English Notable 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 6 Coktel YES Iniciación Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 7.990 ptas 7	6	Creative Digital R.	HyCD Suite Java 2.12	Bien	94.613 ptas	4
2 AND Route 98 Esp. y Por. Notable 5.990 ptas 5 3 AND Route 98 Europa Notable 7.990 ptas 5 4 AND Route 98 World Notable 7.990 ptas 5 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 6 2 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Subresilient 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4.995 ptas 6 4 Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6 4 Infogrames Aladdín Notable 6.490 ptas 6 5 Infogrames Lego Creator Notable 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 8 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 4.990 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 7.900 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 5.990 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe Bien 6.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 4.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 7.990 ptas 7 5 Anaya Interactiva De English Notable 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 7.990 ptas 7			Planificadores de via	ajes		
AND Route 98 Europa Notable 7,990 ptas 5 4 AND Route 98 World Notable 7,990 ptas 5 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Blen 2,995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Blen 4,990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Blen 2,995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Blen 2,995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Blen 2,995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Blen 2,995 ptas 5 8 Leucativos infantiles 1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Subresalient 5,995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4,995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notable 6,490 ptas 6 4 Infogrames Aladdín Notable 6,490 ptas 6 5 Infogrames Lego Creator Notable 7,490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7, Matemát. Notable 7,490 ptas 6 7 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4,990 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4,990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7,990 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3,995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Pingu Notable 4,900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4,990 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4,990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3,995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Blen 6,990 ptas 6 17 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Subresilente 8,990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9,950 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 4,995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4,995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 4,995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 5,995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 7,990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7,990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 7,990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 7,990 ptas 7	1	Atlantic Devices	Route 66 99 Eur.	Notable	8.900 ptas	5
4 AND Route 98 World Notable 7.990 ptas 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 4.990 ptas 5 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 Leducativos infantiles 1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Suresilent 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4.995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6 Infogrames Aladdín Notable 7.490 ptas 6 Infogrames Lego Creator Notable 7.490 ptas 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 7.490 ptas 6 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 7.900 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.900 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Suresilint 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 AND And Active English Notable 5.995 ptas 7 BIENTA STATESTA ST	2	AND	Route 98 Esp. y Por.	Notable	5.990 ptas	5
5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Bien 4.990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Leducativos infantiles 1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Sobrabled 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notabile 4.995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notabile 6.490 ptas 6 4 Infogrames Lego Creator Notabile 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemat. Notabile 5.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Trampolin. 5° Notabile 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolin. 5° Notabile 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notabile 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notabile 4.900 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notabile 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notabile 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolin. Valor. Notabile 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notabile 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notabile 5.990 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 7 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobrasilesti 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notabile 4.995 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notabile 4.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notabile 6.990 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notabile 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notabile 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notabile 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notabile 5.995 ptas 7 9 KDC	3	AND	Route 98 Europa	Notable	7.990 ptas	5
5 Movierecord Viaje por G. Bret. Bien 2.995 ptas 5 6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Bien 4.990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5 8 Leducativos infantiles 1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Sobrabled 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notabile 4.995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notabile 6.490 ptas 6 4 Infogrames Lego Creator Notabile 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemat. Notabile 5.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Trampolin. 5° Notabile 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolin. 5° Notabile 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notabile 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notabile 4.900 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notabile 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notabile 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolin. Valor. Notabile 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notabile 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notabile 5.990 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 7 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobrasilesti 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notabile 4.995 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notabile 4.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notabile 6.990 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notabile 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notabile 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notabile 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notabile 5.995 ptas 7 9 KDC	4	AND	Route 98 World	Notable		
6 Anaya Interactiva Viaje Ciudades M. Bien 4.990 ptas 5 7 Movierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5 8 Movierecord Viaje por España Bien 2.995 ptas 5	5	Movierecord		Bien		
Toke Novierecord Viaje por Italia Bien 2.995 ptas 5				Bien		
Solution Cokte Adibú 2. Leo/Cal. Solutabile Sol			-	Bien		
Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Subresalient: 5.995 ptas 6				Bien		
1 Coktel Adibú 2. Leo/Cal. Subresaliente 5.995 ptas 6 2 Coktel Cuarto de juegos Notable 4.995 ptas 6 3 Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6 4 Infogrames Aladdín Notable 6.490 ptas 6 5 Infogrames Lego Creator Notable 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 17 Programas para aprender Inglés 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 9.500 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 7.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 7 AND And Active English Notable 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7				es		
2CoktelCuarto de juegosNotable4.995 ptas63InfogramesMulánNotable6.490 ptas64InfogramesAladdínNotable6.490 ptas65InfogramesLego CreatorNotable7.490 ptas66Anaya InteractivaTim 7. Matemát.Notable5.490 ptas67Zeta MultimediaContar y agruparNotable4.900 ptas68Anaya InteractivaTrampolín. 5°Notable4.990 ptas69Zeta MultimediaGran AtlasNotable7.900 ptas610UbisoftRayman. Mat/LenNotable3.995 ptas611Zeta MultimediaJuega con matem.Notable4.900 ptas612Zeta MultimediaPinguNotable4.900 ptas613Anaya InteractivaTrampolín. Valor.Notable4.990 ptas614Anaya InteractivaMensa JuniorNotable5.990 ptas615Movierecord102 actividadesNotable3.995 ptas616PlanetaColorea, escribe.Bien6.990 ptas72Assimil MultimediaVisado para el amer.Notable9.500 ptas73Ubi SoftInglés con RaymanNotable4.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 pta	1	Coktel			5.995 ptas	6
Infogrames Mulán Notable 6.490 ptas 6	2			Notable		
4 Infogrames Aladdín Notable 6.490 ptas 6 5 Infogrames Lego Creator Notable 7.490 ptas 6 6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 7 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 17 Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 4.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 4.995 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 7 AND And Active English Notable 5.995 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7				Notable		
5InfogramesLego CreatorNotable7.490 ptas66Anaya InteractivaTim 7. Matemát.Notable5.490 ptas67Zeta MultimediaContar y agruparNotable4.900 ptas68Anaya InteractivaTrampolín. 5°Notable4.990 ptas69Zeta MultimediaGran AtlasNotable7.900 ptas610UbisoftRayman. Mat/LenNotable3.995 ptas611Zeta MultimediaJuega con matem.Notable4.900 ptas612Zeta MultimediaPinguNotable4.900 ptas613Anaya InteractivaTrampolín. Valor.Notable4.990 ptas614Anaya InteractivaMensa JuniorNotable5.990 ptas615Movierecord102 actividadesNotable3.995 ptas616PlanetaColorea, escribe.Bien6.990 ptas61LodisoftTell me more NegociosSobresaliente8.990 ptas72Assimil MultimediaVisado para el amer.Notable3.995 ptas73Ubi SoftInglés con RaymanNotable3.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable4.995 ptas76CoktelKids InglésNotable7.990 ptas77ANDAnd Active EnglishNotabl				Notable		
6 Anaya Interactiva Tim 7. Matemát. Notable 5.490 ptas 6 7 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7				Notable		
7 Zeta Multimedia Contar y agrupar Notable 4.900 ptas 6 8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.900 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 17 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresalient 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 7.990 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7			J	Notable		
8 Anaya Interactiva Trampolín. 5° Notable 4.990 ptas 6 9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 17 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresalient 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7		<u> </u>		Notable		
9 Zeta Multimedia Gran Atlas Notable 7.900 ptas 6 10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 17 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresalient 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7				Notable		
10 Ubisoft Rayman. Mat/Len Notable 3.995 ptas 6 11 Zeta Multimedia Juega con matem. Notable 4.900 ptas 6 12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7						
11Zeta MultimediaJuega con matem.Notable4.900 ptas612Zeta MultimediaPinguNotable4.900 ptas613Anaya InteractivaTrampolín. Valor.Notable4.990 ptas614Anaya InteractivaMensa JuniorNotable5.990 ptas615Movierecord102 actividadesNotable3.995 ptas616PlanetaColorea, escribe.Bien6.990 ptas61LodisoftTell me more NegociosSobresaliente8.990 ptas72Assimil MultimediaVisado para el amer.Notable9.500 ptas73Ubi SoftInglés con RaymanNotable3.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
12 Zeta Multimedia Pingu Notable 4.900 ptas 6 13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7						
13 Anaya Interactiva Trampolín. Valor. Notable 4.990 ptas 6 14 Anaya Interactiva Mensa Junior Notable 5.990 ptas 6 15 Movierecord 102 actividades Notable 3.995 ptas 6 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresalient 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7			•			
14Anaya InteractivaMensa JuniorNotable5.990 ptas615Movierecord102 actividadesNotable3.995 ptas616PlanetaColorea, escribe.Bien6.990 ptas6Programas para aprender Inglés1LodisoftTell me more NegociosSobresaliente8.990 ptas72Assimil MultimediaVisado para el amer.Notable9.500 ptas73Ubi SoftInglés con RaymanNotable3.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
15 Movierecord 102 actividades 16 Planeta Colorea, escribe. Bien 6.990 ptas 6 Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresilient 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 1 Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable Notable 7.990 ptas 7 AND And Active English Notable Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable Notable 1.995 ptas 7 Managing Quality Notable Notable 1.995 ptas 7		•				
16 Planeta Colorea, escribe. Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7		•				
Programas para aprender Inglés 1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7						
1 Lodisoft Tell me more Negocios Sobresaliente 8.990 ptas 7 2 Assimil Multimedia Visado para el amer. Notable 9.500 ptas 7 3 Ubi Soft Inglés con Rayman Notable 3.995 ptas 7 4 Softvision Talk now! Aprende Notable 4.995 ptas 7 5 Anaya Interactiva Do English Notable 6.990 ptas 7 6 Coktel Kids Inglés Notable 4.995 ptas 7 7 AND And Active English Notable 7.990 ptas 7 8 Coktel YES Iniciación Notable 5.995 ptas 7 9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7	10				υ. 770 μιας	U
2Assimil MultimediaVisado para el amer.Notable9.500 ptas73Ubi SoftInglés con RaymanNotable3.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7	1				8 990 ntac	7
3Ubi SoftInglés con RaymanNotable3.995 ptas74SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
4SoftvisionTalk now! AprendeNotable4.995 ptas75Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
5Anaya InteractivaDo EnglishNotable6.990 ptas76CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
6 CoktelKids InglésNotable4.995 ptas77 ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78 CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79 KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7			•		-	
7ANDAnd Active EnglishNotable7.990 ptas78CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
8CoktelYES IniciaciónNotable5.995 ptas79KDCManaging QualityNotable11.995 ptas7						
9 KDC Managing Quality Notable 11.995 ptas 7						
		VDC	ivialiaying Quality	Wotable	•	

Pos.	Fabricante	Producto	Calidad	Precio	Nº
_10	KDC	Internat. Sales	Notable	11.995 ptas	7
11	Softvision	Asterix Learn english	Notable	6.995 ptas	7
12	Movierecord	Vamos a hablar inglés	Bien	2.995 ptas	7
		mas de retoque fotográf			
1	Adobe	Photoshop 5 Utilidades	Notable	176.000 ptas	7
1	Network Associat.	Nuts & Bolts 98	Notable	5.700 ptas	8
2	Ultimobyte	PKZIP para Windows	Notable	4.995 ptas	8
3	Anaya Interactiva	Kit de emergencia Nor.	Notable	9.990 ptas	8
4	Binary	DriveCopy	Notable	5.800 ptas	8
5	Mindsoft	Utilities 2	Notable	8.115 ptas	8
6	Binary	Partition Magig 4.0	Notable	14.500 ptas	8
7	TouchStone	Check It 98	Notable	11.545 ptas	8
8	Niko Mak Comp.	WinZip 7.0	Notable	3.135 ptas	8
9	P&P Servicios C.	TurboZIP 2.1	Notable	8.000 ptas	8
10	IMSI	Windelete 97	Bien	Descatalogado	8
11	Super Win Soft.	Win Rescue 98	Bien	2.840 ptas	8
12	Wolf Agency	WinSafe98	Suficiente	4.265 ptas	8
		Enciclopedias			
_1	Planeta Multime.	Focus 99	Sobresaliente	19.990 ptas	9
2	Microsoft	Encarta 99	Notable	14.990 ptas	9
3	Micronet	Enciclopedia Universal	Notable	11.600 ptas	9
4	Salvat	Salvat 99	Notable	10.900 ptas	9
5	Casa de Software	Futura 2000	Notable	10.900 ptas	9
6	Lafer Multimedia	Lafer	Bien	11.950 ptas	9
		Colecciones de clip			
1	Corel	Gallery Magic 1.000.000	Notable	19.604 ptas	10
2	Corel	Gallery Magic 205.000	Notable	10.324 ptas	10
3	Softkey	Mega ClipArt 15.000	Bien	4.950 ptas	10
4	Softkey	Designer ClipArt 12.000	Bien	2.950 ptas	10
_ 5	Databecker	ClipArt Superpack 2	Suficiente	2.990 ptas	10
6	Softkey	Fun ClipArt 5.000.	Suficiente	1.995 ptas	10
7	Media Connect.	Dibuje y modifique	Suficiente	2.995 ptas	10
8	Softkey	2.550 ClipArt a color	Suficiente	995 ptas	10
	B#1 (1	Agendas y organizad		10.000	44
1	Microsoft	Outlook 98.	Notable Notable	19.900 ptas	11
2	Lotus	Organizer 5.0.		18.000 ptas	11
3	iSBiSTER Intl.	Time & Chaos v 5.3.5.	Notable Bien	6.660 ptas	11
<u>4</u> 5	Idyle Software	Agenda 98.	Suficiente	3.018 ptas	11 11
6	Softkey AME Software	Agenda Multimedia.	Suficiente	1.995 ptas	11
0	AMF Software	Daily Planner & PIM. Diseño de interior		4.478 ptas	11
1	Marcombo	Diseño de casas de ensu	Notable	13.400 ptas	13
2	Marcombo	Diseño de interiores en 3D	Notable	6.900 ptas	13
3	FastTrak	3D Kitchen.	Bien	11.594 ptas	13
4	FastTrak	Visual HOME DELUXE	Bien	11.594 ptas	13
5	Coktel	Custom HOME 3D	Bien	5.995 ptas	13
6	IMSI	FloorPlan 3D DELUXE	Bien	19.990 ptas	13
	_	Reconocimiento de	VOZ		
1	IBM	ViaVoice EXECUTIVE 98	Notable	33.900 ptas	14
2	IBM	ViaVoice HOME 98	Notable	9.900 ptas	14
3	Dragon Systems	Point & Speak.	Bien	10.900 ptas	14
		Programas de mús			
1	Steinberg	ReBirth 2.0	Notable	37.500 ptas	16
2	Anaya Interactiva	MixMan Studio	Notable	5.980 ptas	16
_3	Sound Foundry	Acid Rock	Notable	8.500 ptas	16
4	Sound Foundry	Acid DJ	Notable	8.500 ptas	16
_ 5	AIM Productions	MixMaster Pro	Bien	7.995 ptas	16
6	Steinberg	B.Box	Bien	9.900 ptas	16





on esta entrega, damos por concluido el curso de Office, con el que, durante 10 números, hemos procurado facilitarles el uso de este popular paquete de programas para oficina de Microsoft. En esta segunda parte del curso de Access, vamos a enseñarle a crear una base de datos partiendo de cero, de modo que usted mismo pueda diseñar las tablas, formularios, informes, y otros componentes que conforman la base de datos. Como ejemplo, crearemos una base de datos en la que almacenar los distintos trucos que han ido apareciendo, y seguirán haciéndolo, en Computer Hoy. Si es un lector fiel, seguro que le será útil. Puntos que tocamos:

- Diseño de las tablas de datos.
- Formularios.
- Consultas en la base.
- Informes gráficos.

Diseño de las tablas de datos

Las tablas [91] [Pág. 44] que usa la base de datos, son la parte más importante de la misma y, antes de comenzar a crearla, es conveniente que estudie bien el problema que quiera resolver para saber los datos que necesita, así como la forma en que deben estar organizados. Para nuestro ejemplo utilizaremos una única tabla que contendrá los datos que nos interesan de cada truco.

En la ventana que aparece cuando usted arranca el programa seleccione la opción C Base de datos en blanco y haga click en Aceptar.

Escriba el nombre que tendrá el archivo de la base de datos en el campo Mombre de archivo: Trucos. Haga click en Crear para hacer la base.



Ya ha creado la base de datos, pero en realidad, esta carece aún de todos sus componentes. Comience creando una tabla de datos, haga click en Tablas y pulse después Nuevo.

Access pone a su disposición varias formas de crear una tabla:

Puede importar una tabla de otra base de datos o usar el asistente o que le permitirá fabricar la tabla usando campos de las tablas que contienen las bases de datos prehechas que vimos

Aceptar].
Vista Hoja de datos
Vista Diseño
Asistente para tablas

Vista Diseño Asistente para tablas Importar tabla Vincular tabla

en el capítulo pasado. Para

diseñar usted mismo los

campos, haga click sobre

Vista Diseño y Tuego en

Los datos que tiene que introducir para cada campo son dos:

el nombre del campo • y el tipo de datos que contendrá •

Opcionalmente, también puede incluir una descripción del campo



y escriba el <u>nombre del pri</u>mer campo Truco Número pulse .


Consejo Computer Hoy

Cada tabla necesita tener un campo definido como clave principal. En ese campo no puede haber duplicados, además, es obligatorio para todos los registros.

Computer N° 16




Para que este campo contenga un número asignado automáticamente, haga click a la derecha en y escoja 🎈



Para que este campo sea la **clave 02 (Pág. 44)** de la tabla, sólo necesita hacer click en el icono 🛐 en la Barra de herramientas. Observe la llave que aparece a la izquierda del campo para indicarle que ésta es la clave: Pruco Número .

El siguiente campo será el nombre del truco, escríbalo en la siguiente fila. Como tipo, escoja Texto.

Observe la parte inferior de la ventana 🌘



Aquí se encuentran las propiedades que tiene el campo, y que dependen de qué tipo sea.

La primera de ellas • es el número de caracteres que puede incluir en el campo. Si cree que puede necesitar más de 50, modifique este valor. Tenga en cuenta que un campo de tipo texto no puede contener más de 255 caracteres.

En la siguiente fila tenprograma para el que sirve el truco, que también será un campo de tipo texto

dremos el nombre del

Truco Número Autonumérico Nombre Texto Programa Texto

Ahora cree otro campo que contendrá una descripción del truco. Como la descripción puede ser larga, escoja como tipo del campo • Descripción Memo), que le permite escribir más caracteres que con el tipo texto.

Como último campo. añadiremos el número de la revista en el que el truco ha aparecido. Este campo, aunque también podría ser de texto, vamos a tratarlo como un número

Nombre del campo Autonumérico Nombre: Texto Programa Texto Descripción Computer Hoy Numérico

Para terminar con la ta-

bla, es conveniente

que, si va a realizar frecuen-

tes búsquedas en ella de-

pendiendo de un campo,

por ejemplo el nombre del

truco, haga un índice de es-

te campo. En la Barra de he-

rramientas haga click en el

En esta ventana puede

ne la tabla, siempre existe el

índice principal que sirve

para organizarla

ver los índices que tie-

icono 🗐

Tipo de datos de tablas III Tablas Consultas Tabla principal

La tabla que ha creado

va aparece en la ficha

Aún tiene que darle un

Haga click en SI y en la

escriba el nombre de la ta-

bla: Tabla principal . Pulse

Aceptar para terminar.

? ×

Aceptar

Cancelar

🕛 nombre a la tabla.


ventana –

Formularios El siguiente paso en la

confección de la tabla, será crear un formulario que nos permita introducir en ella los datos. Para esta tabla, nos bastará un solo formulario en el que introduciremos todos los campos.

Haga click en la pestaña Formularios y después en Nuevo

Como ocurre con todos los elementos de la base



ga click en v escriba el nombre del índice ▶ Por nombre . Pulse ←.

Ahora debe escap campo por el cual se Ahora debe escoger el hará la ordenación, a la derecha del nombre, haga click

en la flecha Truco Número Nombre Programa Computer Hoy y elija el campo 🖠


Haga click en 🔀 para cerrar esta ventana. Ya ha termina-

haga click de nuevo sobre X para volver a la ventana de la base de datos.

do usted la

tabla. Ahora,

de datos, Access le permite crearlos de varias formas. En el caso de un formulario que incluye todos los campos de una tabla en concreto, lo más simple, es escojer la opción , después pulse en la flecha y escoja la tabla que



🔀 Tabla principal Truco Número (Autonumérico) Nombre Programa Descripción Computer Hoy 1 ▶ ▶I ▶* de 1 Registro: I◀ ◀

Pulse Aceptar . Este es el U formulario que le aparecerá automáticamente:

> Usted puede trabajar sobre la base de este formulario v modificar el tamaño o la apariencia de los

campos. Por ejemplo, vamos a quitar el primer campo 🛶 ya que la base de datos lo rellena automáticamente, y en cambio, pondremos una "etiqueta" para el formulario.

Para hacer estos cambios, necesita trabajar en el modo Vista diseño 03 (Pág. 44) . En la Barra de he-



tana toma un aspecto distinto:

Haga click sobre el cua-


dro del primer campo

Truco Número Truco Número V

aparecerán unos tiradores a

su alrededor:

el campo 14 habrá desaparecido. Aa ab En su lugar pondremos un rótulo iden-ⅳ tificativo de la base de datos. 三台 ¿Tiene un cuadro de herramientas como esta en la pantalla? Si no es así, haga click en • y después en (





Haga click en ese <u>cu</u>adro sobre el icono Aa. El cursor toma la forma 🕍 . Desplácelo hasta aquí 🖣



Apriete el botón izquierdo del ratón y muévalo a la derecha y hacia abajo hasta formar un rectángulo



Suelte el botón del ratón.

En el cuadro que ha creado, escriba un rótulo para el formulario, por ejemplo TRUCOS DE COMPUTER HOY



◂

¿Oué es...?

01 Tabla

Las tablas de una base de datos contienen sus registros. Su formato es el de una hoja de cálculo, pero aquí, cada fila se corresponde con un registro, en el que cada uno de sus campos ocupa una columna de la tabla. Las tablas pueden estar relacionadas entre sí, haciendo que el contenido de uno de sus campos tenga que ser igual, o existir en otra tabla diferente. Usted puede introducir los datos directamente en una tabla, aunque lo normal es que use un formulario para hacerlo.


02 Clave

Toda tabla debe contener un campo clave que haga que los registros no se puedan repetir y sirva como índice principal a la hora de tenerla ordenada. Los elementos de un campo clave deben ser distintos. por tanto, no debe escoger como clave un campo en el que distintos registros pueden tener el mismo contenido.

■ Vista diseño

Existen muchas formas distintas para crear cualquiera de los elementos que componen una base de datos. Puede usar un asistente, importar una tabla, o hacerlo todo desde el principio. Para esto último tiene que utilizar la vista que pone a su alcance las herramientas necesarias en cada caso para diseñar tanto un formulario como una consulta, etc. Dependiendo de la pestaña en la ventana de la base de datos que se encuentre activada, dispondrá también de otras "vistas" con las que trabajar con el elemento en cuestión





B Formularios III Tablas Consultas ventana que ha abierto. Aquí 🌢 tiene que decir los Pulse en Abrir para campos que incluirá la búsintroducir los datos. queda, en qué orden los pre-Rellene cada campo para los sentará, y si deben cumplir altrucos que tenga. Cuando guna condición. termine con uno y quiera

campo

Haga click en la celda

rá una flecha a su derecha,

haga click en ella y escoja el

Tabla principal.*

Truco Número

Programa

campo 🌳

Orden:

Mostrar:

Descripción

Computer Hoy

Repita la operación en el

Ascendente Descendente

(sin ordenar)

El siguiente campo que

nos interesa es el núme-

ro de la revista. En la segun-

da columna, repita los pasos

5 y 6, pero esta vez, esco-

giendo como campo 🌳

Ascendente

Computer Hoy
Tabla principal

v elija aguí la opción

Campo: . Aparece-

sobre 🕨 Pulse 🗶 tras introdu-🕇 cir sus registros

crear otro nuevo, puede ha-

cerlo, tal como vimos en el

número pasado, pulsando

lario para introducir datos:

☐ Trucos : Base de datos

Consultas a la base de datos

05 (Pág. 46)

Ya tiene algunos registros en su base de datos. Cuantos más vaya agregando, más complejo se volverá encontrar lo que desea v más necesitará automatizar las consultas que realiza asíduamente. Un ejemplo, para esta base de datos, puede ser una consulta que nos muestre todos los trucos que tenemos en la base de datos para los sistemas operativos Windows 95 y Windows 98, ya que bas-

tantes trucos del pri- Nueva consulta mero sirven para el segundo. Veámos cómo se hace.

Haga click sobre pestaña Consultas y después en Nuevo

Escoja la opción —y haga click en●

Observe la parte nuevo los pasos 5 y 6, introinferior de la duciendo esta vez el campo Programa

> Pero en esta columna, vamos a introducir unos Criterios: para la selección de los registros. En la celda Ascendente

Por último, nos queda se-

Oleccionar sólo aquellos


trucos que son para Win-

dows 95 o Windows 98. En

la tercera columna, repita de

escriba "Windows 95" y en la celda 🌢 escriba "Windows 98". El resultado debería ser:

¥



!

📰 Sistemas Operativos Windows : Consulta de selección Computer Hoy Programa Nombre Con un solo click de ratón 3 Windows 98 Demasiadas ventanas 3 Windows 98 Mayor velocidad al borrar 6 Windows 98 10 Windows 95 No más contraseñas Panel de control en el Escritorio 11 Windows 95

? X

<u>Agregar</u>

Cerrar

Haga click en 🕱 para acabar de crear la consulta y después haga click en 51. Aún tiene que escribir el nombre de la consulta, escoja uno representativo, como

Guardar como Nombre de la consulta: Sistemas Operativos Windows

Pulse después Aceptar

A partir de ahora, cada vez que quiera saber los trucos que tiene para Windows 95 y Windows 98, haga click dos veces sobre Sistemas Operativos Windows El resultado será algo como

Informes Gráficos


Para terminar, vamos a crear informes que incorporen gráficos realizados a partir de la información que contiene su base de datos. Los informes que usted cree con Access, pueden incluir gráficos, ser simples listas de los datos, o realizar operaciones con los mismos para obtener resultados.

Haga click en las pestaña Informes y después en Nuevo

Si desea un sencillo informe que contenga información sobre todos los registros, seleccione una de

Consejo Computer Hoy

Aunque use un determinado campo para decidir que registros aparecen en una consulta, ese campo no tiene por qué aparecer. Por ejemplo, si escoge todos los registros de la revista número 6, no necesita que aparezca el número de la revista. Cuando guiera que un campo no aparezca, haga click sobre la señal **☑** en la columna de ese campo, de forma que desaparezca.



estas opciones •.

Vista Diseño 🔸

Asistente para informes Autoinforme: columnas Autoinforme: tabular Asistente para gráficos Asistente para etiquetas

Ahora escoja 🌢 para crear un informe con gráfico que nos muestre cuántos trucos tenemos de cada tipo de programa.



◂

¿Oué es...?

M Tiradores

Son las ocho marcas que rodean a las imágenes u objetos en la mayoría de los programas cuando estas son seleccionadas. Mediante el uso de estos tiradores, usted podrá modificar la geometría de las imágenes, alterando las dimensiones del rectánqulo que viene señalado por los tiradores. Para hacer esto, sólo tiene que arrastrar con el ratón uno o más tiradores hasta dar a la imagen las dimensiones deseadas y despues soltar el tirador, de esta forma, la imagen mantendrá la

nueva geometría. 05 Registro

Es un conjunto de datos sobre un elemento, como puede ser una persona, un libro, etc. Cada registro ocupa una fila en la vistas en forma de hoja de las tablas de datos, las consultas o los formularios Cuando usted introduce información en la base de datos mediante un formulario, lo hace introduciendo registro a registro. Cada uno de ellos debe estar identificado por una clave que le hace distinto al resto de registros.

Microsoft Graph

El conjunto de programas que compone el Office, incluye, además de las aplicaciones principales, que son las que hemos analizado en este curso, otros programas, pequeñas utilidades que sirven para diversas funciones. Una de ellas es Microsoft Graph. Es el programa que usan todas estas aplicaciones para trabajar con un gráfico de datos, que puede haber sido creado con cualquiera de las aplicaciones. La principal ventaja, es que así sólo tiene que aprender el funcionamiento de esta utilidad para modificar un gráfico en cualquier aplicación de Office.

Haga click en la flecha v después sobre la opción • para indicar la tabla de la que vamos a tomar los datos. Pulse después Aceptar

Elija la tabla o consulta de donde provienen los datos del objeto:

Sólo necesita el campo "Programa", por tanto, ĥaga click sobre él • , y después en la flecha

Cuando el campo esté en el cuadro de la derecha, haga click sobre Siguiente

Vista previa del gráfico

Programa

Series

ЩĄ

30

20

10

Datos

Haga click sobre Siguiente >. Escriba ahora el nombre que le dará al informe, por ejemplo

Sistemas Operativos Windows Tabla principal Desafortunadamente, no siempre los gráficos son lo suficientemente grandes como para que se vean todos los datos. Para asegurarse de

que estos aparecen correctamente, haga click en • v en <u>T</u>erminar

¿Qué título desea dar al gráfico? Número de trucos por programa borde derecho del área cuadriculada hasta que tome este aspecto

Entonces, pulse el botón del ratón v, sin soltarlo, llévelo hacia la derecha hasta que el área sea lo suficientemente mayor.


Haga click dos veces Haga chek dos sobre el gráfico Modificar el diseño del informe o del gráfico.

una vez click sobre el gráfico para que aparezcan a su alrededor unos tiradores.

Arrástrelos

hasta que el gráfico se vea correctamente.

Es posible que necesite aún modificar algo más la geometría de la página. Repita las instrucciones desde el número 9 hasta que todo sea correcto.



abrirá Microsoft Graph 06. Con él puede cambiar su tamaño.


Sitúe el ratón sobre el ángulo inferior derecho



Cuando haya terminado, haga click en 🔀 y después escoja 🛐. Escriba un nombre para el informe,

como Guardar como Nombre del informe: Trucos por programa

Confirme el nombre haciendo click sobre Aceptar



viendo el ratón, modifique las dimensio-¿Cómo desea distribuir los datos en el nes del gráfico hasta Puede arrastrar y colocar botones de campo al gráfico de ejemplo. Haga doble clic en un campo de número o fecha del gráfico para cambiar la forma en que el gráfico va a resumir o agrupar los datos. que le parezca lo suficientemente grande. Cuando termine, haga click en X para abandonar Microsoft Graph.

> Por último, tie-ne que adecuar el área destinada al gráfico a las medidas que le ha dado. Haga

Para ver como queda finalmente el informe, haga click con el ratón sobre Vista previa. Este es el resultado:

Con esto ya ha terminado su base de datos. Ya conoce los fundamentos para trabajar con todos los programas de Office y ahora podrá utilizarlos sin miedo y aprovecharlos al máximo. Seguro que este potente conjunto de programas aún tiene cosas con que sorprenderle.



Programa





Windows 98



Muchas veces creamos accesos directos en el Escritorio de los programas que más utilizamos, para poder acceder a ellos de forma más rápida.

Entonces, ¿porqué no utilizar el Active Desktop 🔟 para hacer lo mismo usando hipervínculos 🚾? Para conseguirlo, tendremos que crear un archivo que contenga estos hipervínculos. Para esta tarea se puede utilizar, por ejemplo, Word.

Si no sabe cómo crear este tipo de archivos, vea el segundo truco de Word en esta sección. Una vez que tengamos el archivo que necesitamos, debemos realizar estos pasos:

Haga click con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte libre del Escritorio. En el menú que aparece haga click sobre

Activ<u>e</u> Desktop y seleccione del submenú la opción Personalizar mi escritorio...

Windows mostrará ventana con la pestaña
 activada.

Active la opción Ver Active Desktop como una página web haciendo click sobre y, a continuación, haga click sobre Nuevo...... En la siguiente ventana haga click sobre 🔟.

En la siguiente ventana que se abre, haga click sobre Examinar..... Busque el archivo que contenga los hipervínculos. En el ejemplo que hemos creado en la sección de Word se llama Fondo Escritorio.htm. Cuando lo

Propiedades de Pantalla

hava seleccionado, haga click sobre Abrir. En la ventana anterior haga click sobre Aceptar. Observará que en la ventana anterior aparece ahora el nombre del archivo

Fondo Protector de pantalla Apariencia Efectos Web Configuración ┌ [Ver Active Desktop como una página web

Opciones de carpeta

perior del archivo hasta que aparezca un marco. Sitúe el ratón sobre el marco c:\Windows

rezca nuestro

archivo como fondo de Escri-

torio •

pulse el botón izquierdo y, mientras lo mantiene pulsado, desplace el archivo hasta la posición que desee. A partir de este momento, cada vez que haga click sobre alguno de los hipervínculos, el sistema abrirá el archivo, carpeta o dirección de Internet correspondiente.

Ver Active Desktop como

C:\Fondo Escritorio.htm

sobre Aceptar para que apa-

Ya sólo queda hacer click

Si no le gusta la posición

en la que ha quedado, mue-

va el ratón sobre la parte su-

c:\Windows

Para cambiar la forma de hacer clic en los iconos del

Aceptar



Selección invertida


Hay ocasiones en las que queremos borrar casi todos los archivos de un directorio v nos encontramos con el problema de cómo marcar todos esos archivos, sin marcar los dos o tres archivos que no queremos borrar. La forma más frecuente de realizar esta operación es utilizando el ratón y las teclas v Gm. Sin embargo, existe una función que nos permite realizar esta operación de un modo más sencillo. Veámos cómo:


Abra la carpeta del Explorador que contenga los archivos que quiera borrar, por ejemplo


Haga click sobre el primer archivo que NO quiera borrar, por ejemplo

Si quiere conservar algún archivo más, pulse la tecla [Ctrl] v, mientras la mantiene pulsada, haga click sobre estos archivos. En nueseiemplo, queremos conservar este otro archivo

-








🔰 haga click sobre 🎈

Del menú que se despliga, seleccione la opción



Observará que los archivos que habíamos marcado anteriormente ahora están sin marcar.

Todos los demás están marcados •

Ya sólo queda pulsar 🖼 y, en el siguiente cuadro de diálogo 🔟 confirmar haciendo click sobre 51.

Windows 3.1

Listado de archivos

En algunas ocasiones nos puede interesar tener una copia impresa de la lista de archivos existente en un directorio determinado. Lo más fácil sería ir al Administrador de archivos, marcar el directorio y decirle que lo imprima. Sin embargo, no podemos hacerlo. Veámos porqué:

Haga un doble click en



■ Mueva el puntero del ratón, por ejemplo sobre



y marque el directorio haciendo click con el botón izquierdo del ratón.

■Vaya al menú Archivo v haga click sobre él. Cuando se abra el menú, observará que la opción Imprimir... no está disponible.

Sin embargo, con un pequeño truco, sí podemos lograr nuestro proposito. Sólo debe seguir estos pasos:

Marque el directorio cuya lista de archivos quiera imprimir, por ejemplo

⋒ c:\



En la ventana que apare-ce, verá el nombre del directorio marcado en la casilla

🛂 Otro pequeño truco: si en 💟 vez de imprimir la lista, quiere guardarla en un fichero, debe realizar los pasos anteriores, pero, en vez de escribir

command.com /c dir>lpt1, escriba la siguiente línea de comandos 04:

command.com /c dir>listado.txt

Nota: listado.txt es el nombre que hemos elegido como ejemplo para el fichero resultante. Usted puede dar al fichero el

Archivo Edición Búsqueda Ayuda Volume in drive C is WINDOWS31 Volume Serial Number is 264C-8ACD Directoru of C:\DOS <DIR> 12/02/99 12/02/99 11.208 31/05/94 ATTRIB EXE CHKDSK COUNTRY 12.241 31/05/94 26.936 31/05/94 EXE SYS nombre que quiera.

Bloc de notas - LISTADO.TXT

Cuando haya escrito la lí-nea de comandos, haga



Pulse la tecla , para borrar el texto y escriba
command.com /c dir>lpt1 y haga click sobre Aceptar.

Verá como, después de un momento, la impresora empieza a imprimir la lista de archivos del directorio.

click sobre Aceptar. Windows ejecutará la instrucción y, después de unos instantes, volverá a la ventana del Administrador de Archivos.

Pulse la tecla F5 para actualizar la vista del Administrador de Archivos.

Haga click sobre en la Barra de desplazamiento, para buscar el fichero listado.txt

Cuando lo encuentre haga un doble click sobre él. Se abrirá el Bloc de Notas v mostrará el listado de archivos del directorio marcado •

Otra posibilidad es crear un listado en el que se incluvan los archivos de los subdirectorios. Para conseguir esto, habrá que modificar la línea de comado de la siguiente forma:

16:54

16:51 6:2:

6:2:

command.com /c dir /s>listado.txt

En el archivo resultante aparecerán los nombres de los ficheros ordenados por directorios y, al final del archivo aparecerá una indicación del número total de ficheros y el espacio que ocupan •

Total files listed: 6.098.118 bytes 496.263.168 butes free

¿Oué es...?

Active Desktop

El Active Desktop es una interfaz mediante la que se puede cambiar gran parte de la apariencia del Escritorio, más de lo que era posible en Windows 95. Con ella podrá añadir a su Escritorio elementos de la World Wide Web como canales o páginas de Internet. Si su fondo contiene enlaces a otras páginas de Internet, podrá acceder a ellas con un simple click de ratón.

02 Hipervinculos

También se conoce como hiperenlace o enlace. Son referencias a otros archivos, normalmente a aquellos que se encuentran en Internet. Se trata de una línea de texto o una imagen que se encuentra en un documento y que hace referencia a otro documento. Cuando se hace click sobre estos enlaces, el navegador o programa correspondiente abrirá el documento o archivo de referencia.

■ Cuadro de diálogo

Mediante los cuadros de diálogo se produce la comunicación entre Windows y el usuario. A través de ellos Windows le comunica algo o espera del usuario que introduzca algún tipo de información. Como ejemplo están los numerosos cuadros de ayuda o los que aparecen cuando abre o guarda algún archivo.

M Línea de comandos

La línea de comandos de, por ejemplo, MS-DOS (que generalmente se ve en la pantalla como "C:\>") nos indica que, bajo este sistema operativo, el ordenador está listo para recibir alguna orden. Para iniciar un programa desde aquí, lo único que debe hacer es teclear su nombre, por ejemplo COPY o DIR y pulsar 🗗.

a

05 E-Mail

¿Oué es...?

Es la abreviación inglesa de Electronic Mail, que traducido al español significa Correo Electrónico. Es una de esas muchas definiciones que se suelen usar en inglés dentro del mundo de la informática por la sencilla razón que hoy por hoy, nos guste o no, el 80 % de los contenidos de las páginas de Internet están en inglés.

06 Tipos

Es la forma abreviada de hablar de tipos de letra, también llamados fuentes. Se define así a las distintas formas en las que se representan los caracteres (letras, números y símbolos especiales). Todas las letras del abecedario, los números y los signos especiales (signos de interrogación, símbolos matemáticos, etc.) se juntan en un juegó al que se le da un nombre distintivo, como por ejemplo "Arial" o "Times New Roman". Esta característica permite la existencia, en un mismo ordenador de diferentes juegos de caracteres, de forma que el usuario tenga la posibilidad de elegir cómo se va a ver el texto que haya escrito. Disponer de muchos tipos distintos es importante en sectores como las artes gráficas.

17 Alias

Es la forma en la que se denomina entre la comunidad de usuarios de Mac, lo que entre los usuarios de Windows denominamos Accesos directos. Son iconos gráficos que se pueden colocar en distintas partes (normalmente se encuentran en los menús y en el escritorio) y que únicamente contienen la información de dónde se encuentra el fichero al que se refieren. Esto se hace para evitar la duplicidad de un fichero, y de esta forma ahorrar espacio en el disco duro.

Premio: Auriculares

El truco del lector

En esta sección usted podrá ver publicados sus trucos. Para animarle a participar, ofrecemos un premio, en este caso, unos auriculares con micrófono integrado, gentileza de Boeder. Escríbanos y comparta sus trucos con los lectores de Computer Hoy. Envíenos sus trucos a: Computer Hoy - Truco del lector. C/ Ciruelos, 4. 28700 S.S. Reyes. Madrid, computerhoy@hobbypress.es o al fax: 902 11 86 31

🔀 Sin título - Mensaje (Texto sin formato)

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Acci

X 📭 🖪 🔣 🕮 🕵

Windows 98



Atajo electrónico


Para aquellos que utilizan Outlook 98 u Outlook Express para el correo electrónico, pero no tienen Office 97, no utilizan la Barra de Office o, simplemente no tienen este icono:



también existe una forma más rápida de escribir un nuevo E-Mail.Veamos cuál es:

Normalmente, para escribir un nuevo E-Mail 5, hacíamos estos pasos: click en Alnicio, seguido de otro click en Programas y luego en Microsoft Outlook. Con el programa Outlook Express había que hacer dos clicks más, en Internet Explorer y Outlook Express.

Para acelerar este proceso, pruebe esta forma: haga click en finicio y, a continuación en Fiecutar....



Haga click en el botón Aceptar. Después de unos segundos aparecerá la


Ejecutar

<u>A</u>brir:

CC...
Asunto:
ventana

Para...

De esta forma hemos conseguido escribir un E-mail sin haber tenido que arrancar Outlook.



Juan Carlos Polo, Madrid

▼ ∰

■ ¡Escríbanos!

Computer Hoy Truco del lector C/ Ciruelos, 4. 28700 S.S. Reyes. Madrid computerhoy@hobbypress.es

Envíenos sus trucos a:

o al fax: 902 11 86 31





Haga click en la pestaña

Tipos / Escritorio / Sonido

Antes de salir de la ventana, asegúrese que la opción

Suavizar los ti

La ventana tomará este disconscionado de la conscionado de la cons


Observará que el tamaño de los tipos para listados está puesto en 10 puntos, mientras que el tamaño de está en 12.

Modifique el tipo para listados a "Times" y el tamaño a 12 puntos.

está activada.

Una vez que haya cerrado la ventana, cree un nuevo alias y podrá ver que el texto de los mismos es bastan-

te más agradable que antes



Alias más agradables

Si tiene la versión 8.5 de MacOS instalada, seguro que conocerá la opción "suavizado de tipos 6 en pantalla". Si tiene esta opción activada, sus fuentes tendrán una apariencia mucho más fina, pero con una excepción:

Si observa el texto de la carpeta



y la compara con el texto de su alias 07



notará que estos tienen unos textos "un poco raros". Como cabía esperar, esto también tiene solución. Veámos cómo: Haga click sobre el menú de la manzana

De la lista que se desplie-
ga, seleccione la opción Notas Adhesivas
👸 Paneles de Control 💢 👄
🔊 Perfil de sistema Apple 🖢 👚

Se vuelve a desplegar otra lista, de la cual seleccionamos

namos •			
Acceso Remoto			
Adobe Type Reunion	Deluxe		
Apariencia 📈			
AppleTalk ^			
Archivos compartidos			

En la ventana que se abre a continuación, aparecerá activa la siguiente pestaña Tipos Escritorio Sonido



¿Oué es...?

Barra de desplazamiento

Es un elemento de las ventanas que se encuentra en la parte inferior y/o derecha de las mismas. Permite desplazarse dentro de las ventanas en el caso de que no se pueda visualizar todo su contenido. Para hacerlo, haremos click en las flechas que se encuentran en los extremos de las barras. También podemos desplazar directamente la barra manteniendo pulsado el botón del ratón.

Registro

El registro de Windows es uno de los ficheros fundamentales del sistema operativo desde la versión 95. Es una base de datos en la que se quarda toda la información sobre la instalación, los periféricos del ordenador, los programas que se han instalado, etc. Hay que tener mucho cuidado con las modificaciones que se efectúen en este fichero, ya que pueden provocar serios errores en el sistema operativo, hasta el punto de tener que volver a instalarlo.

10 Internet


Internet es una red mundial, con millones de ordenadores conectados entre sí. Estos ordenadores pueden intercambiar datos entre ellos gracias a la red. También pueden establecer distintos servicios de intercambio de información. Por ejemplo, a través de Internet, cualquier usuario puede enviar correo electrónico (E-Mail), establecer charlas con otros usuarios utilizando el teclado (Chat), realizar videoconferencias si se dispone de los periféricos apropiados e incluso, si se dispone de las autorizaciones correspondientes, intercambiar ficheros entre el ordenador propio y otros ordenadores en cualquier parte del planeta.



Textos siempre visibles

Probablemente utilice a menudo la Barra de desplazamiento Bvertical en Word 97.

Cuando desplaza el cuadro • hacia arriba o hacia abajo mientras mantiene pulsado el botón del ratón, Word muestra, en



en qué página se encuentra. Sin embargo, mientras mantenga pulsado el botón del ratón, no avanza el texto y, en algunas ocasiones, ni siquiera se ve.

Esto se puede solucionar con una modificación en el registro . Veámos cómo:

Antes de nada, cierre Word haciendo click sobre Archivo y, a continuación, sobre 5alir

Haga click sobre Inicio y luego sobre Ejecutar......

Aparecerá la ventana ŪEn la c<u>asilla</u> ● escriba regedit y haga click sobre Aceptar .

Se abre una nueva ventana. En la parte izquierda de la misma, haga click sobre





y haga un doble click sobre ella. Una de las subcarpetas es Microsoft. Vuelva a hacer un doble click sobre ella.

Repita la misma opera-Ción sobre las carpetas 🕀 🧰 Office 🗎 🧰 Word , 8.0 y + Options.

Verá que en la parte derecha de la ventana aparecen una serie de registros

Ejecutar

Abrir:


Haga click, con el botón derecho del ratón, en cualquier parte libre de la ventana derecha. Aparecerá un menú de contexto Nuevo

Nombre de valor


Información del valor:

Livescrolling

Al hacer click sobre él, se despliega un submenú. Seleccione la opción Valor de la cadena.



Dele al nuevo registro el



Escriba el nombre de un programa, carpeta, documento o

Cancelar

recurso de Internet y Windows lo abrirá.

nombre Livescrolling v pulse

Cancelar

Aceptar

Haga un doble click so-Haga un dobre en el bre el nuevo registro para que se abra la ventana v escriba 1 en la casilla

Haga click sobre Aceptar

El nuevo registro debe aparecer ahora de esta



Cierre la ventana del Registro de Windows, haciendo click sobre X.

Inicie Word, haciendo click sobre el icono W Microsoft Word y abra un documento que tenga más de una página. Haga click sobre el cuadro •



y desplácelo mientras mantiene pulsado el botón del ratón. Verá como el texto se desplaza



Hipervínculos en un documento

Hay ocasiones en las que nos interesa llegar rápidamente a una parte de un documento, a una carpeta de nuestro disco duro o a alguna página de Internet 10.

Esto se puede conseguir de una forma muy sencilla con una de las funciones que incorpora Word. Veámos cómo se hace:

Haga click sobre Inicio, seguido de Programas y Microsoft Word para arrancar

Haga click en el menú Insertar y seleccione la opción Hipervínculo....

En el cuadro de diálogo 💟 que aparece, haga click sobre No

Word abre una nueva ventana 🗣 Vincular al archivo dirección URL:

En la casilla

escriba la dirección de Internet, el nombre de la carpeta o del archivo al que quiera que apunte el vínculo. En nuestro ejemplo escribiremos nombres de directorios, ya que el resultado de este truco nos va a servir de base

para el truco de Windows 98.

Cuando haya escrito la dirección, haga click sobre Aceptar

Repita los pasos 3 y tantas ve-

como hipervínculos quiera insertar. En nuestro ejemplo, el documento queda así:

▼

Examinar...



Cuando haya haga click sobre Archivo y opción seleccione la opción Guardar como HTML...


En la ventana que aparece, dele un nombre al archivo. En nuestro ejemplo lo vamos a llamar:

Nombre de archivo: Fondo escritorio

Haga click sobre Guardar

Word le mostrará la siguiente ventana Haga click sobre [5].

A partir de ahora, cada vez que haga click sobre alguno de los hipervínculos, Word abrirá el archivo, carpeta o dirección de Internet correspondiente.





¿Oué es...?

III Celdas

Una hoia de cálculo está subdividida en filas y columnas, es decir, repartida en muchos espacios cuadriculados. A estas cuadrículas se las denomina celdas. Una celda es la unidad de información más pequeña de una hoja de cálculo. En una celda se pueden incluir cifras, textos o fórmulas. Las columnas se indican mediante letras, por orden alfabético. Las filas siguen un orden numérico. La celda recibe la denominación por su correspondiente combinación alfanumérica. Asi, por ejemplo, la celda de la primera fila, primera columna será la celda A1.

12 Pestaña

Windows emplea muchos símbolos gráficos relacionados con los objetos que podemos encontrar en una oficina. Algunas ventanas tienen tantas opciones, que están separadas en distintos apartados. Para seleccionar el apartado deseado sólo hace falta pulsar con el ratón en los pequeños campos de la parte superior de la ventana. Estos campos son parecidos a las pestañas de los archivadores, de los cuales reciben su nombre.

13 Comodín

En informática también existen los comodines. Se trata de una serie de símbolos que cumplen la misma función que las cartas del mismo nombre, esto es, se pueden usar en cualguier circunstancia. Estos símbolos son, por ejemplo, el signo de interrogación (?) o el asterisco (*). Se utilizan sobre todo para optimizar búsquedas. Por ejemplo, el símbolo de interrogación (?) buscará cualquier caracter individual en una cadena de texto. Una búsqueda de "m?s" dará como resultado las palabras "mas", "mes" y "más".

Excel 97

Alinear en la coma decimal

Cuando en varias celdas iii se introducen valores con un número distinto de posiciones decimales, el resultado no es muy estético. En vez de alinear los números en la posición de la coma decimal, Excel 97 alinea los números, por defecto, a la derecha

	Α •	В
1	22,234	
2	123,05	
3	1200,5	
4	134,8473	
5	18,28	

Para alinear los números en la coma decimal, deberá seguir estos pasos:

Marque las celdas que quiera alinear. En nuestro ejemplo es muy sencillo, basta con colocar el puntero del ratón sobre el título de columna A v hacer un click, con el botón derecho, sobre él.

Observará que, además de marcarse la columna, aparece un menú de contexto



En el mencionado menú haga click sobre la opción Formato de celdas... para que aparezca la ventana

Debería aparecer activada la pestâña 🔟 🔸

En caso contrario, actívela haciendo click sobre ella. De la lista que aparece en el cuadro de dialogo, seleccione la opción •

En la parte derecha del cuadro de diálogo verá •



Una vez marcado el texto de la casilla, escriba 0,???? en la misma, poniendo tantos signos comodín 13 como decimales tenga. En nuestro ejemplo, el número máximo de decimales es cuatro, de ahí que havamos puesto cuatro signos de interrogación.

Haga click sobre Aceptar Observará que Excel 97 modifica el contenido de la columna, alineando los valores en la coma decimal

ics cii ia coilia ucciiliai				
	Α •		В	
1	22,234			
2	123,05			
3	1200,5			
4	134,8473			
5	18,28			
6				

Al que no le acabe de convencer este resultado, también tiene la posibilidad de rellenar los huecos resultantes con ceros. Esto se consigue variando el paso **6**. En este caso, escribiríamos 0,0000

El resultado que nos presenta Excel 97 si lo hacemos de esta manera es este •

	A		
1	22,2340		
2	123,0500		
3	1200,5000		
4	134,8473		
5	18,2800		
6			
7			
Formato de celdas			

Número :

Categoría:

General

Número

Moneda

Fecha

Hora

Contabilidad


Porcentaje

Fracción

Científica

Texto

Especial




Esconder el contenido de una celda

Como hemos visto en el truco anterior, se pueden conseguir efectos bastante curiosos con los formatos personalizados.

El que les vamos a presentar a continuación pertenece al tipo de formatos poco conocidos. Para ilustrar este truco, hemos creado un escenario hipotético, haciendo estos pasos:

■ Escribimos los textos v valores correspondientes en las celdas A1-A3 v B1-B2, como se puede ver en



■ En la Barra de herramientas, hacemos click sobre el icono Σ

Excel 97 escribirá una fórmula en la celda que teníamos marcada, al tiempo que recuadra las celdas que se encuentran por encima Pulsamos la tecla . Vere-

Α da Si al valor 100! 25 le sumamos 25 Si el resultado es =SUMA(B1:B2)

mos que en la celda en la que se encontraba la fórmula aparece el resultado el resultado es

■ Una vez creado el escenario, empezamos el truco propiamente dicho. Los pasos a realizar son:

Con el botón derecho del ratón tenemos que hacer click sobre la celda que le indicamos, de forma que, al tiempo que se marca, aparezca el menú de contexto

В lalor 100. hamos 25 Cortar կltado es

陷 <u>C</u>opiar

click sobre la opción Formato de celdas...


P En la siguiente ventana, seleccionamos la opción Personalizada .

En la ventana derecha, en la casilla 🔷



escribimos tres veces punto y coma (;). A continuación hacemos click sobre Aceptar

Observamos que la celda que antes contenía el valor 25, ahora está vacía



Sin embargo, la celsigue estando operativa.

modificamos. por ejemplo, el valor anterior por •

/alor (130)namos 25 (155) ultado es

nos daremos cuenta que el resultado de la celda si ha variado.

Aunque a primera vista no parezca que esta función tenga utilidad, si tiene una razón de ser. Hay ocasiones en las que no interesa que al imprimir el archivo se vea el contenido de algunas celdas porque,

> por ejemplo, contienen valores intermedios, son valores confidenciales, etc.

> Todas las celdas a las que se le aplique este formato aparecerán en blanco en las copias que salgan por la

impresora, a pesar de que, en pantalla, sus contenidos sigan estando presentes.

En el menú de contexto que aparece, hacemos



¿Qué es...?

14 Disco duro

En este dispositivo de almacenamiento se guardan los programas y ficheros que queremos conservar. Una característica importante de los disco duros es su tamaño ya que los ficheros, especialmente los de imágenes, sonido y video ocupan mucho espacio. Por otro lado, los programas ocupan cada vez más espacio. Otra característica importante de este tipo de discos es su velocidad de acceso a los datos. El tamaño de los discos duros modernos se mide en Gigabytes (Gb).

15 Barra de menú

Los programas de Windows tienen colocados los comandos principales en una línea en la parte superior de las ventanas, justo por debajo del título del programa. A esta línea se la llama Barra de menús. Para acceder a cada categoría o submenú, debe hacer click con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los menús principales.

Correo electrónico

Es un sistema mediante el cual se pueden enviar y recibir mensajes escritos, a través de la red Internet, de otros usuarios desde cualquier parte del mundo. Dentro de cada mensaje de correo electrónico es posible adjuntar cualquier tipo de ficheros, como documentos de texto, ficheros de música o video, etc. Para que el correo electrónico llegue a su destinatario necesita tener una dirección. Estas direcciones electrónicas son identificadores únicos, de forma que un ordenador conectado a la red sabe, por la dirección que lleva el correo, si está destinado a él o no. Las direcciones tienen este formato: computerhoy@hobbypress.es

Outlook 98



Evitar las entradas del diario

¿Trabaja con Office 97 y Outlook 98? Si en Outlook 98 hace click sobre:



el programa le enseñará una lista de los archivos con los que ha estado trabajando en las aplicaciones del Office:




Esta lista puede tener alguna utilidad en grandes empresas. Para particulares sin embargo no la tiene, ya que, además de necesitar espacio en el disco duro 14, ralentiza bastante el arranque de Outlook.

Para desactivar esta función, realice estos pasos:

En la Barra de Menú 15 de Outlook, seleccione la opción Herramientas. Se desplegará un menú del que seleccionamos la opción

<u>C</u>uentas... Opcio<u>n</u>es...

En la ventana que muestra Outlook, debería aparecer activa la pestaña



ciendo click sobre ella.

Seleccione la opción haciendo click en ella.

Diario

Los responsables de que se guarden en la lista los archivos correspondientes a las aplicaciones son las marcas que aparecen en estas casillas:

Grabar también archivos de:

Cuaderno de Microsoft Office
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Haga click en cada una de estas casillas, para que queden de esta forma

Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Cierre la ventana haciendo click sobre Aceptar.

Vuelva a hacer click sobre Aceptar para cerrar esta otra ventana. Ya nos hemos asegurado que en el futuro, Outlook no guarde las referencias de los archivos en el diario.

Elegir qué elementos graba automáticamente el Diario.

Ya sólo nos queda deshacernos de las entradas existentes. Esto lo conseguimos de la siguiente manera:

Haga click sobre la línea

Tipo de entrada: Microsoft Word),
después pulse la tecla gry y
confirme estos pasos haciendo click sobre Aceptar en
el cuadro de dialogo que
aparece.

Repita el paso anterior con cada una de las entradas de las aplicaciones del Office, como por ejemplo

Tipo de entrada: Microsoft Access

Para deshacernos de estos registros de forma definitiva, antes de salir de Outlook, vamos al menú Herramientas y seleccionamos la opción Vaciar carpeta "Elementos eliminados". En la ventana que aparece, confirmamos haciendo click sobre 1. A partir de ahora, Outlook arrancará algo más rápido.

Opciones del Diario...



Si recibe mucho **COTPEO electrónico 16**, llega un momento en el que se pierde la supervisión de quien los remite. Para que esto no ocurra existe una solución: darle un color distinto a diferentes remitentes. Esto se consigue con los siguientes pasos:


Haga click sobre el icono






y seleccione la opción

Haga click sobre uno de los mensajes del remitente al que vamos a dar un color distintivo, por ejemplo



Dirija el puntero del ratón al icono



en la Barra de Herramientas y haga click sobre él. Observará que la lista de mensajes se desplaza hacia abajo y que aparece una ventana de opciones

En esta nueva ventana, haga click sobre la opción



Verá que el contenido de la ventana cambia.

Observará que en la ventana ya aparecen todos los datos del remitente que queremos modificar.

En este ejemplo decidimos usar otro color al que propone Outlook, por lo que hacemos click sobre

En la lista que se abre, seleccionamos el color que queramos usar, por ejemplo •

Confirmamos la selección de color haciendo click sobre

Verá cómo cambian de color todos los mensajes del remitente seleccionado

Si quiere asignar colores distintos a otro remitentes, sólo tendrá que seleccionar el remitente elegido en



Lector



! 🗅 🌣	9	De	Asunto	Recibido ∇
		Microsoft Outlook 98	Fax incluido para usuarios de Outloo	miércoles 05/05/
	0	Microsoft	iBienvenido a Microsoft Outlook!	miércoles 10/02/
	⊣ (Lector de Computer	Truco del Lector	No disponible
		Microsoft	iBienvenido a Microsoft Outlook!	No disponible
		Microsoft Outlook 98	Fax incluido para usuarios de Outloo	No disponible

la Bandeja de Entrada y repetir los pasos desde el 5.

Cuando haya terminado de asignar diferentes co-

lores a los remitentes elegidos, cierre la ventana haciendo click sobre

A partir de ahora, será más fácil distinguir el correo.











a clave del éxito es la comunicación. En muchos aspectos de la vida, es fundamental que entren en contacto las partes que intervienen en determinadas actividades. Obviamente, esto ocurre con las relaciones personales pero también resulta fundamental en las relaciones laborales y de negocios. En el caso de la búsqueda de un empleo o de

un trabajador, esto se hace aún más evidente. En el caso de la empresa, le interesa dar la mayor difusión posible a sus ofertas de trabajo para tener más oportunidades de conseguir contratar a la persona que se adapte al perfil que precisan. En el caso de la persona que busca empleo, le interesa acceder a un medio que ponga a su disposición el mayor número posible de ofertas para obtener las mejores condiciones de contrato para sus conocimientos y experiencia. Lo han adivinado, uno de los mejores medios para conseguir ambas cosas, una gran difusión v un acceso fácil, es la red Internet.

automático gracias a Internet.

La solución de la Red de redes es casi ideal. Es un medio utilizado por muchas personas, de fácil acceso y

> en el que la información puede ser actualizada en pocos segundos. De esta forma las empresas obtienen respuesta inmediata a sus ofertas de trabajo y pueden cubrir puestos vacantes en cuestión de horas. El candidato sólo

tiene que leer la oferta y enviar por correo electrónico su currículum. Tenga en cuenta, a la hora de buscar trabajo, que las empresas que publican sus ofertas de empleo por Internet, tienen que disponer de una mínima infraestructura y conocimientos informáticos y de Internet. Por eso las ofertas provienen, principalente, de determinados sectores.

Buscar trabajo sin moverse de casa

Pero vamos a ocuparnos de la parte que nos interesa, el futuro trabajador. Por parte de las personas que buscan trabajo, Internet también tiene grandes ventajas.La primera ya la hemos mencionado, la facilidad de acceso. Una persona que conozca unas cuantas direcciones de Internet de bolsas de trabajo puede encontrar en pocos minutos decenas de ofertas de trabajo que se adaptan a lo que está buscando. Las características de Internet permiten proporcionar más información de la habitual. Es posible, por ejemplo, saber cuantas personas han contestado ya al anuncio. Las empresas, además, actualizan el número de vacantes para que no enviemos nuestros datos para un puesto que va está cubierto. También podremos informarnos de los datos de la empresa que nos contrata.

SUMARIO

Servicios para el que busca trabajo

Algunas webs que se ocupan de la oferta y demanda de trabajo disponen de servicios adicionales útiles tanto para la empresa como para el usuario que busca empleo. La más habitual es la posibilidad de redactar el currículum. Estas páginas web utilizan un formulario para que los profesionales introduzcan sus datos uno a uno. Algunos permiten incluso incluír una fotografía. De esta manera uno de los procesos de la búsqueda de empleo, la redacción del currículum, queda sumamente simplificado. Estos currícula quedan a disposición para ser consultados por las empresas interesadas. El responsable de la página se ocupa de agruparlos y ordenarlos e incluso de avisar a las empresas que estén buscando ciertos perfiles de candidatos. También podemos enviarlos como contestación a las ofertas de trabajo de forma muy sencilla. Otros servicios, que suelen ser de pago, pueden hacer que recibamos un aviso por correo electrónico cuando aparezca una oferta de trabajo que se ajuste a nuestras características. Gracias a estas páginas también podemos entrar en contacto con una forma nueva de empleo como es el teletrabajo. Estos empleos permiten realizar nuestro trabajo desde casa en nuestro ordenador, enviando los resultados por Internet. Aunque las ofertas de teletrabajo no son muchas, es una modalidad que gana popularidad.

Así califica Computer Hoy

Computer Hoy califica en este artículo la calidad de las páginas que aparecen en la red Internet sobre temas concretos. Las seis casillas que se observan en el margen inferior indican si existe la posibilidad de copiar programas, si el acceso es gratuíto, la existencia de enlaces con otras páginas, si se ha incorporado audio y/o vídeo y el idioma del texto de la página. La nota de calidad se refiere a los contenidos y a su actualización. Los colores (= bien, = regular, = = mal) sirven de referencia adicional a la calidad. En la parte inferior encontraremos la dirección de la página.

Calidad:

Notable

Dirección online: http://www.infojobs.net

Computer Nº 16

InfoJobs

La sta página de web se presenta con un destacable diseño que contribuye a que sea fácil de consultar. Además, como veremos, contiene gran cantidad de información. Incluye una lista de importantes empresas que utilizan habitualmente el servicio para contratar empleados. Entre ellas po-



demos destacar, por ejemplo, a Microsoft o Telefónica. En la página de bienvenida encontramos una lista que reúne las ofertas más destacadas. Otra lista contiene las últimas 15 ofertas que se han dado de alta en el servicio. InfoJobs dispone de un servicio de búsqueda en la base de datos de ofer-

tas de empleo por palabras clave. Las fichas de las ofertas de trabajo son muy completas. Además de los datos habituales, incluyen la fecha de inserción y el número de personas que han contestado al anuncio. También aparece el tipo de contrato y, en algunos casos, la remuneración. InfoJobs permite enviar la oferta a otra persona mediante correo electrónico. El número de ofertas de trabajo y la calidad de las mismas, ya hemos dicho que es un servicio utilizado por empresas importantes, la convierten en una importante herramienta para encontrar trabajo.



Mercaempleo

sta web pretende ofrecer un servicio completo tanto para el profesional que busca trabajo, como para la empresa que necesita cubrir algún puesto. Los servicios ofrecidos se dividen en tres categorías: los dirigidos a todos los que buscan empleo en general, los abonados, que disponen de servicios adicionales, y las empresas que quieran acceder a la base de datos o publicar su oferta de empleo. En la página principal se dedica un espacio en el que podemos ver una especie de teletipo en el que se proporciona

información de las últimas ofertas de trabajo llegadas a Mercaempleo. Existe una sección de enlaces de interés que puede resultar muy útil para el que busca información. También se realizan encuestas sobre temas laborales muy interesantes. Los usuarios pueden puntuar la calidad de la página para que los responsables puedan



mejorarla. Mercaempleo es utilizada por empresas como Motorola, Deustche Bank o Hewlett-Packard. La seccion de novedades permite estar al día de los cambios que se realizan en la web. Una posibilidad interesante es la de incorporar a nuestro Escritorio la información de Mercaempleo como un canal activo.



Trabajos Online

sta página une un buen di-seño y mucha información tanto para el que busca trabajo como el que pretende encontrar otras formas de empleo. En la página principal podemos ver enlaces con distintos documentos que contienen valiosos consejos útiles en todas las etapas de la búsqueda de trabajo, desde el currículum hasta la entrevista. También propone alternativas interesantes como el teletrabajo, negocios propios o las franquicias. La lista de ofertas de empleo incluye fecha de la oferta, empresa y tipo de trabajo. Es posible consultar datos de la empresa que ofrece

el trabajo, así como visitar su página web si la tiene. Incluye el número de personas que han respondido a la oferta, información muy útil. Podemos enviar nuestro currículum automáticamente e, incluso, añadir un comentario. También existe la intere-




sante opción de enviar la oferta de trabajo por correo electrónico a un amigo que creamos que pueda estar interesado. Como aspectos negativos no aparecen condiciones económicas ni de contrato y no permite listar las ofertas por provincias sino por países.



Adecco

En el mercado laboral han ido cobrando mucha fuerza las empresas de trabajo temporal como Adecco. Estas compañías ofrecen a los trabajadores empleos temporales en empresas grandes y a estas empresas una solución rápida a sus problemas de personal. Adecco ofrece estos servicios a través de su página web. Lo primero que resalta es el atractivo diseño de sus páginas. En ellas podemos,

además de consultar las ofertas de trabajo, ver noticias del mercado laboral y hasta acceder a textos jurídicos sobre el tema. Existe un documento que podemos consultar con las respuestas a las preguntas más frecuentes para ayudar a los que buscan trabajo en una empresa de trabajo temporal. La sección de enlaces, denominada direcciones de interés, es muy interesante con acceso a universidades,



masters e instituciones relacionadas con el trabajo y la educación a través de Internet. Las ofertas no ofrecen mucha información ya que sólo describen los requisitos y la delegación que ofrece el trabajo. Para ampliar información es necesario hablar por teléfono. Podemos darnos de alta en Internet en la base de datos de currículums de la empresa.

Enlaces Figure Calidad: Bien

Dirección online: http://www.adecco.es

Centro de empleo online

tra página que ofrece un diseño sencillo y funcional. A destacar los servicios adicionales para las empresas que buscan personal y para los trabajadores. Resulta muy útil el índice de las últimas ofertas de trabajo que se han introducido. Existen servicios adicionales de pago muy interesantes como los "topos" que avisan si se introducen currículums con ciertas características. Como dato curioso, es-

ta web permite introducir curriculums con fotografía. Seccion de empleo público, becas y subvenciones. La lista de ofertas da poca información ya que sólo muestra la fecha, el puesto de trabajo ofrecido, el sector empresarial, la ciudad y la zona geográfica. No hay sección específica de condiciones ofrecidas por la empresa y tampoco indica el número de personas que han contestado al anuncio. Si somos usua-

rios del servicio envía auon-line tomáticamente nuestro currículum a la empresa Ayuda Servicios a empresas. interesada. De esta mane-Insertar/Borrar Anuncios de Ofertas de Empleo ra sólo tenemos que in-Buscar Profesionales

Nuevos Servicios a Seleccionadores troducir el nombre de Noticias sobre el Mercado Laboral usuario y la clave para lum Vitae introduzca el número. contestar a un anuncio. Ahorra mucho tiempo si se quiere contestar a mu-Consultar Ofertas de Empleo Privado / Público chos anuncios en una se-Introducir / Modificar su Curriculum Nuevos Servicios a Buscadores de Empleo sión. Las ofertas son muy Últimas ofertas de Trabajo (T) Reputation Becas, Avudas v Sub recientes, y el servicio parece bastante utilizado por las empresas.



Inem



de la estructura del INEM y que derechos tenemos. Además de servicios de búsqueda de empleo, aunque sólo empleo público, encontramos información para el empresario e información en general sobre el mundo del trabajo, incluyendo legislación y subvenciones para empresarios.

a página del Instituto Nacional de Empleo es una etapa obligada para todo aquel que se encuentre a la búsqueda de un trabajo. En estas páginas podemos utilizar muchos de los servicios que pone a disposición el instituto para aquellos que necesitan un empleo y consultar buena parte de la información que ofrece. Es un buen lugar para conocer como podemos sacar partido

También podremos consultar datos como tipos de contrato existentes y cifras del empleo en España. La página web del Inem contiene principalmente muchos datos e información laboral, sobre todo en lo que respecta a legislación y normativa pero no resulta demasiado útil para buscar trabajo. Así pues, esta dirección es una excelende web informativa y de consulta.



Spain World Forum

sta página web pertenece a una empresa que se dedica a confeccionar soluciones Intranet-internet para otras empresas o instituciones. Aparte de información sobre estos servicios, esta página dispone de una bolsa de trabajo



bastante completa. Además de esta sección, encontramos otra dedicada al mercado de ocasión, principalmente orientado a ofertas inmobiliarias. Esta web permite insertar gratuitamente anuncios de ofertas y demandas de trabajo de una forma sencilla. También se pueden modificar los currículums introducidos, pudiendo así actualizar los datos sin tener que volver a escribirlos. El listado de los anuncios de las ofertas de trabajo se realiza

ordenándolas por población y descripción del trabajo. En las ofertas hemos encontrado información interesante, concretamente, dentro de la sección "detalles" encontramos los campos siguientes: Se valorará, Se requiere y Se ofrece, que permiten de un vistazo comprobar si la oferta se ajusta a nuestro perfil y, por otro lado, si nos interesa. Incluye fecha y hora de inserción del anuncio pero no cuántas personas han respondido al mismo.



Bcnred

n este servidor de web de aspecto austero, encontramos un punto de referencia importante para todo aquel que quiera buscar trabajo en Internet. Dentro de Bcnred no encontraremos currícula ni ofertas de trabajo, pero sí gran cantidad de información y enlaces con las bolsas de trabajo online más importantes. Sus páginas están clasificadas en

distintas secciones dedicadas a la búsqueda de trabajo. Podemos encontrar artículos sobre los temas más diversos y gran cantidad de enlaces con empresas y bolsas de trabajo en Internet. Interesantes los enlaces con las, empresas de trabajo temporal y las ofertas de trabajo internacional.

También encontramos información y lista de enlaces para temas de formación. Existe la posibilidad de apuntarse a una lista de distribución por correo electrónico para estar al día con los cambios de la web. La sección que nos ha parecido más útil es la llamada bolsas, que contiene una lista de enlaces de páginas web con ofertas de trabajo.





Infoempleo



n este servicio, ofrecido por el Círculo de Progreso, tenemos la posibilidad de acceder a ofertas de trabajo privado, público y voluntario de una forma fácil y rápida. En esta página, con un diseño bastante cuidado, podemos encontrar nuestro trabajo ideal gracias a un motor de búsqueda especial en el que introduciremos una palabra clave para explorar la bolsa de trabajo. Una vez encontrada la oferta que

nos interesa, podremos consultar los datos de la misma en las fichas que cumplan los criterios de nuestra búsqueda. Además del mecanismo de búsqueda por palabras clave, podemos consultar las ofertas de empleo por área funcional y por sector. El ser-

vicio es completo y funciona bastante bien pero tiene un importante inconveniente: es de pago. Las tarifas para poder disfrutar de este servicio van desde las 1.750 pesetas (50 registros y 90 días) hasta las 5.200 (200 registros y 90 días). En esta página web podemos consultar, esta vez de forma gratuíta, una lista de enlaces con información sobre becas, ayudas y subvenciones.



Global Work

a de Global Work es otra de las páginas web de pago que permiten acceder a una base de datos de curricula. Como otros web de este tipo, la empresa responsable se compromete, a cambio de la cuota que cobran tanto a las empresas como a los usuarios en búsqueda de trabajo, a mantener actualizada la información contenida. En las pági-

nas de Global Work no encontraremos una lista de ofertas de trabajo. Para conseguir un empleo introduciremos nuestro currículum en la base de datos y serán las empresas las que consulten nuestra ficha para encontrar a los empleados que buscan. El servicio Global Work nos notificará mediante correo electrónico qué empresas han accedido a

GLOBAL NEWS

Selección directa de candidatos por parte de las empresas

ronáutica, Agricultura/Ganadería/Ca;

Global Work, Velázquez, 94 - 5º dcha. 20006 Madrid. España.

Tal os 200 70 C. España C. Care os 100

nuestra ficha. Como hemos dicho, el servicio que ofrece esta página web es de pago, aunque actualmente podemos introducir gratis nuestros datos que se mantendran en la lista de curricula hasta el primero de junio. Una vez superada esta fecha se pide un pago de 5.000 pesetas anuales para el mantenimiento del currículum en la base de datos.



Nuvisystem



a de Nuvisystem es una página web con muchos servicios, que van desde consejos y enlaces para ayudarnos en la organización de bodas, hasta tertulias de los temas más diversos. Una de estas áreas es la bolsa de trabajo que incluye una base de datos de ofertas de empleo en general y otra enfocada a los profesionales del márketing. La bolsa de trabajo se divide, nada menos que en 21 categorías y existen

ofertas tanto en español en catalán y en inglés. Los anuncios se pueden añadir de forma gratuíta. A diferencia de otras web, esta bolsa de trabajo es una especie de tablón de anuncios y no está enfocado como un negocio. De hecho los responsables de la página web no trabajan con ninguna empresa. Al examinar

las ofertas que contenía la bolsa de trabajo hemos encontrado bastantes anuncios pero algo anticuados, ya que hemos podido encontrar ofertas de trabajo de hace dos meses. Hemos echado de menos más espacio para el anuncio y el que se indique cuántas personas han contestado a las ofertas. Además no incluyen condiciones económicas y no suelen informar sobre condiciones de contratación.



Cvitae

sta web se distingue por un diseño gráfico muy simple. Desde la página principal podemos acceder a los cuatro enlaces principales, que nos llevarán a la lista de ofertas de trabajo, a una página de información sobre el servicio, un formulario con el que podemos redactar y enviar el

el que podemos redactar y enviar el currículum y un documento que contiene consejos para encontrar trabajo. También este servicio es de pago. Las tarifas son de 499 pesetas al mes por cada página o 999 si se desea que la oferta sea confidencial. De esta manera, las empresas se ponen en contacto con los responsables de la página que luego se pondrán en contacto con nosotros. Hemos podido comprobar que esta web es muy fácil de usar. Está orientada principalmente como lista de currícula para consulta de las empresas, con lo que

hay pocas ofertas. En la lista de ofertas de empleo, sólo se indica el mes de la oferta, no la fecha en la que se ha escrito. Además, las ofertas son bastante anticuadas. En nuestra prueba, por ejemplo, hemos encontrado ofertas que se remontaban a julio del 1998.





Conceptos

Tarieta de sonido

Los primeros ordenadores personales sólo eran capaces de emitir algunos pitidos. Pero la informática doméstica ha avanzado mucho v hov en día resulta difícil imaginar un ordenador para casa que no disponga de una pareja de altavoces para reproducir música y sonidos con calidad. No obstante, la informática puede ir mucho más lejos. Los aficionados más entusiastas llegan a conectar la cadena HiFi con el ordenador, con lo que consiguen tener un estudio de grabación en su propia casa. La tarjeta de sonido, es el componente "mágico" capaz de aportar esta nueva dimensión sonora al ordenador moderno, permitiendo grabar v reproducir música. voz o señales de audio.



บ ธ นาอเททเบอ ภาคบฮ์ Las tarjetas de sonido más básicas disponen de cone-

xiones de tipo analógico onde se pueden conectar varios aparatos: altavoces, micrófono, auriculares o incluso un equipo HiFi. Su aplicación principal son los juegos, lo que aporta sonidos que los hacen más reales v espectaculares. Además, disponen de funciones Midi 02 para reproducir el sonido de instrumentos musicales. Estas funciones son sólo el principio de lo que pueden hacer. Las tarjetas de gama media ofrecen sonidos en tres dimensiones con más de dos altavoces. Aplicando efectos especiales se obtiene una sensación de sonido en profundidad. Las tarjetas de gama más alta permiten organizar un auténtico estudio de música en el ordenador y disponen de

múltiples conexiones entre

xión digital S/P DIF

las que se incluye cone-



Hemos comparado el sonido de tres tarjetas de audio con las voces de tres de los mejores tenores. Aunque no llegan a cantar tan bien como nuestros amigos, las tres tarjetas suenan de maravilla.

n esta entrega del cur-**♦** so "Experto: Sonido ✓ HiFi en el PC", hemos probado tres tarjetas de sonido de altas prestaciones que disponen de entrada digital . Este tipo de tarjetas es el más indicado para realizar la conexión del ordenador con aparatos de alta fidelidad que dispongan de conexiones digitales, por lo que es la mejor opción para transmitir el sonido con la máxima calidad entre un equipo Hifi y un ordenador.

Los tres modelos probados también disponen de salida digital, pero estas conexiones se utilizan con mucha menos frecuencia. Normalmente cuando se trabaja con sonidos en el ordenador, el resultado final se almacena en un disco CD-R 05 (Pág. 68) utilizando

la unidad grabadora de CD del ordenador y sin usar ningún elemento de grabación externo, de manera que las salidas digitales no son necesarias.

No obstante pueden resultar muy útiles para los melómanos más adictos que dispongan de módulos externos de grabación como unidades de cinta

DAT 06 (Pág. 68) O Mini-Disc 07 (Pág. 68) y aparatos que puedan aparecer en un futuro.

Grabación digital al alcance de todos

Las tarjetas de sonido di-

gitales son un componente muy poco habitual en los ordenadores domésticos y hasta hace bien poco solo estaban al alcance de los estudios de grabación ya que su precio siempre ha sido muy elevado. Los modelos más económicos costaban al menos 100.000 pesetas. Pero la situación ha cambiado mucho últimamente. Ahora se pueden encontrar tarjetas de sonido que disponen de entrada y salida digital con un precio más que razonable.

La conexión digital con el equipo HiFi

Tarjetas de sonido con entrada digital

Cómo eliminar los ruidos y siseos

Tratamiento de sonido en el PC

Música en Internet

Sonido de cine

Programas para el tratamiento de sonido

Hágase sus propias carátulas para los CDs

Cómo organizar claramente su música

La "Sound Blaster Live" de Creative Labs tan solo cuesta 34.900 pesetas. La "Maxi Studio Isis" de Guillemot se

sitúa en un precio de 58.990, y, aunque es la más cara de las tres, también es la que ofrece mejores prestaciones.

Nº 14

Nº 16

Nº 18

Nº 20

Nº 22

Nº 24

Nº 26

Nº 28

Nº 30

Por último la "EWX 64 S" con la opción de conexiones "Digital X-Tensión R" de Terratec ronda las 39.900 pesetas, que ofrece una calidad muy buena para su bajo precio.

Hemos comprobado la calidad de sonido ofrecida por cada una de las tarjetas y



Los equipos de música modernos disponen de muchas conexiones entre las que se encuentran las digitales.

observamos una pequeña deficiencia en los tonos muy agudos. De todos modos esta característica no afecta a las señales digitales que son las que más nos interesan. En las grabaciones propias, es decir, las efectuadas en el ordenador sobre un CD-R v las reproducidas en aparatos CD HiFi. el sonido resultó ser muy bueno sin excepciones.

En las grabaciones a través de la entrada analógica. la SoundBlaster Live produjo unas distorsiones notables cuando el aparato Hi-Fi conectado emitía un sonido a volumen alto. Por el contrario, en el apartado de ruido, esta tarjeta se comportó claramente mejor que sus competidoras.

En las entradas digitales hubo una sorpresa. En realidad, estas entradas no se deberían mencionar en el apartado de calidad de sonido, pues la música debe grabarse a través de ellas "sin ninguna perdida de calidad".

En el caso de la Sound-Blaster Live, cuando se sube el control de ajuste de volumen por encima de la posición intermedia, se producen unas distorsiones bastante notables.

realizamos un cálculo del pre-

¿Qué es...?

M Analógico

Es cuando las señales acústicas se convierten en una tensión eléctrica variable que se puede reproducir directamente a través de los altavoces o almacenar en una cinta o disco. Este tipo de señal es más vulnerable a los ruidos y las interferencias que a las señales digitales.

02 MIDI

Protocolo empleado para la conexión de instrumentos musicales digitales que permite grabar y reproducir música en sintetizadores. También es utilizado por la mayoría de las tarjetas de sonido de ordenadores personales. El instrumento más habitual para este tipo de conexión es el "teclado Midi", un órgano electrónico que se puede conectar al ordenador. Además, se emplea un formato de grabación específico que ofrece la ventaja de ocupar muy poco espacio para almacenar la música en el disco duro.

OB S/P DIF

Abreviatura de "Sony/Philips Digital Interface". Es el formato de datos que se utiliza en una grabación digital de sonido entre aparatos de Alta Fidelidad. Por ejemplo entre un reproductor de CDs y un grabador de Mini-Disc.

04 Digital

Es cuando las señales se almacenan en formato binario de ceros y unos. En los discos CD los datos musicales se almacenan de forma digital y pueden ser copiados y manipulados directamente por el ordenador sin que se produzcan perdidas de información. Además, un sistema electrónico compensa los errores, como por ejemplo un CD rayado. Para lograrlo se calculan los datos que faltan mediante complicados métodos matemáticos.

Así hacemos los test en Computer Hoy

Los principales puntos para valorar la calidad de una tarjeta de sonido son la fidelidad de grabación y reproducción. Pero también se han valorado la facilidad de manejo, las prestaciones y el servicio postventa.

Prestaciones

!

¿Dispone la tarjeta de todas las entradas y salidas necesarias? ¿Se incluyen junto a la tarjeta los programas necesarios para aprovechar sus posibilidades? Nuestras pruebas se centraron en las conexiones digitales, donde aplicamos señales de prueba. Las entradas y las salidas debían ser capaces de transmitirlas sin causar distorsiones ni reducción de volumen.

Calidad de sonido

A la hora de evaluar la calidad, Computer Hoy no se ha limitado a utilizar el oído humano para percibir la fidelidad del sonido. Hemos realizado mediciones mucho más técnicas, por ejemplo la calidad de la gama de frecuencias de



Las tarjetas de sonido debe pasar muchas pruebas que son realizadas minuciosamente en nuestros laboratorios.

sonido. Hemos emitido sobre cada una de las tarjetas una señal sonora especial que recoge una completa gama de 08 (Pág. 68) frecuencias (desde 20 hasta 20.000 Hz), emitidas todas con el mismo volumen. Lo idóneo es que todas las frecuencias se reproduzcan sin alteración del volumen, en cuyo caso, la gama de frecuencias aparece como una línea horizontal en el gráfico (ver tabla en pág. 62). Cuanto más recta sea la línea, mejor será el sonido.

Precio / calidad

Para obtener esta nota, realizamos un cálculo muy sencillo: dividimos el precio de cada tarjeta entre la nota de calidad obtenida por el producto. Por ejemplo: una tarjeta de sonido que cueste 30.000 pesetas y haya obtenido una nota de 6 (Bien) obtendrá una relación Precio/calidad de 5.000 que en este caso corresponde a una puntuación de Notable. Según el número de productos probados y el precio de cada uno,

cio medio y establecemos unos valores máximos y mínimos para aplicar cada nota. En esta ocasión, todas las tarjetas de sonido obtienen aprobados en el apartado de calidad. Pero cuando un producto es calificado con un insuficiente, su nota de relación Precio/calidad se rebaja en un nivel. Cuando su nota es de deficiente, rebajamos su calificación en dos niveles. Aplicamos este criterio de penalización porque pensamos que no debemos recomendar productos que no ofrezcan unas mínimas garantías de calidad. Hemos seleccionado los tres modelos de tarieta de sonido con conexión digital más populares del mercado, por ser los que mejor se ajustan al presupuesto del usuario doméstico.

Índice hasta 4.457 4.458 hasta 5.571 5.572 hasta 7.428 7.429 hasta 11.142 11.143 hasta 22.283 sobre 22.284

Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente Deficiente



¿Oué es...?

05 Disco CD-R Es un disco compacto grabable. El aspecto de

los discos CD-R es muy similar al de los discos CD musicales y pueden ser utilizados en cualquier reproductor de CD, bien sea el del equipo de música o el del ordenador. La única diferencia, radica en que los discos CD-R se pueden grabar con la música que se desee una sola vez v en los discos CD tradicionales no se puede grabar. Para hacerlo, es necesario disponer de una unidad grabadora de CD que normalmente se instala en un ordenador. También hay discos CD-RW que se pueden grabar tantas veces como se desee.

06 DAT


Es la abreviatura de "Digital Audio Tape" o "Cinta de Audio Digital". Es un medio de grabación muy utilizado por los profesionales (radio y estudios de grabación). Las cintas de casete DAT son similares a las cintas tradicionales, pero con un tamaño mucho más reducido.

07 Mini-Disc

Es un soporte de sonido similar al disquete de ordenador que se utiliza para grabar sonido de calidad en formato digital. Proporciona una calidad de sonido muy superior a las cintas de casete tradicionales y similar a la de un disco CD, con la ventaja que es mucho más pequeño que éste. Permite grabar y borrar canciones las veces que se desee.

OB Frecuencias

Los sonidos se representan en forma de onda. Una frecuencia es el numero de ciclos por unidad de tiempo de una onda sonora. Se mide en Hz (Hercios). Un Hercio es un ciclo por segundo. El oído humano es capaz de percibir frecuencias que suelen ir de 20 a 20.000 Hz.









Más opciones

Algunos fabricantes anuncian tarjetas con conexiones digitales. Desgraciadamente no hemos podido probar todos los modelos por no encontrarse a la venta en el momento de realizar las pruebas comparativas o por superar el precio máximo fijado.

- Pinnacle Project Studio.
- Turtle Beach Montengo Il con conexiones digitales y Montengo II Homestudio.
- Soundblaster Live Pro.
- Yamaha WaveForce Digital Sound Card.



Consejos prácticos Así se configura

¿Qué es...?

OP Controladores

El "driver" o "controlador" es un conjunto de pequeños programas y datos que son necesarios para manejar un dispositivo. Los controladores normalmente vienen en un disquete o CD junto al dispositivo y se deben instalar para obtener un funcionamiento óptimo.

10 Decibelios

Unidad de medida para intensidad y potencia de sonido. Su abreviatura es "dB". Estos son algunos ejemplos: 15 - 25 dB Un susurro. 40 - 60 dB ruido de fondo casa. 65-70 dB nivel de conversación. 100 dB algunos picos de orquesta. 120 dB y más es lo normal en un concierto de rock. 130 dB es el umbral del dolor. 140 dB en adelante es el ruido de los aviones a reacción.

m Cable coaxial

El cable coaxial ya lo conoce por su antena de televisión. Este tipo de cables son redondos, tienen un "conductor interno" en el centro (para las señales) y una "protección" con revestimiento de alambre que reduce las interferencias. Para las redes informáticas, en lugar de utilizar cable de antena, se emplea un cable especial de alta calidad con la inscripción "RG 58" que también se utiliza en los equipos HiFi.

12 Fibra óptica

Es un cable de fibra transparente de material plástico o vidrio, que transmite la información en forma de luz. Esta tecnología permite transmitir los datos mucho más rápido que la tecnología de cobre y ofrece la ventaja de ser inmune a las interferencias electromagnéticas.

Guillemot Maxi Studio Isis

Selección de entradas y salidas

Seleccione los controladores op para las entradas y salidas digitales siguiendo estos pasos:

Haga click en el botón Inicio Configuración y Panel de control Aparecerá una nueva ventana donde debe pulsar dos veces sobre el icono



Aparecerá una nueva ven-Lana con varios apartados. En la parte superior, aparece el apartado de "Reproducción".

Pulse sobre la flecha para desplegar el menú y seleccione la salida correcta pulsando sobre la línea

Haga lo mismo en el apartado inferior para selec-

cionar la entrada de "Grabación" y seleccione la entrada ISIS 7/8 Analog/SPDIF Record

Para cerrar la ventana, pulse primero sobre el botón Aceptar y después sobre el icono X.

Utilización de la salida digital

Configure las opciones de las salidas digitales en el programa "Isis Mixer" siguiendo los pasos:

Para iniciar el "Isis Mixer", haga sucesivos clicks de ratón siguiendo la ruta

Maxi Studio ISIS $|\mathbf{y}|$ Console 8.4 .

Aparecerá la mesa de mezclas de la Isis. Sitúese en el apartado "Output". Aquí aparecerán las opciones de reproducción. En las opciones "Master Clock", haga click sobre



Active la salida digital ha-Ciendo click sobre

Haga lo mismo para activar las dos entradas analógicas.

Pulsando Pano se utilizarán simultáneamente los dos canales de salida esté-



Terratec

reo, lo que facilitará el uso.

6 Utilizando el ratón, sitúe los dos ajustes de control de volumen en 60. En la reproducción, el control de volumen no debe sobrepasar la zona verde.

Con esta configuración, la señal de salida digital se sitúa unos 6 decibelios 10 por debajo del máximo ajuste que se puede utilizar y se eliminan las distorsiones.

Terratec EWS-64 S

Configuración de la entrada digital

En esta tarjeta no son suficientes las herramientas de Windows v hav que utilizar el programa "Control panel"que viene con la tarjeta. Pasos para configurar correctamente la entrada digital:

Para seleccionar los con-Para seleccional controladores adecuados a las entradas y salidas digitales, siga los mismos pasos que se han descrito con la tarjeta Guillemot Isis. Pero en el paso 2 seleccione el elemento EWS64S Synth Play #1.

En el paso **3** debe seleccionar EWS64S Synth Record

Para iniciar la mesa de mezclas de la tarjeta Te-<u>rratec, hag</u>a click en 🎒 Inicio,

3 Aparecerá la ventana del mezclador. En la parte inferior izquierda aparece el botón LUHU . Haciendo click sobre él aparecen una serie de configuraciones que vienen establecidas de "Fábrica".

En el apartado "Directory", haga click sobre settings y aparecerán las configuraciones preestablecidas en la parte izquierda.

Haga click en el elemento Digital In 1.ttm para poder cambiar la configuración.

6 Mueva el control "Rec" • hacia arriba hasta llegar al

Haga click con et al. derecho sobre el símbolo Haga click con el botón 16:20 que aparece en la parte derecha de la Barra de tareas. Pulse ahora sobre Digital Settings Con el botón izquierdo. Si utiliza una cone-

CoDEC RECORD SYNTH RECORD SYNTH MIX SYNTH INPUT SYNTH INPUT


EWS 64 S / Digital Xtension

xión digital con cable coaxial II, haga click sobre ✓ Coaxial Input. Si por el contrario utiliza fibra óptiseleccione

En este mismo menú, seleccione la opción Clipped Output para que el nivel de volumen de la señal digital no quede reducido.

Computer Nº 16





¿Sabes escribir una carta?

sin duda, uno de los principales usos que puede darle a su procesador de textos, es el de servirse de él para que su correspondencia tenga un aspecto mejor, elegante y uniforme.

Existen muchos tipos de cartas que usted puede necesitar, pero nosotros vamos a enseñarle a crear una plantilla o modelo que le facilite la escritura de cartas formales de tipo corporativo. Se trata de las cartas de empresa en las que es importante mantener una imagen y que todas las cartas estén cortadas por el mismo patrón.

No se trata sólo del tipo de letra 🖾 o la fórmula de despedida, existen muchas otras cosas que debe tener en cuenta a la hora de escribir

una carta, como el tipo de papel y la situación de los márgenes, o el contenido de los **encabezados** y los **pies de página** .

Creando un formato estándar, la próxima vez que tenga que escribir una carta así, su trabajo se verá reducido a redactarla, y el resto de los de-

talles que le darán el aspecto que usted desea se realizarán automáticamente.

Si se pregunta cómo puede crear los logos y encabezados

que usamos en este ejemplo, no se preocupe. Siga atento a este curso y, dentro de algunos números, le enseñaremos cómo crearlos.

LIBRO DEL CURSO


Comprar el ordenador y cómo ponerlo en marcha	Nº 13
Manejo de Windows 98, editores de texto,	
Wordpad, el programa gráfico Paint	Nº 14
Cómo escribir la correspondencia con Microsoft Word	
y Lotus Word Pro	Nº 15
Cartas estandarizadas con Microsoft Word y Lotus Word Pro	Nº 16
Cómo escribir cartas en serie (mailings)	
con Microsoft Word y Lotus Word Pro	Nº 17
Cómo proteger los datos con una clave y encriptación	Nº 18
Cómo confeccionar uno mismo sus CDs	Nº 19
Calcular los costes de un crédito con Microsoft Excel y Lotus 1-2-3	Nº 20
Cómo hacer tarjetas de visita y papelería con Corel Draw	Nº 21
Navegando con el ordenador en Internet	Nº 22
Cómo recibir y mandar mensajes electrónicos	
con el Outlook / Outlook Express	Nº 23

Encabezamientos de cartas, logos, efectos de escritura	
y gráficos con Microsoft Word y Lotus Word Pro	Nº 24
Antivirus	Nº 25
Reconocimiento de voz	Nº 26
Diagramas con Microsoft Excel y Lotus 1-2-3	Nº 27
Configurar de manera óptima el ordenador	Nº 28
Instalación de drivers	
y actualización de programas	Nº 29
El manejo de los gestores de datos	Nº 30
Cómo ampliar el ordenador	Nº 31
Invitaciones y tarjetas de felicitación con	
Microsoft Word y Lotus Word Pro	Nº 32
Cómo hacer las copias de seguridad	Nº 33
Juegos y sus herramientas	
(Joystick, volantes y tarjetas de 3D adicionales)	Nº 34

Plantilla estándar para cartas

Guíese por este formato para diseñar su propia plantilla. Tenga en cuenta las distintas partes que componen una carta e incorpore a ellas los textos o imágenes que sean necesarios.

Formato: DIN A4 (21 x 29,7 cm.) Márgenes horizontales: Superior: 4 cm. Inferior: 4 cm. Márgenes verticales: Derecho e izquierdo: 3 cm.



¿Oué es...?

01 Plantilla

Una plantilla de docu-

mento contiene las configuraciones previas para un documento estándar, como por ejemplo una carta. . Estas configuraciones van desde los propios ajustes del texto en la carta, pasando por el tipo de letra y demás elementos. La ventaja de las plantillas estriba en que pueden ser la base para nuevos documentos, y que todos ellos tendrán un aspecto similar. Al cambiar los formatos, o

02 Tipo de letra

con la que esta traba-

jando.

al hacer nuevas entradas en los documentos nuevos, no cambia la plantilla del documento

Usted puede usar distintos tipos de letra o fuentes para escribir sus documentos. Estos afectan a la forma que tienen las letras y símbolos del mismo. Existen muchos tipos de letra distintos, aunque usted posiblemente use para escribir sus documentos alguno de los más conocidos, como "Times News Roman" "Courier" 0 "Arial". Este texto de esta columna, por ejemplo, utiliza el tipo de letra "Helvetica Condensed".

☐ Encabezamiento y Pie de página

No son más que zonas de un documento que pueden contener texto u otros datos y se encuentran respectivamente en la parte superior e inferior de una página. Podemos hacer que su contenido se repita en todas las páginas, introduciendo en ellas el número de página, el autor, el nombre del documento, etc; o bien variar su aparición en páginas especiales, como puede ser en las páginas pares de un documento.

1 Plantilla con Word 97


Configurar una nueva página

- Inicie el procesador de textos Word 97.
- Haga click en Archivo v pulse 🗋 Nuevo.....



de forma que aparezca el punto negro -C Documento Plantilla


- Haciendo click en Aceptar , cree una nueva plantilla en blanco.
- Haga click en Archivo y Configurar página...



Cierre la ventana haciendo click en Aceptar

Hacer visibles los márgenes

Con este Curso Básico podrá insertar cuadros de texto que no aparecen en la configuración estándar de Word. Pero antes debe modificar una configuración para hacer visibles los márgenes de los campos:




Ortografía y gramática Conti

General

Compatibilidad







ventana

la Fuente, seleccione


el tipo de letra elegida.

Haga click en

Estilos:

Haciendo

hasta que aparezca el tipo de letra Arial por ejemplo, y haga click sobre él.



Complete el proceso ha-Ciendo click en esta y la siguiente ventana sobre Aceptar, v en la tercera ventana en Aplicar

Insertar marcas de pliegue

Unas líneas pequeñas en los márgenes izquierdo y derecho, le indican por dónde debe doblar la carta para que quepa en el sobre. Inserte estas marcas de la siguiente for-

En la Barra de herramientas superior, haga click en el icono de dibujo:



En la parte inferior de la ventana observará que se ha insertado una barra con varias herramientas

ro del ratón unos milímetros

hacia la derecha. Suelte el ra-

tón. Aparece una pequeña lí-

nea con dos esquinas cuadra-

Repita los pasos 3 y 4 tres veces. Aparecerán un to-

Haga click con el botón derecho sobre una de las


Haga click en el **menú**

tal de cuatro líneas cortas.

das □─□.

cuatro líneas.

Seleccione la pestaña Tamaño y pulse sobre la tecla ⊞.



- Vuelva a pulsar la tecla v escriba el valor Ancho: 0,5 cm 💠 .
- Para introducir las líneas en los puntos correctos, pulse en la pestaña Posición.

Cambie los valores de los campos • Desde: Columna

Párrafo



Seleccione el campo Horizontal: -1,98 cm 😩 y escriba el siguiente valor Horizontal: -3|cm 💠



- Pulse Boquear marcador para que aparezca la marca Bloquear marcador
- Cierre la veinaim ciendo click en Aceptar Cierre la ventana ha-

los_valores a Horizontal: 17,5 cm y Vertical: 17 cm repita los pasos **15** y **16**.

Configurar destinatario

A continuación, diseñaremos el espacio dónde irán los datos necesarios del destinatario.


El ejemplo que vamos a utilizar, sirve para los sobres que incluyen una ventana transparente a la derecha. Así es cómo se hace:

En la Barra de herramientas superior, haga click en el icono de dibujo:



para que tenga este aspecto **□ □** (**A**,) **□**

En la parte inferior de la ventana observará que se ha insertado una barra con varias herramientas




para que tenga la siguiente apariencia •



El cursor cambiará a esta 🖿 apariencia: 🛨 .


Mantenga presionado el






Para la tercera línea, repita los pasos del **16** al 12 y cambie los valores a Vertical: 17 cm . Repita los pasos 15 v 16.

Por último, seleccione la cuarta línea y repita los pasos del 6 al 12, cambie



mientras desplaza el puntero del ratón para crear un rectángulo (



Se abrirá un menú contextual. Para colocar el cuadro

de texto, sólo tiene que pulsar sobre la opción

Formato de cuadro de texto

contextual 05 (Pág. 76) **Computer** № 16



¿Oué es...?

04 Párrafo Es cada una de las divisiones de un escrito que está separada por un punto y aparte. Es importante que usted, al escribir, lo haga usando solo la tecla cuando haya un punto y aparte y dejando que el programa que usa cambie de línea automáticamente cuando no le quede más espacio. Así, usted podrá luego alinear convenientemente el texto y éste adoptará la forma correcta aunque usted cambie el tamaño de la página o del papel. También puede usted señalar fácilmente un párrafo de un documento en Word 97 ha-

05 Menú contextual

ciendo click tres veces


sobre él con el botón

izquierdo del ratón.

Es una lista de opciones que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón sobre un elemento como una unidad de disco, una carpeta o un fichero. Cada entrada del menú se refiere a distintas acciones que podemos realizar con ese objeto. Según sea el tipo del objeto, las opciones del menú serán distintas.

100 Pestaña

Windows emplea muchos símbolos gráficos relacionados con los objetos que podemos encontrar en una oficina. Algunas ventanas tienen tantas opciones, que están separadas en distintos apartados.Para seleccionar el apartado buscado sólo hace falta pulsar con el ratón en los pequeños campos de la parte superior de la ventana. Estas fichas son parecidas a las pestañas de un archivador y sirven para separar los distintos contenidos y opciones de algunos objetos de Windows, presentándolos de una forma bastante lógica.



Para eliminar el marco y co-

lor de fondo del cuadro pin-

charemos primero sobre

en la opción Color:

modifique

Izquierda:

el

Computer Nº 16

con

sobre el botón Aceptar

valor

(8,5 cm) 🕏 y pulse

de

ventana se abrirá:

Plantilla

Guardar como tipo:


Escriba el nombre de la En pantalla verá los camplantilla, por ejemplo 🌘 bios, ya que los datos introducidos se encontrarán alinea-Nombre de archivo: Carta modelo dos debajo de los datos del iuardar como tipo: Plantilla de d destinatario Cierre la ventana haciendo click en [Nombre] Calle) Guardar [C.P.] -[Localidad] Cancelar Opciones... [Cludad], [Fecha] Cierre Word haciendo Pulse tres veces la tecla ←. Ahora desacticlick en 🗷. varemos la sangría de 8,5 cm. **Escribir** Para esto, pulse sobre la opla primera carta ción Formato y después sobre Párrafo..... Aparecerá la si-Inicie el procesador de guiente ventana textos Word 97. Párrafo Haga click en Archivo y Sangría y espacio Líneas y saltos de Nuevo... Izquierda Alineación: PEn la siguiente ventana, Sangría 🔰 haga doble click en 🎈 8,5 cm 🚖 Izquierda: 0 cm Derecha: General | Memorandos | Cartas en el apartado Sangria modifique el valor de Izquierda: Documento er con el nuevo 0 cm y pulse sobre el botón Aceptar [Nombre] [Ciudad], [Fecha] Guardar como Párrafo Sangría y espacio Líneas y saltos de ga Guardar en: Plantillas Alineación: Izguierda Cartas y faxes Sangría Memorandos 0 cm Izquierda: Otros documentos **‡** Derecha: 0 cm Outlook Guardar la plantilla Soluciones hoja de cálculo Carta tipo.dot Para poder utilizar la plantilla Dot3.dot de carta en el futuro debe guardarla como plantilla de Mormal.dot documento. Hágalo así: Haga click en Archivo y en Nombre de archivo: Dot1 el menú Guardar como...... La el nuevo



Cartas estandarizadas

La plantilla que acaba de crear para la carta aparecerá:

Desplace el cursor pulsando la tecla 🗓 varias líneas abajo hasta que se en-



5 Escriba los datos del destinatario en el cuadro de texto creado



Introduzca ahora el resto de datos, como el nombre de la ciudad y la fecha Madrid, 12 de mayo de 1999

cuentre en 1a parte izquierda.

Escriba el tratamiento que desea utilizar, por ejemplo, en nuestro caso Estimado lector: y pulse tres veces la tecla 🕘.

Escriba el cuerpo de la carta, para esto, utilizaremos el estilo de párrafo ordinario, es decir, la primera lí-

El campo de datos se

2,54

vuelve de color negro:

Superior: 2,54 + cm

Inferior: 2,54 😩 cm

A continuación, introduci-

remos los márgenes propuestos. Haga doble clik en cada

margen e introduzca los si-


÷ cm

guientes valores

Márgenes

Superior: 4

Márgenes



modifique el valor de Izquierda: con el nuevo Izquierda: 8,5 cm 🔷 y pulse sobre el botón Aceptar

Imprima la carta haciendo click en



en la Barra de herramientas.



Para guardarlo, haga click en



Escriba un nombre de 🖶 archivo, por ejemplo Nombre de archivo: Carta 1 haga click en Guardar.

Cierre Word haciendo click en _ B(X)

Plantillas de carta normalizada con Lotus Word Pro

Crear una página nueva

Inicie el procesador de textos Word Pro.

Cree un documento nuevo haciendo click en: •



con un click más en Crear documento simple



haga doble click en 🎈




Haga click en 🗷 para cerrar la ventana.

jar espacio para la firma y escriba su

nombre y cargo de

su empresa



En la ventana que se abre 🛡 a continuación 🔸 haga click en la flecha hasta que vea el tipo de letra TArial

Ventana ?

maño de letra.

Cierre esta ventana haciendo click en Aceptar y la siguiente haciendo click en 🔀

Tito Klein

Director de Computer Hoy

Insertar marcas de pliegue

En el margen izquierdo crearemos cuatro líneas



Selecciónelo haciendo click en Arial

Haga click en la pestaña rias \ Saltos (&S) naños: Atributos:

y otro click en el botón Redefinir estilo..., con lo que se guardarán los datos de configuración para tipo y ta-

ferior.


Haga click en la Barra de menús sobre Crear y Marco...

cortas para dibujar las mar-

cas de pliegue superior e in-

Se abrirá la ventana

Haga click en Aceptar . Apa-



Haga click en la Barra de herramientas sobre





haga doble click y escriba Anchura marco: 0,5 🚊 cm


Haga doble click en el campo

Acolchado del marco Alrededor: 0,127 \$cm

v escriba

Acolchado del marco Alrededor: 0 ⊕cm





Altura marco: ∄cm

Haga click en Colocación

PEn la siguiente ventana haga click en 🔸 Colocar el marco: En la misma página del texto

y en la lista de selección que aparece en En todas las páginas

Haga doble click en Vertical: y escriba 10,5 🗦 cm

Pulse la tecla 🔄 y escriba la cifra Horizontal: 0,5 **‡**cm

Haciendo click en **⋈**, cierre la ventana. El cuadro se situará en la posición adecuada.

A continuación, haga click en un espacio libre fuera del cuadro.

Repita los pasos 1 a 12 para la marca de pliegue inferior. En el paso 9 utilice en cambio el valor Vertical: 21 ‡cm .

Repita los pasos 1 a 12 🕇 para la marca de pliegue superior derecha. En el paso 10 sustitiuya el valor por Horizontal: 20

Para la marca de pliegue inferior derecha, repita los pasos del 1 al 12. En el paso 9 utilice en cambio el valor Vertical: 21 = En el paso 10 sustitiuya el valor por Horizontal: 20 | =cm

Insertar destinatario

Repita los pasos 1 a 3 del apartado "Însertar marcas de pliegue".

9 En la siguiente ventana Propiedades de: Marco haga doble click y escriba



Haga click en la siguiente pestaña: Colocación

En la siguiente ventana haga click en 🌑 Colocar el marco:

En la misma página del texto y en la lista de selección que aparece en

Colocar el marco: En todas las páginas En todas las páginas En las páginas pares/impares Con el párrafo anterior En la misma página del texto En la página actual En el texto - Vertical

Haga doble click en el apartado Vertical y escriba Vertical: 5,5 \$cm

Pulse la tecla 🖨 y en el campo escriba la cifra Horizontal: 9 🗦 cm

Haciendo click en **⋈**, cierre la ventana. El cuadro se situará en la posición ade-

Sólo nos queda introdu-Ocir los datos que deseemos del destinatario en el cuadro de texto destinado para este fin:

mbre y Apelidos] [Dirección] [C.P.] - [Ciudad]

Por último, podrá escribir en la carta los datos que desee. Introduciremos la ciudad v la fecha por ejemplo. Para esto, deje tres líneas de separación entre el cuadro de texto creado pulsando la tecla 🗗



Teclee los datos que quiera introducir, por ejemplo [Ciudad], [Fechal], sitúe el cursor al principio de la línea [Ciudad], [Fecha]

Presione el botón derecho del ratón, se desplegará un menú contextual, elija la opción:

Propiedades del texto... Alt+Intro

A continuación, pulse sobre la pestaña



Verá los siguientes da-🚄 tos en pantalla 🍨

Pinche en el apartado Sangrar desde el margen: ∄ cm e introduzca el valor Sangrar desde el margen: 7,25 🖨 cm

El nombre de la ciudad y de la fecha estarán alineados justo debajo de los datos del remitente:



Pulse tres veces la tecla 🕘. Ahora desactivaremos la sangría de 7,25 cm. Para esto, pulse el botón derecho del ratón, y seleccione la opción:

Propiedades del texto... Alt+Intro después pinche sobre la pestaña 🕒



y elija la opción No sangrar. Cierre esta ventana pulsando sobre la 🗷.

Guardar la plantilla

Para poder utilizar esta carta de muestra siempre que lo desee, debe guardarla como plantilla.

Haga click en Archivo y Guardar como...

En la siguiente ventana, haga click en ▼ y se desplegarán los posibles formatos, seleccione el siguiente Lotus Word Pro SmartMaster (*.MWP)

e introduzca un nombre para la carta, por ejemplo

Nombre de archivo: (carta modelo) Guardar como Lotus Word Pro SmartMaster (*.MWP) archivos de tipo:

Cierre la ventana haciendo click en el botón Guardar

Cierre la siguiente ventana Opciones de almacenamiento haciendo click en Aceptar



abajo hasta que se encuentre en la parte izquierda.

6 Escriba el tratamiento que desea utilizar, por ejemplo, en nuestro caso Estimado lector: y pulse tres veces la tecla 🕘.

Escriba el cuerpo de la carta, para esto, utilizaremos el estilo de párrafo ordinario, es decir, la primera lí-

Si encontrara algún problema o duda sobre el producto, acuda al teléfono de ayuda del fabricante, ya que la garantía corre de su cuenta nea tendrá una pequeña san-

gría de un tabulador.

Para esto pulse la tecla 🚍 al principio de la línea v escriba el texto

Pulse tres veces la tecla O 🖃, después pulse dos ve-

le deseamos mucha suerte. Seleccione Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En primer lugar, quiero agradecerle la confianza depositada en nuestra

Nuestra más sincera enhorabuena por haber sido premiado. Esperamos

a plantilla de carta anteriormente creada, haciendo varios click en D:\...\carta modelo.mwp

Haga click en Archivo y

que el regalo que reciba sea de su agrado

5 Si desea finalizar Word Pro, cierre el programa

haciendo click en X.

una carta

Crear e imprimir

y luego en Aceptar

revista



Escriba los datos del destinatario en el cuadro de



Introduzca ahora la ciufecha Madrid, 12 de mayo de 1999].


Desplace el cursor pulsando la tecla 🖳 varias líneas ces la tecla 🚍 e inserte la fórmula de despedida

Por último, pulse 8 veces la tecla 🖃 para dejar espacio para la firma y escriba su nombre y cargo de su empres:a

Tito Klein Director de Computer Hoy

Sitúe el cursor al principio de la línea y pulse el botón derecho del ratón y seleccione

Propiedades del texto... Alt+Intro pulse sobre la pestaña y haga click sobre Sangrar e introduzca el valor



Cierre la ventana pulsando sobre X. La carta está terminada.

Guarde la carta haciendo click en 🎈



Escriba un nombre de documento cualquiera, por ejemplo Nombre de archivo: | carta1 | y haga click en Guardar

Para imprimir la carta, l haga click en 🎈



En la ventana siguiente, haga click con el ratón en Imprimir. La carta está lista para ser enviada.

Cierre Word Pro ha-Cierre work _ ciendo click con el ratón en 🗶.



Conceptos

Joystick

Este tipo de mando con palanca y botones sirve, entre otras cosas, para mover figuras en juegos de ordenador, o para controlar simuladores de vuelo.

Modo de funcionamiento

Al mover la palanca se modifica una resistencia eléctrica. El ordenador reconoce la variación y reproduce un movimiento similar en el juego. Cuando se pulsa algún botón en el aparato se produce un contacto eléctrico y podremos disparar, saltar etc.

Tipos de aparatos

El joystick es un instrumento de control muy funcional. Sus prestaciones son muy elevadas, tanto en juegos de carreras de coches, como en juegos de acción y ciencia ficción. Hay una considerable variedad de equipamientos y precios en joysticks, de 1.500 a 25.000 pesetas.



Los gamepads permiten una precisión mayor y son ideales en juegos con una gran cantidad de acciones distintas.

Los joystick son algo más caros que los gamepads. Se utilizan mayoritariamente para juegos como simuladores.



Los volantes son aparatos menos habituales y muy caros pero ideales para los juegos de coches.



o existe ninguna duda de que los juegos de ordenador son cada día más sofisticados. Esto hace que, este tipo de programas, exijan actualmente grandes prestaciones de nuestro ordenador, pero también unos buenos reflejos y un control preciso por nuestra parte. Cuando nos enfrentamos al reto de ponernos a los mandos de veloces naves espaciales de combate o de enfrentarnos a extrañas criaturas, contarán muchos factores. El primero el de la facilidad de maniobra. Este punto es más importante en simuladores de vuelo o de naves espaciales, pero es igualmente importante en juegos de acción y de plataformas. Es preciso que podamos controlar sin dificultades las trayectorias o los movimientos de las naves o personajes que controlamos

en el juego. El teclado de nuestro ordenador nos da un control algo incómodo. El problema es que es un dispositivo pensado para escribir que hereda su disposición y características mecánicas directamente de un aparato va anticuado como es la máquina de escribir.

Los teclados son incómodos para jugar

Esto se traduce, a la hora de utilizar el juego, en teclas de control de movimiento demasiado juntas, o demasiado separadas. Además, la sensibilidad de las teclas es limitada con lo que se dificulta aún más la posibilidad de control, sobre todo en los mencionados simuladores de vuelo. Esta imprecisión y dificultad de control es la que se soluciona con el joystick.

Asiendo la palanca de estos ca: con ayuda de los **botones**

un solo movimiento de muñeca, modificar la trayectoria de una nave o desplazar a nuestro personaje. Así como los gamepads son ideales para su uso en juegos en los que existen muchas acciones posibles, la característica principal de los joysticks es, precisamente, la capacidad de control sobre los movimientos. Esto hace que los joysticks estén especialmente recomendados para juegos que necesiten un control preciso y rápido sobre las maniobras, como los simuladores de vuelo. En realidad esta simbiosis entre los joysticks y los simuladores de vuelo es evidente, ya que la propia forma y funcionamiento de estos aparatos se basa en los mandos de los aviones y helicópteros. Pero un joystick no es sólamente una palan-

dispositivos, podremos, con

de disparo 11 la figura puede saltar o disparar, o nuestro avión descargar sus armas sobre el objetivo. Generalmente se dispone también de un botón de disparo conti**nuo 12**. En algunos aparatos, especialmente diseñados para ser utilizados en simuladores de vuelo, incluso con un control variable de potencia 03.

Force feedback: el último grito

Los joysticks realmente sofisticados, como el Wingman Force de Logitech o el Force Feedback Pro de Microsoft, disponen de lo último en tecnología para juegos: el force feedback (ver recuadro en página 87). A valorar también los joysticks que se pueden adaptar a la mano del usuario, como ocurre con el Cyborg 3D de Saitek.

ĭ		A destacar	
ruesto	Producto:	+	
1	Logitech WingMan Force 24.900 ptas.	Dispone de función de vibración.Resistente al uso.Doble conector.	Precio muy alto.
2	Microsoft Force Feedback Pro 24.990 ptas.	 Dispone de función de vibración. Mando girable. 	Precio muy alto.Garantía muy corta.
3	Logitech WingMan Interceptor 11.900 ptas.	Empuñadura cómoda.Muy resistente al uso.	Precio algo alto.
4	Saitek X36F 15.995 ptas.	 Empuñadura cómoda. Muy buen agarre en superficie sintética. 	Precio algo alto.
5	Saitek Cyborg 3D USB Stick 12.995 ptas.	Garantia muy larga.Empuñadura ajustable.Muy resistente al uso.	Precio algo alto.
6	Primax Raptor 3D 8.490 ptas.	Muy resistente al uso. Garantía muy larga.	Mando demasiado duro.
7	Logitech WingMan Extreme Digital 7.900 ptas.	Muy fácil de instalar. Empuñadura muy cómoda.	Agarre escaso.
8	Trust Predator Pro 3D 4.060 ptas.	Muy buen agarre en superficies de madera.Muy resistente al uso.	Cable poco resistente.
9	Boeder Flightstick P-16 4.930 ptas.	Muy buen agarre en superficie sintética.	Funciones limitadas.
10	Thrustmaster Top Gun Platinum 7.990 ptas.	Muy resistente al uso.	Poco agarre.
11	Boeder Flightstick Pro P-20 7.535 ptas.	Muy buen agarre en superficies de madera.	Mando muy duro.
12	Gravis Firebird 2 8.990 ptas.	Muchos botones.	Poco resistente al uso.
13	Genius F-12l 1.500 ptas.	Muy bajo precio.Muy buen agarre en superficie sintética.	No tiene manuales.
14	Guillemot Jet Leader 3D USB 9.500 ptas.	Muy buen agarre en superficie sintética.	Mando muy duro.
15	Thrustmaster Top Gun 8.990 ptas.	Muy resistente al uso.	Poco agarre.
16	Trust Predator Digital 3D 5.220 ptas.	1	No superó el test de desgaste.

▶ ¿Qué es...?

Botones de disparo

Además de desplazarnos por el escenario, en algunos juegos podemos quitar de en medio a los contrincantes con métodos expeditivos. Las teclas de control del joystick sirven en estos casos para disparar y activar armas, así como para otras funciones como activar radares o cambiar de objetivo. Como estos pulsadores se utilizan principalmente para utilizar las armas, se emplea para ellos el nombre "botón de disparo"



Disparo contínuo

La mayoría de los joysticks disponen de un botón especial que permite mantener activada la función de disparo. Mientras está funcionando el disparo continuo, no hace falta pulsar el botón para cada disparo. Basta con mantener pulsado el correspondiente botón y el joystick envía al ordena-dor la señal del que el botón de disparo está siendo pulsado una y otra vez, de modo que en el juego se suceden las ráfagas sin que haya que pulsar el botón de disparo muchas veces.



OB Control variable de potencia

Este regulador sirve para variar la velocidad con la que movemos un vehículo en cualquier juego. En algunos joysticks este regulador imita la forma de los reguladores que podemos encontrar en un avión.

os resultados al detalle:		1er Puesto		2º Puesto		3er Puesto		4º Puesto		5º Puesto	
bricante Eval	uación	Logitech Computer		Microsoft	Nota	Logitech	Nota	Saitek	ota	Saitek	
odelo	10%		6.40	Force Feedback Pro	 4,80	WingMan Interceptor		X36F	7,20	Cyborg 3D USB Stick	7
ración de la garantía		Normal (12 meses)	6	Muy corta (3 meses)	0	Normal (12 meses)	6	Normal (12 meses)	6	Normal (12 meses)	-
po de garantía		Sustitución en el distribuidor		Sustitución en punto venta	8	Sustitución en el distribuidor	8	Sustitución en el distribuidor	8	Sustitución en el distribuido	_
léfono de ayuda	3%	91 375 33 68	6	902 197 198	6	91 375 33 68	6	93 280 56 66	6	93 280 56 66	
rvicio online	2%	www.logitech.com	6	www.microsoft.com/spain	7	www.logitech.com	6	www.corporate-pc.com	10	www.corporate-pc.com	
léfono de información		93 419 11 40		902 197 198		93 419 11 40		93 280 56 66		93 280 56 66	
x de información		93 419 89 79		-		93 419 89 79		93 280 09 59		93 280 09 59	
stalación	20%		7,00		6,90		7,50		7,50		6
ranque automático	1%			Sí	10	Sí		No	0	Sí	1
dicación del espacio requerido en el disco duro	1%		0	No	0	No	0	No	0	No	4
dicación del espacio disponible en el disco	1%		0	No	0	No	0	No	0	No	4
anual		Escaso	4	Escaso	4	Normal	6	Completo	6	Escaso	4
ioma		Parcialmente en español	8	Parcialmente en español	8	Parcialmente español	8	Español	10	Parcialmente en español	4
infiguraciones de las teclas para diferentes juegos		Muchísimas	10	Muchas	8	Muchísimas	10	Muchísimas	10	No dispone	_
nciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0				Sí	10	Sí	10	Sí	10	Sí	_
nciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3)	2%		10		10	Sí		Sí		Sí	+
nciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3)			10		10	Sí		Sí		Sí	C
nnejo	30%		7,00		7,87		8,07		6,20	Muchicimes (0)	6
ntidad de botones		Muchisimos (9)	10	Muchísimos (9)	10	Muchísimos (8)	10	Muchos (6)	8	Muchísimos (8)	-
sibilidades de configuración (calibración) ni-palancas de juego adicionales		Muy fácil Dispone	10	Muy fácil	10	Muy fácil	10	Normal	6	Normal	+
		- P	10	Dispone	10	Dispone	10	Dispone	10	Dispone	+
rstick girable	3%		0	Sí	10	No Dianana	0	No dianana	0	No Dianana	+
ntrolador variable de potencia		Dispone	10	Dispone	10	Dispone	10	No dispone	0	Dispone	4
porte de apoyo de mano		Cómodo	8	Normal Cámado	6	Cómodo	8	Muy cómodo Cómodo	10	Cómodo	4
nsación al tacto		Cómodo	8	Cómodo No dienene	8	Cómodo	8	Cómodo No diapana	8	Cómodo	4
o. de botón (fuego constante)		Separado config. individual		No dispone	0	Separado config. individual	_	No dispone	0	No dispone	4
ngitud del cable (medido)		Largo (2,20m)	8	Normal (2,00 m)	6	Largo (2,25m)	8	Normal (1,77m)	6	Normal (1,80m)	4
o de conexión		USB, serie	0	Conector de joystick	4	Conector de joystick	0	Conector de joystick	0	USB Algo duro	4
sistencia del joystick sin uso		Demasiado blando	0 00	Blando	4 0 CE	Casi ideal	8 7 00	Casi ideal	8	Algo duro	
idad	40%		8,80		8,65		7,90		8,35	Cumanada	
t de caída		Superado	10	Superado	10	Supeado	10	Superado	10	Superado	4
t de desgaste: diferencia de resistencia		Ninguna	10	Escasa	8	Muy escasa	10	Normal	6	Muy escasa	4
istencia tras el test (en relación al no usado)		Demasiado blando	0	Blando	4	Algo blando	6	Algo duro	6	Algo duro	4
rre en mesa de madera		Muy alto (15 Newtons)	10	Muy alto (16 Newtons)	10	Escaso (7 Newtons)	4	Alto (13,5 Newtons)	8	Muy escaso (4 Newtons)	
rre en una mesa de material sintético		Muy alto (16 Newtons)	10	Alto (14 Newtons)	8	Escaso (7 Newtons)	4	Muy alto (31,5 Newtons)	10	Muy escaso (3 Newtons)	
istencia del cable		Normal	6	Mucha	10	Normal	6	Mucha	10	Normal	
a parcial	100%		7,66		7,68		7,72		7,42		
rección positiva/negativa		Vibración	0,40	Vibración/ expulsa grasa	0,20					Garan. ilimitada en distrib.	
lidad		Notable 🗲 8	8.06	Notable +7	7,88	Notable +7	,72	Notable +	7.42	Notable +	1
							,		_	Diam	-
acia Calidad		Suficiente		Cuficiente		Notable		Rion			
ecio Calidad		Suficiente		Suficiente		Notable		Bien		Bien	
		24.900 ptas.		24.990 ptas.		11.900 ptas.		15.995 ptas.		12.995 ptas.	_
<mark>ecio Calidad</mark> e <mark>cio</mark> Iculo de la nota precio calidad		24.900 ptas.	ente	24.990 ptas.	iente		able		en		Bi
<mark>ecio</mark> culo de la nota precio calidad		24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 =Sufici	iente	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 =Sufic	iente	11.900 ptas. 11.900:7,72=1.541=Nota	able	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bio	en	12.995 ptas. 12.995:7,16=1.815=E	Bi
ecio Iculo de la nota precio calidad Os resultados al detalle:		24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 =Sufici 9° Puesto		24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufici 10° Puesto		11.900 ptas. 11.900:7,72=1.541=Not: 11er Puesto		15.995 ptas. 15.995:7,42 = 2.156 =Bi 12º Puesto		12.995 ptas. 12.995 : 7,16 = 1.815 = E	
ecio culo de la nota precio calidad os resultados al detalle: oricante Eval	uación	24.900 ptas. 24.900:8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder		24.990 ptas. 24.990:7,88=3.171=Sufic 10° Puesto Thrustmaster		11.900 ptas. 11.900:7,72=1.541=Note 11 er Puesto Boeder		15.995 ptas. 15.995:7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis		12.995 ptas. 12.995 : 7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius	er
ecio culo de la nota precio calidad es resultados al detalle: pricante delo		24.900 ptas. 24.900:8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16	Nota	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum	Nota	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20	Nota	15.995 ptas. 15.995:7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2	Nota	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12	er
ccio culo de la nota precio calidad es resultados al detalle: vicante delo vicio	10%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16	Nota Nota	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum	Nota 7,60	11.900 ptas. 11.900:7,72 = 1.541 = Not 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20	Nota 6,60	15.995 ptas. 15.995:7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2	Nota Nota	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 =E 13er Puesto Genius F-12	er
ccio culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: pricante delo vicio ración de la garantía	10% 3%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses)	8,60 6,60 4	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses)	7,60 6	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses)	Nota 4	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2	8,80 10	12.995 ptas. 12.995: 7,16 = 1.815 = E 13 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses)	er
culo de la nota precio calidad IS resultados al detalle: Incante Eval delo ación de la garantía o de garantía	10% 3% 2%	24.900 ptas. 24.900: 8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor	8 8 8	24.990 ptas. 24.990: 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor	7,60 6 7	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not. 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor	8 Nota	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor	8,80 10 7	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	er
culo de la nota precio calidad IS resultados al detalle: Incante Eval delo ación de la garantía o de garantía	10% 3% 2%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses)	8,60 6,60 4	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses)	Poly Service 7,60 6 7 8	11.900 ptas. 11.900:7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49	Nota 4	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	er
culo de la nota precio calidad IS resultados al detalle: Incante delo vicio ación de la garantía o de garantía éfono de ayuda	10% 3% 2% 3%	24.900 ptas. 24.900: 8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor	6,60 4 8 6	24.990 ptas. 24.990: 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor	Poly Service 7,60 6 7 8	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not. 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor	8 Nota	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	er
cio culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante telo vicio ación de la garantía o de garantía vicio online vicio online efono de información	10% 3% 2% 3% 2% 0%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44	6,60 4 8 6	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78	Poly Service 7,60 6 7 8	11.900 ptas. 11.900:7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder.es 91 658 67 44	8 6	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	er
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: vicante delo vicio ación de la garantía o de garantía éfono de ayuda vicio online éfono de información	10% 3% 2% 3% 2% 0%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es	6,60 4 8 6	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com	Poly Service 7,60 6 7 8	11.900 ptas. 11.900:7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es	8 6	15.995 ptas. 15.995:7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995: 7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: pricante Eval	10% 3% 2% 3% 2% 0%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98	6,60 4 8 6	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	Poly Service 7,60 6 7 8	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98	8 6	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es	er
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: resultados	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0%	24.900 ptas. 24.900: 8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98	6,60 4 8 6 10	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	7,60 6 7 8 10	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98	6,60 4 8 6 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	8,80 10 7 8	12.995 ptas. 12.995: 7,16 = 1.815 = E 13 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: uricante delo vicio ación de la garantía o de garantía éfono de ayuda vicio online éfono de información de información talación anque automático	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0%	24.900 ptas. 24.900: 8,06=3.089=Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	6,60 4 8 6 10	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	7,60 6 7 8 10	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98	6,60 4 8 6 10	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	8,80 10 7 8 10	12.995 ptas. 12.995: 7,16 = 1.815 = E 13 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: pricante delo vicio ración de la garantía de garantía defono de ayuda vicio online defono de información de de información	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 0%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	6,60 4 8 6 10	24.990 ptas. 24.990:7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6 7 8 10	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not. 11 Properto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	8 6 6 10 5,70 0	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	8,80 10 7 8 10 7,50 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: vicante delo vicio ación de la garantía óe garantía éfono de ayuda vicio online éfono de información de información talación anque automático icación del espacio requerido en el disco duro	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	6,60 4 8 6 10 6,20 0	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	2,60 6 7 8 10 6,50 0	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	8 6 10 5,70 0	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No	8,80 10 7 8 10 7,50 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: pricante delo vicio ración de la garantía de garantía de garantía de garantía de información talación anque automático icación del espacio requerido en el disco duro icación del espacio disponible en el disco	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Escaso	6,60 4 8 6 10 6,20 0 0 0	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66	7,60 6 7 8 10 6,50 0 0	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98	8 6 10 0 0 0 0 6	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No	7,50 0 0 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No	er
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante delo vicio ación de la garantía o de garantía éfono de ayuda vicio online éfono de información de información de información calación anque automático icación del espacio requerido en el disco duro icación del espacio disponible en el disco unual	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Escaso Parcialmente en español	6,60 4 8 6 10 6,20 0 0	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No	7,60 6 7 8 10 6,50 0 0	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No	6,60 4 8 6 10 5,70 0 0	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No	8,80 10 7 8 10 7,50 10 0	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 13 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No dispone No dispone	er
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: uricante delo vicio ación de la garantía o de garantía efono de ayuda vicio online efono de información de información talación anque automático icación del espacio disponible en el disco duro icación del espacio disponible en el disco nual uma ufiguraciones de las teclas para diferentes juegos	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 5%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 8 4	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Parcialmente en español Pocas	200	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas	7,50 10 7,50 10 0 6 8 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No No dispone No dispone No dispone	er
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía o de garantía vicio online vicio onlin	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1%) 2%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí	7,60 6,50 0 0 0 6,8 0	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Parcialmente en español Pocas Sí	210N 6,60 4 8 6 10 5,70 0 0 6 8 4 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí	8,80 10 7 8 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No No dispone No dispone Sí	er
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía vicio online	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 2%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10	24.990 ptas. 24.990 : 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí	6,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí	8,80 10 7 8 10 10 0 0 6 8 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No dispone No dispone No dispone Sí Sí	er
cio culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: cicante elo cicio cicio de la garantía de garantía fono de ayuda ricio online fono de información de información alación nque automático cación del espacio disponible en el disco duro cación del espacio sequerido en el disco duro cación con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3)	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 5% 1% 2% 2%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí	6,60 4 8 6 10 6,20 0 0 0 4 8 4 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No	55,70 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No dispone No dispone No dispone Sí Sí	or
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía de información de información de información alación inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco usal ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 16 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí	6,60 4 8 6 10 6,20 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No	6,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 6 6	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	or
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía fono de ayuda ricio online fono de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco lual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) lejo tidad de botones	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 30% 3%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Suficiente (4)	6,60 4 8 6 10 6,20 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20 6 6 6	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Suficiente (4)	7,60 6 7 8 10 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No	6,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Muchísimos (13)	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Sufficiente (4)	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía de información de información de información de información de lespacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco qual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3 rejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración)	10% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 30% 30% 33%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal	6,60 6,20 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20 6 6 6 6	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No Si Si Si Si Suficiente (4) Normal	7,60 6 7 8 10 6,50 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 91 658 67 44 91 623 97 98 No Mo No Mo	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No No dispone No dispone Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía ricono de ayuda ricio online rifono de ayuda ricio online rifono de información de información de información alación alación cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales	10% 3% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 12% 2% 30% 3% 3% 3%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Escaso Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Udiciente (4) Normal Dispone	6,60 6,20 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20 0 0 6,20 0 0 0 6,20 0 0 0 6,60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 1 0 Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Si Si Si Si Sustitución en el distribuidor 91 304 39 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 30 78 91 304 3	7,60 6 7 8 10 6,50 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6 10	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 0 0 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Dormal Dispone	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No sispone No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal No dispone	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía o de garantía ricion de ayuda vicio online riono de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) rejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable	10% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 12% 2% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Escaso Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No	6,60 6,60 6,20 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20 6 6 6 10	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6 10 0 0	11.900 ptas. 11.900 : 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No	5,70 0 0 0 6 8 4 10 0 6 8 4 10 10 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 =Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Normal Dispone No	7,50 10 0 0 6 8 10 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13° Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No dispone No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal No dispone No dispone No dispone	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía o de garantía o de garantía o de garantía o de información de información de información alación nque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia	10% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 30% 3% 3% 3% 3% 3% 3%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone	6,60 6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 6,20 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 6 8 0 10 10 10 10 5,60 6 6 10 0	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not. 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Mo Mormal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone	6,60 10 5,70 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 r,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía o de garantía ifono de ayuda vicio online ifono de información de información alación inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco uual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) rejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano	10% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 5% 5% 1% 5% 2% 2% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo	6,60 6,60 0 0 0 0 4 8 4 10 10 6,20 0 0 6,20 0 0 0 0 6,20 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No No No Si Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone No Dispone No No No No No No No Normal Dispone No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6 6 10 0 10 6	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No Mo Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal	8,80 10 7,8 10 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 10 10 10 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No No dispone No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal No dispone No No No No No No No Normal No dispone Normal	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía o de garantía ricono de ayuda ricio online rifono de información de información de información de información cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco lual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 30% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú Sú Suficiente (4) Normal Dispone No No Dispone Cómodo Normal	6,60 4 8 6 10 0 0 4 8 4 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 10 8 6 6 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 1 0 Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No No Si Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No No No No No No No Normal Dispone No Normal Dispone No Normal	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 5,60 6 6 6 10 0 0 10 6 4	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo	\$\begin{align*} \begin{align*} \begi	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Normal Normal Normal Normal	8,80 10 7,50 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No sispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal No dispone No No dispone No No dispone No No dispone Sí	Dr
cio culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía fono de ayuda vicio online fono de información de información de información alación nque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco cual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) ejo tidad de botones bilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante)	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 5% 5% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Scaso Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Outriciente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6,20 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 1 0	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6 10 0 110 6 4	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo No dispone	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 r,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Sí Omuchísimos (13) Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Dispone Normal Separado config. individual	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 10 0 0 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No sispone No dispone No dispone Sí	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía de garantía de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco usal Ima figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sacción al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido)	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 2% 30% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No So Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m)	6,60 4 8 6 10 0 0 4 8 4 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 10 8 6 6 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone No Dispone No Dispone No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 5,60 6 6 6 10 0 0 10 6 4	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not. 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Mo	\$\begin{align*} \begin{align*} \begi	15.995 ptas. 15.995 ry.42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal	8,80 10 7,50 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía do garantía do e ayuda ricio online fono de información de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural Ima figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) lejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 35% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 5	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Nomal (1,80 m) Conector de joystick	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 6 6 6 10 10 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick	6,50 6,50 0 0 0 6,50 10 10 10 10 6 6 6 6 6 7 8 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No Mo Normal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick	8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 10 8 4 0 0 6	15.995 ptas. 15.995 ry.42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Separado config. individual Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick	7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 0 6 6 10 10 0 6 6 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No Si Si Si Si Suficiente (4) Normal No dispone No No dispone No No No No No Si Si Company Company Company Cometor de joystick	Dr
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía diono de ayuda vicio online diono de información de información de información de información alación unque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco unal ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones dibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del joystick sin uso	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No Si Si Si Susituciente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone No No Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 0 0 0 0 6 6 6 6 10 0 0 10 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Mo	5,70 0 0 0 0 6 8 4 10 0 0 6 8 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Normal Normal Conector de joystick Casi ideal	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 10 6 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	pr
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía o de garantía ricono de ayuda ricio online rifono de información de información de información de información alación naque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del joystick sin uso dad	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 33% 33% 33% 33% 34% 35% 14% 24% 44% 44%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 1 0 Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 10 6 6 6 10 0 0 10 6 6 6 6	11.900 ptas. 11.900 r7,72 = 1.541 = Not 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone No Odispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 :7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Sí Mononal Dispone No Dispone Normal Conector de joystick Casi ideal	8,80 7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía o de garantía o de garantía o fono de ayuda vicio online riono de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tiona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tiolad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del joystick sin uso dad de caída	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 0% 44%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Sosaso Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Outiciente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 10 6 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.990 ptas. 24.990 ;7,88 = 3.171 = Sufic 1 0	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 5,60 6 6 10 10 10 6 4 4 7,45 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12º Puesto Gravis Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Onormal Dispone Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Oceparado config. individual Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal	8,80 7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82	or err
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía de de garantía de de ayuda vicio online lifono de información de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual Ima figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) o de conexión istencia del joystick sin uso idad de de desgaste: diferencia de resistencia	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 1% 5% 30% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 0% 4% 40% 40% 14% 10%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 4 10 10 6 6 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sustitución en el distribuidor Sustitución en el distribuidor Sús 5 Sús 5 Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Superado Muy escasa	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 5,60 6 6 10 0 0 10 6 4 4 7,45 10 10 10	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No Mo Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone No Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa	6,60 4 8 6 10 0 0 6 8 4 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ry.42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 6 6 6 10 10 10 0 0 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = E 13er Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No No Si Si Si Si Suficiente (4) Normal No dispone No dispone No dispone No dispone Compone No dispone	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía de garantía de non de información de información de información de información de información alación inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos siona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) siona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del joystick sin uso dad de caída de desgaste: diferencia de resistencia	10% 2% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 1% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 40% 4% 40% 4%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 10 6 6 6 10 0 6 6 4 4 6 6 6 4 4 7,45 10 10 4	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mo Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro	8,80 7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.995 ptas. 12.995; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16	or
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante delo vicio ación de la garantía o de garantía éfono de ayuda vicio online éfono de información de información de información calación anque automático icación del espacio requerido en el disco duro icación del espacio disponible en el disco unual	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 5% 1% 2% 33% 33% 33% 34% 34% 16% 00% 40% 40% 40% 55%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No No No No Suficiente (4) Normal Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons)	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 4 10 10 6 6 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa (3 Newtons)	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 5,60 6 6 10 0 0 10 6 4 4 7,45 10 10 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Mo	6,60 4 8 6 10 0 0 6 8 4 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ry.42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 6 6 6 10 10 10 0 0 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No dispone No dispone Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal No dispone No no dispone No conecto de joystick Ideal Superado Escasa Casi ideal Muy escaso (4 Newtons)	pr
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante telo vicio ación de la garantía o de garantía ofono de ayuda vicio online ifono de información de información de información alación nque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) rejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) o de conexión istencia del joystick sin uso dad t de desgaste: diferencia de resistencia istencia tras el test (en relación al no usado)	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 5% 1% 2% 33% 33% 33% 34% 34% 16% 00% 40% 40% 40% 55%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sú	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 10 6 6 6 10 0 6 6 4 4 6 6 6 4 4 7,45 10 10 4	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not: 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mo Normal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro	6,60 6,00 10 6 8 4 10 0 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 0 0 0 0	12.995 ptas. 12.995; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16 = 1.815 = 1.8295; 7,16	Dr
culo de la nota precio calidad S resultados al detalle: ricante lelo vicio ación de la garantía o de garantía ifono de ayuda vicio online ifono de información de información de información alación nque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco nual ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) rejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) o de conexión istencia del joystick sin uso dad t de caída t de desgaste: diferencia de resistencia istencia tras el test (en relación al no usado) rre en mesa de madera	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9º Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No No No No Suficiente (4) Normal Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons)	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 8 4 10 10 10 10 6 6 6 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 1 0° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa (3 Newtons)	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 10 10 10 10 6 6 6 10 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not: 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www. boeder. es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Mo	5,60 4 8 6 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 0 6 10 10 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 ;7,42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Normal Normal Ceparado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro Escaso (7 Newtons)	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 0 0 4	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es No No No No No No dispone No dispone Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal No dispone No no dispone No conecto de joystick Ideal Superado Escasa Casi ideal Muy escaso (4 Newtons)	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de de garantía de de garantía de de garantía de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) o de conexión istencia del joystick sin uso dad de de sgaste: diferencia de resistencia istencia tras el test (en relación al no usado) rre en mesa de madera rre en una mesa de madera rre en una mesa de madera rre en una mesa de material sintético istencia del cable	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No Si Si Si Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Mucha	6,60 4 8 6 10 0 0 0 4 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 97 8 91 304 39 78 91 304 32 66 Sustitución en español No Dispone Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Superado Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escaso (3 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	7,60 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 10 10 5,60 6 6 6 10 0 10 6 4 4 7,45 10 10 4 4 2 4 6 6	11.900 ptas. 11.900 ;7,72 = 1.541 = Not. 11 er Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No Mo Mormal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro Alto (13 Newtons) Muchásimos (Muchásimos) Muchásimos (Muchásimos) Muchásimos Muchásimos (Muchásimos) Muchásimos	6,60 4 8 6 10 0 0 6 8 4 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Normal Lorente en español Normal Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 10 7,50 10 0 6 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 10 10 4 4 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	Dr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía de garantía de on de información lación luque automático cación del espacio disponible en el disco duro cación del juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de de hotón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del joystick sin uso dad de de desgaste: diferencia de resistencia istencia tras el test (en relación al no usado) rre en mesa de madera rre en una mesa de material sintético istencia del cable	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Muy alto (>50 Newtons)	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 6 6 6 6 10 10 8 6 6 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 r,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 97 8 91 304 39 78 91 304 32 66 Sustitución en español No Dispone Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Superado Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escaso (3 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	7,60 6,50 0 0 0 6,80 10 10 10 10 10 10 6 6 6 10 10 10 10 10 4 6 6 6 6 4 7,45 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mo Normal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone No Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro Alto (13 Newtons) Muy alto (30,6 Newtons) Muy alto (30,6 Newtons) Muy alto (30,6 Newtons)	6,60 4 8 6 10 0 0 6 8 4 10 10 6 10 6 10 10 6 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone No Dispone Normal Normal Normal Normal Normal Lorente en español Normal Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 7,50 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 10 10 4 4	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8	pr
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía de garantía diono de ayuda ricio online fono de información de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural Ima figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones ibilidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del cable (medido) rre en mesa de madera rre en una mesa de madera rre en una mesa de maderial sintético istencia del cable a parcial rección positiva/negativa	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Mucha Limitaciones en funciones	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 6 6 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa (3 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	7,60 6,50 0 0 0 0 6,8 0 10 10 10 10 6 6 6 6 10 6 6 6 4 7,45 10 10 4 2 4 6 6,72	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Alto (13 Newtons) Muyalto (30,6 Newtons) Mucha Cantos duros en el mando	6,60 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No No Si Si Si Si Si Suficiente (4) Normal No dispone No dispone No dispone No dispone Cómodo Botones no config. por separac Corto (1,20 m) Conector de joystick Ideal Superado Escasa Casi ideal Muy escaso (4 Newtons) Muy alto (17,7 Newtons) Mucha	Dr dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
cilo culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía do garantía dicio online fono de información de información de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del cable (medido) rre en mesa de madera rre en una mesa de madera rre en orden de cable a parcial ección positiva/negativa idad	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Mucha Limitaciones en funciones Bien	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 6 6 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6,50 0 0 0 0 6,8 0 10 10 10 10 6 6 6 6 10 6 6 6 4 7,45 10 10 4 2 4 6 6,72	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mormal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro Alto (13 Newtons) Mucha Muchís duros en el mando Bien — (4)	6,60 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Obispone Normal Normal Oconector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.8295:7,	Dr dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
cilo culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de garantía do garantía dicio online fono de información de información de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 2 (Carreras de coches: NFS 3) ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) de conexión istencia del cable (medido) rre en mesa de madera rre en una mesa de madera rre en orden de cable a parcial ección positiva/negativa idad	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Superado Escasa Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Mucha Limitaciones en funciones	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 6 6 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No No No No No No No Normal Parcialmente en español No dispone Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) Conector de joystick Blando Muy escasa Blando Muy escasa Blando Muy escasa (3 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	7,60 6,50 0 0 0 0 6,8 0 10 10 10 10 6 6 6 6 10 6 6 6 4 7,45 10 10 4 2 4 6 6,72	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mormal Parcialmente en español Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Alto (13 Newtons) Muyalto (30,6 Newtons) Mucha Cantos duros en el mando	6,60 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Separado config. individual Normal (1,70m) Conector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.82 Puesto Genius F-12 Normal (12 meses) Reparación en el distribuido Distribuidor www.umd.es - No No No No No No No Si Si Si Si Si Suficiente (4) Normal No dispone No dispone No dispone No dispone Cómodo Botones no config. por separac Corto (1,20 m) Conector de joystick Ideal Superado Escasa Casi ideal Muy escaso (4 Newtons) Muy alto (17,7 Newtons) Mucha	Dr dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
culo de la nota precio calidad s resultados al detalle: ricante lelo ricio ación de la garantía de de garantía de de garantía de de garantía de información de información de información alación Inque automático cación del espacio requerido en el disco duro cación del espacio disponible en el disco dural ma figuraciones de las teclas para diferentes juegos ciona con el juego 1 (simulación de vuelo: Falcon 4.0 ciona con el juego 3 (juego de acción: Tomb Raider 3) tejo tidad de botones biblidades de configuración (calibración) i-palancas de juego adicionales stick girable trolador variable de potencia orte de apoyo de mano sación al tacto . de botón (fuego constante) gitud del cable (medido) o de conexión istencia del joystick sin uso dad de de sgaste: diferencia de resistencia istencia tras el test (en relación al no usado) rre en mesa de madera rre en una mesa de madera rre en una mesa de madera rre en una mesa de material sintético istencia del cable	10% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	24.900 ptas. 24.900 : 8,06= 3.089 = Sufici 9° Puesto Boeder Flightstick P-16 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No Parcialmente en español Pocas Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No Dispone Cómodo Normal No dispone Normal (1,80 m) Conector de joystick Algo blando Muy escaso (3,5 Newtons) Muy alto (>50 Newtons) Mucha Limitaciones en funciones Bien	6,60 4 8 6 10 0 0 0 0 4 8 4 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 6 6 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	24.990 ptas. 24.990 ; 7,88 = 3.171 = Sufic 10° Puesto Thrustmaster Top Gun Platinum Normal (12 meses) Sustitución en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 No	7,60 6,50 0 0 0 0 6,8 0 10 10 10 10 6 6 6 6 10 6 6 6 4 7,45 10 10 4 2 4 6 6,72	11.900 ptas. 11.900 ; 7,72 = 1.541 = Not. 11 Puesto Boeder Flightstick Pro P-20 Corta (6 meses) Sustitución en el distribuidor 91 658 67 49 www.boeder.es 91 658 67 44 91 623 97 98 No No No No No No No Mormal Pocas Sí Sí No Muchísimos (8) Normal Dispone Cómodo Incómodo No dispone Normal (1,83 m) Conector de joystick Duro Superado Escasa Duro Alto (13 Newtons) Mucha Muchís duros en el mando Bien — (4)	6,60 10 0 0 0 6 8 4 10 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 0 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.995 ptas. 15.995 r, 42 = 2.156 = Bi 12° Puesto Gravis Firebird 2 Muy larga (36 meses) Reparación en el distribuidor 901 11 66 37 www.hnostromo.com 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Normal Parcialmente en español Muchísimas Sí Sí Sí Muchísimos (13) Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Obispone Normal Normal Oconector de joystick Casi ideal Superado Demasiado grande Demasiado duro Escaso (7 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	8,80 10 7,50 10 0 0 6 8 10 10 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12.995 ptas. 12.995:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.815 = 1.8295:7,16 = 1.8295:7,	Dr dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

6º Puesto		7º Puesto		8º Puesto	
Primax	Nota	Logitech	ota	Trust	Nota
Raptor 3D		WingMan Extreme Digital	2	Predator Pro 3D	5,0
Larga (24 meses)	6,60 8	Normal (12 meses)	6,40 6	Normal (12 meses)	5, 0
Sustitución en el distribuidor	8	Sustitución en el distribuidor	8	Sustitución en el distribuidor	8
Distribuidores	6	91 375 33 68	6	-	0
www.primax.nl	4	www.logitech.com	6	www.trust.com	8
91 329 09 24		93 419 11 40		•	
•	6.50	93 419 89 79	7,80	•	6,5
Sí	10	Sí	10	No	0,0
No	0	Sí	10	No	0
No	0	Sí	10	No	0
Escaso	4	Escaso	4	Normal	6
Parcialmente en español	8	Parcialmente en español	8	Parcialmente en español	8
No dispone Sí	0 10	Algunas Sí	6 10	No dispone	0 10
Sí	10	Sí	10	Sí Sí	10
Sí	10	Sí	10	Sí	10
	6,53		7,07		5,7
Suficiente (4)	6	Muchos (6)	8	Suficiente (4)	6
Normal	6	Muy fácil	10	Normal	6
Dispone Sí	10 10	Dispone No	10 0	Dispone No	10
Dispone	10	Dispone	10	Dispone	10
Normal	6	Muy cómodo	10	Normal	6
Normal	6	Cómodo	8	Normal	6
Separado config. individual		No dispone	0	No dispone	0
Normal (1,93 m)	6	Largo (2,20 m)	6	Normal (1,90m)	6
Conector de joystick Demasiado duro	0	Conector de joystick Duro	4	Conector de joystick Duro	4
Demasidut uult	7,75	שמוט	6,60	Dul U	8,2
Superado	10	Superado	10	Superado	10
Muy escasa	10	Algo grande	4	Escasa	8
Demasiado duro	2	Algo duro	6	Algo duro	6
Normal (10 Newtons)	6	Escaso (6,5 Newtons)	4	Muy alto (15 Newtons)	10
Escaso (8 Newtons) Normal	4 6	Escaso (6 Newtons) Mucha	4 10	Normal (10 Newtons) Poca	6
Notitial	7,02	Widelia	6,96	ruca	6,8
	,,,,		0,00		,,,
Notable +	7,02	Bien ←	6,96	Bien 🛑	6.8
Sobresaliente	,-	Sobresaliente	,	Sobresaliente	-,-
8.490 ptas.		7.900 ptas.		4.060 ptas.	
8.490 : 7,02 = 1.209=Sobresal	liente	7.900 : 6,96 = 1.135 = Sobresa	liente	4.060 : 6.80 = 597 =Sobresal	lient
		,			
14º Puesto		15º Puesto		16º Puesto	
Guillemot Jet Leader 3D USB	ota	Thrustmaster Top Gun	lota	Trust Produtor Digital 2D	Vota
	6,80	TOP GUII	7,60	Trust Predator Digital 3D	5,0
Normal (12 meses)	6	Normal (12 meses)	6	Normal (12 meses)	6
Reparación en el distribuidor	8	Reparación en el distribuidor	7	Sustitución en el distribuidor	8
902 11 80 36	6	901 11 66 37	8		0
		www.hnostromo.com	10	_	8
www.guillemot.com	8			·	U
93 590 62 14	8	91 304 39 78		www.trust.com	Ů
				www.trust.com	
93 590 62 14	4,50	91 304 39 78 91 304 32 66	4,50	www.trust.com -	5,2
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí	4,50 10	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No		No No	5,2 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí	4,50 10 10 10	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No	4,50 10 0	No No No	5,2 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone	4,50 10 10 10	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso	4,50 10 0 0 4	No No No Extenso	5,2 0 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí No dispone No dispone	4,50 10 10 10 0	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés	4,50 10 0 0 4 0	No No No Extenso En inglés	5,2 0 0 0 8
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí No dispone No dispone No dispone	4,50 10 10 10 0 0	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone	4,50 10 0 0 4 0	No No No Extenso	5,2 0 0 0 8 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí No dispone No dispone	4,50 10 10 10 0	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés	4,50 10 0 0 4 0	No No No Extenso En inglés Pocas	5,2 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone	4,50 10 10 10 0 0 0 10 10	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10	No No No Extenso En inglés Pocas Sí	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí	4,50 10 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí	5,2 0 0 8 0 4 10 10 8,0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8)	4,50 10 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sú	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8)	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 8,0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado	4,50 10 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93 10 4	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 4,33 6	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 8,0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 4,33 6 6	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado	4,50 10 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93 10 4	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 4,33 6	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo	4,50 10 10 0 0 0 0 10 10 10 5,93 10 4 10 0	91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6 6 10 0 0 6	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 10 10 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4 10 0	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone No No dispone No No dispone Normal Incómodo	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6 6 10 0 0	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 10 6 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93 10 4 10 0 10 8 8	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sí No Normal Dispone No No dispone No dispone No dispone Normal Dispone No dispone Normal Dispone	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 4,33 6 6 10 0 0 6 4	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 6 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4 10 0	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sufficiente (4) Normal Dispone No No dispone No No dispone Nomal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m)	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6 6 10 0 0	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone Normal (1,85m)	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 10 6 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 5,93 10 4 10 0 10 8 8	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sí No Normal Dispone No No dispone No dispone No dispone Normal Dispone No dispone Normal Dispone	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 4,33 6 6 10 0 0 6 4	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 6 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone No dispone No dispone	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 4 10 0 10 8 8	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 4	No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal Normal Normal (1,85m) Conector de joystick	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 10 6 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4 10 0 10 8 8 0 6	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sí Uniciente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 10 10 0 6 6 6 10 0 0 6 4 7,25	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 6 6 6 0 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4 4 10 0 10 8 8 0 6	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone No No dispone No Hodispone Normal Dispone Normal Dispone Normal Dispone Normal Dispone Normal Dispone Normal Normal Dispone Normal Superado Normal (2m) USB Demasiado blando Superado Muy escasa	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 10 6 6 6 0 6
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 4 10 0 0 6,80 10 4 0	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 No No Scasso En inglés No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Superado Muy escasa Demasiado blando	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal Normal Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado No superado	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 6 6 0 6 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons)	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 5,93 10 4 10 0 6,80 10 4 0 6	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Si No No Escaso En inglés No dispone Si Si Si Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Muy escaso Demasiado blando Muy escaso Muy escaso Demasiado blando Muy escaso (5 Newtons)	4,50 0 0 0 4 0 0 10 10 10 4,33 6 6 6 4 6 6 6 6 7,25 10 10 2 2	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado Alto (14 Newtons)	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 6 6 0 6 0 8 8 5,5 10 0 0 8
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 4 10 0 0 6,80 10 4 0	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 No No Scasso En inglés No dispone Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Superado Muy escasa Demasiado blando	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal Normal Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado No superado	5,2 0 0 0 8 0 4 10 10 10 10 6 6 0 6 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons) Muy alto (16 Newtons)	4,50 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 5,93 10 4 10 0 6 6,80 10 4 0 6	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Si No No Escaso En inglés No dispone Si Si Si Si Sufficiente (4) Normal Dispone No No dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando Muy escasa (5 Newtons) Escaso (6 Newtons)	4,50 10 0 0 4 0 0 10 10 10 10 0 6 6 4 0 6 6 4 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 1	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado Alto (14 Newtons) Normal (10 Newtons)	5,2 0 0 0 8 0 10 10 10 10 10 6 6 6 0 6 8 5,5 10 0 0
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons) Muy alto (16 Newtons)	4,50 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 4 10 0 10 8 8 0 6 0 6	91 304 39 78 91 304 39 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone No UsB Demasiado blando Muy escasa Escaso En inglés Demasiado blando Muy escaso (5 Newtons) Escaso (6 Newtons)	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado Alto (14 Newtons) Normal (10 Newtons)	5,2 0 0 0 8,0 10 10 10 10 10 6 6 6 0 0 0 8,0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons) Muy alto (16 Newtons) Normal	4,50 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 4 10 0 10 8 8 0 6 0 6	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando Muy escaso (5 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	4,50 10 0 0 4 0 10 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado Alto (14 Newtons) Normal (10 Newtons) Normal	5,2 0 0 0 8,0 10 10 10 10 10 6 6 6 0 0 8 6 6 6 6,1
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons) Muy alto (16 Newtons) Normal	4,50 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 4 10 8 8 0 6,80 4 0 6 6,08	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sí Suficiente (4) Normal Dispone No No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando Muy escaso (5 Newtons) Escaso (6 Newtons) Normal	4,50 0 0 0 10 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 4 4 6 6 6 10 2 2 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7,25 10 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal Normal Normal Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado Alto (14 Newtons) Normal Normal (10 Newtons) Normal Normal Defect. a los 13.200 mov	5,2 0 0 0 8,0 10 10 10 10 10 6 6 6 0 0 8 6 6 6 6,1
93 590 62 14 902 11 80 36 Sí Sí Sí No dispone No dispone No dispone Sí Sí Sí Muchísimos (8) Complicado Dispone No Dispone Cómodo Cómodo No dispone Normal (1,82m) USB Demasiado duro Superado Algo grande Demasiado duro Normal (11 Newtons) Muy alto (16 Newtons) Normal	4,50 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 4 10 8 8 0 6,80 4 0 6 6,08	91 304 39 78 91 304 39 78 91 304 32 66 Sí No No Escaso En inglés No dispone Sí Sí Sí Sú Suficiente (4) Normal Dispone No No dispone Normal Incómodo Botones no config. por separado Normal (2m) USB Demasiado blando Muy escasa Demasiado blando	4,50 0 0 0 10 10 10 10 10 4,33 6 6 6 10 0 0 6 4 4 6 6 6 10 2 2 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7,25 10 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2	No No No No Extenso En inglés Pocas Sí Sí Sí Sí Muchísimos (8) Muy fácil Dispone Sí Dispone Normal No dispone Normal (1,85m) Conector de joystick Casi ideal Superado No superado No superado No superado Alto (14 Newtons) Normal Defect. a los 13.200 mov Deficiente —	5,2 0 0 0 8,0 10 10 10 10 10 6 6 6 0 0 8 6 6 6 6,1

8.990 : 5,86 = 1.534 = Notable La nota se devalúa a Deficiente

9.500 : 6,08 = 1.563 =Notable

Así hacemos los test

Computer Hoy ha comprobado la calidad de los joysticks en el laboratorio de pruebas propio de la redacción, así como en el Centro de Ensayos y Homologaciones de SNI AG en Augsburgo.

!

Aparatos seleccionados

ComputerHoy ha sometido al test a aparatos dentro de la gama de precios de 1.500 a 25.000 ptas.

Servicio


Es importante la garantía. La nota "Sobresaliente" corresponde a tres años de garantía. Además la valoración puntúa también si se cambia el aparato por otro en caso de avería.

Instalación

Si no viene acompañado de instrucciones para su manejo e instalación, o si carece de manual obtendrá una puntuación más baja. También se valora la reproducción de pulsaciones del teclado. Además, Computer Hoy valora el grado de compatibilidad del joystick con una serie de juegos.

Manejo

Además de la palanca del joystick la mayoría de los aparatos disponen de otras palancas, reguladores o bo-



cm de altura. También o se medía su estabilidad.



Los test de resistencia del mando y del cable pusieron a dura prueba la calidad de los aparatos.

> tones. En el resultado del test también influye el número de botones. Otro pun-

to importante del test ha sido la ergonomía. Con el joystick en la mano: ¿se adapta bien ? ¿Presenta costuras de plástico y cantos que molesten durante su manejo? ¿Es bastante largo el cable? Además, Computer Hoy ha valorado cuánta fuerza hace falta para el manejo del joystick. Diez profesionales han valorado qué aparato presentaba la mejor contrapresión.

Calidad

En la última parte del test y la más importante, los joysticks se han sometido a pruebas de extremaa dureza. La caída desde una altura de 80 cm. es una de ellas, así como el test de resis-

tencia de duración. Una máquina realiza como mínimo 85.000 movimientos con el joystick. Aunque lo parezca, el test no es tan duro. Si jugáramos cada tres días, el

Hasta 1.390

Sobresaliente 1.391 hasta 1.738 Notable 1.739 hasta 2.317 Bien 2.318 hasta 3.476 **Suficiente** 3.477 hasta 6.952 Insuficiente A partir de 6.953 Deficiente

to más duro de movimiento o si se han desgastado los resortes. Además, los aparatos comprobados tienen que demostrar su estabilidad sobre una tabla de madera y sobre otra cubierta con un plástico empujándose lateralmente los aparatos. Los que "patinaban" perdían puntos. Finalmente se comprobaba si el cable re-

joystick duraría unos 600 dí-

as, ni siquiera dos años.

Después de la tortura se mi-

de si el joystick se ha vuel-

Precio / calidad

siste tirones.

El índice precio/calidad se halla dividiendo el precio de cada producto por la nota que obtenida. En la siguiente tabla se aprecia las notas que corresponden a cada aparato.

Excepciones: a los aparatos que tengan como nota de calidad "insuficiente", se les devalúa la relación precio / calidad en dos notas. En caso de que sea "deficiente" se le devaluarán tres notas. Esto evita que productos baratos pero de mala calidad obtengan un "Bien" como nota de precio / calidad.

№ 16 Computer





















Boeder Flightstick Pro P-20 X



11er Puesto

A la izquierda se encuentra el regulador de velocidad. Además, hay cuatro botones en esa zona, pero son muy pequeños e incómodos de usar.



Calidad Bien

Precio / calidad Sobresaliente

Precio 7.535 ptas.

Gravis Firebird 2 X



12º Puesto

El brazo se coloca a la izquierda en la superficie libre. Así alcanzará el regulador de velocidad v tendrá una mayor estabilidad.




Calidad Bien

Precio / calidad Notable

Precio 8.990 ptas.

X Genius F-12 13^{er} Puesto A pesar de su bajo precio es un joystick cómodo y resistente. A destacar los botones de



Calidad Bien

Precio / calidad Sobresaliente

Precio 1.500 ptas.

Guillemot Jet Leader 3D USB X



14º Puesto

El "Jet Leader 3D USB" tiene dos botones grandes en la parte frontal, pero el resto de los botones son más bien pequeños.

> Calidad Precio / calidad Notable

Precio 9.500 ptas.

X **Trustmaster Top Gun**



15º Puesto

La conexión USB de este modelo de Thrustmaster permite una fácil instalación. Lástima que el manual de instrucciónes esté escrito en inglés.

Bien

Precio / calidad Notable

Precio 8.990 ptas.

Trust Predator Digital 3D



X

16º Puesto

El "Trust Predator Digital" perdió toda la fuerza de retorno a la posición centrada después de la prueba de resistencia de larga duración.

Precio / calidad

Precio

Deficiente

Deficiente

5.220 ptas

Que la fuerza te acompañe !

Los joysticks son unos aparatos que nos acompañan desde hace ya muchos años en el mundo de los juegos electrónicos. Pero desde la primera máquina recreativa al más moderno de los aparatos que hemos analizado, la técnica y el ingenio han conseguido muchos adelantos. Casi todos han sido dirigidos a consequir un mejor control y una respuesta más sensible, así como un estudio meticuloso de la anatomía de las manos de los jugadores para consequir joysticks muy cómodos de utilizar. Pero la tecnología ha dado un paso más allá y ahora nuestro joystick, además de permitir un control preciso sobre el juego, nos ha salido respondón. Gracias a la tecnología Force Feedback, podremos sentir en la palanca de nuestro mando ciertas reacciones a lo que ocurre en el juego. Si disponemos

de un joystick Force Feedback y un juego compatible, podremos sentir el retroceso de los disparos, los impactos de las balas y hasta los accidentes del terreno. En los simuladores de vuelo, esta tecnología se aprovecha aún más transmitiendo las respuestas de un avión a los motores que sujetan la palanca. Así sentiremos lo difícil que resulta recuperar el control de un avión que cae en picado, o las reacciones que provocan las ráfagas de viento. El sistema Force Feedback es heredero de sistemas parecidos utilizados en simulaciones médicas y militares. Funciona mediante una serie de motores eléctricos que tensan unos cables que se sujetan a la palanca. Estos motores reciben señales del juego a través del conector del joystick, provocando los efectos que hemos descrito.

Mi opinión



Gustavo de Porcellinis. redactor del test

Una de las sorpresas que nos hemos encontrado al efectuar este test es la variedad y la audacia de las soluciones técnicas que proponen los fabricantes para el control de los juegos. Ya hemos hablado de la tecnología de vibración, llamada Force Feedback, que permite que el joystick transmita sensaciones del juego, pero no hay que olvidar otras innovaciones más mecánicas. Un ejemplo es el vanguardista Cyborg 3D de Saitek, que además de incorporar el conector USB permite cambiar de sitio y adap-

tar casi todos los elementos del aparato hasta convertirlo, incluso, en un joystick para zurdos. Impresionante también el número de botones que dispone el Firebird 2 de Gravis o la resistencia alcanzada por los modelos de Thrustmaster. Solamente un par de tirones de orejas para los esforzados fabricantes. El primero es por el precio: para disponer de función de vibración tendremos que desembolsar casi 25.000 pesetas, mientras que tendremos que gastar 9.000 para conseguir un joystick USB. Lo consideramos un desembolso excesivo teniendo en cuenta que el Genius F-12 (el benjamín del grupo en cuanto al precio) no se portó nada mal durante las pruebas. El otro es sólo para Trust. A pesar de que uno de sus modelos demostró gran calidad, el otro no aquantó el test de resistencia, equivalente a un uso de dos años.

Consejos prácticos Así se instala

Logitech WingMan Force

Este joystick de Logitech ha obtenido la mejor puntuación de nuestro test. Vamos a ver paso a paso cómo conectar este aparato a nuestro ordenador. Una de sus características principales es su conexión, va que permite utilizar dos puertos distintos para hacerlo. Vamos a ver cómo instalar el joystick en Windows 98 para ambas posibilidades.

Conexión mediante puerto USB

Esta es la opción más recomendable si disponemos de este tipo de puerto en el ordenador, ya que la instalación es más sencilla.

Lo primero que tenemos que hacer es insertar el conector USB del aparato



al puerto correspondiente que encontraremos en la parte trasera del ordenador. Luego insertaremos el CD con los controladores.

El sistema detectará que hemos conectado el joystick v dará inicio al asistente para su conexión

Este asistente busca nuevos controladores para: Wingman Force Un controlador de dispositivo es un programa que hace que el dispositivo de hardware funcione.

Para iniciar la instalación haremos click en Siguiente >

A continuación Windows nos pedirá si queremos que busque los controladores automáticamente o seleccionar el controlador de una lista 🕒

Lo mejor es proseguir de forma automática haciendo click en Siguiente >

En la siguiente ventana se nos pide el lugar donde Windows buscará los controladores. A continuaA continuación insertaremos el CD de contro-



ción escogeremos

Luego haremos click en Siguiente >. Una vez que el sistema encuentre el controlador podremos iniciar la copia e instalación de archivos haciendo click nuevamente en Siguiente >

5 A continuación se ejecutará el programa de instalación de Logitech. Los pasos a seguir son idénticos a los de la instalación para puerto serie.

Conexión mediante puerto serie

El Wingman Force permite su instalación en equipos que no dispongan de puerto USB. Para hacerlo necesitaremos un puerto serie de nueve contactos libre en nuestro ordenador. Podemos comprobar que disponemos de uno libre examinando la parte trasera del equipo.



Una vez localizado un puerto serie libre insertaremos el conector correspondiente ..

ladores. Inmediatamente aparecerá una ventana que nos permitirá escoger el idioma de la instalación. Aceptaremos el español ha-

ciendo click en Aceptar .

En ese momento comenzará la instalación. Después de ver la pantalla de bienvenida • haremos click en Siguiente >

El programa de instalación nos informará entonces que se dispone a guardar información importante en el dis-

co. Aceptaremos haciendo click de nuevo en Siguiente > Haremos click una vez más en Siguiente > y comenzaran a copiarse los archivos

por Internet. Para seguir sin conectarnos haremos click

Luego haremos click en Siguiente >

Copiando archivos de Creador de perfiles WingMan c:\...\logitech\creador de perfiles wingman\lwpdw.dll 23 % Cancelar

Al terminar la copia de los archivos aparecerá la siguiente ventana ...

En ella se nos pide si queremos registrar el producto Si dispone de acceso a Internet, ahora tiene la posibilidad de registrar el controlador en la sede de Logitech en la Web.

Siguiente > Cancelar

Registrar ahora el producto en la sede de Logitech.

Logitech

WingMan Force

X

Registrar por correo electrónico más tarde.

Otra ventana nos preguntará si queremos actualizar los perfiles del aparato también por Internet.

Un último click con el ratón en la opción Siguiente y estaremos listos para jugar.

Seguiremos sin conectar-

continuación aparecerá un

mensaje informandonos que

podremos actualizar los per-

files más tarde utilizando el

programa de utilidad de Lo-

gitech. Seguiremos adelante

pulsando **Aceptar**

nos haciendo click en y luego en Siguiente >.

Si dispone de acceso a Internet, ahora tiene la posibilidad de buscar las actualizaciones de los controladores WingMan de Logitech en la sede de Logitech en la Web.

Buscar actualizaciones ahora.

No buscar actualizaciones ahora.



¿Qué desea que haga Windows? Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee





Lo último de Infogrames

• La casa de juegos Infogrames está dando los últimos toques a lo que puede ser uno de los éxitos de la temporada: el Outcast. Como en otros juegos de Infogrames, los programadores han in-


tentado ir más allá de lo que ofrecen las aventuras o los juegos de acción clásicos. En este juego ten-

dremos una tantes en el juego.
mezcla de los dos ingredientes, pudiendo avanzar de
forma violenta o pacífica. La
trama nos coloca en un extraño mundo paralelo llamado Adelpha que tendremos
que recorrer para conseguir
tener éxito en nuestra misión. El diseño del juego es

revolucionario también des-

de el punto de vista técnico. Infogrames ha renunciado al poder de las nuevas tarjetas aceleradoras 3D para ofrecer, sin embargo, gráficos de muy alta calidad. Lo más sobresaliente desde este pun-

> to de vista son los espectaculares paisajes que los dibujantes de Outcast han logrado.Otra de las novedades



Juego, set y partido

• Aunque no suelen llover novedades de este tipo de simuladores deportivos, lo cierto es que los juegos de tenis siguen estando de moda. Para los aficionados a este tipo de simuladores la empresa Friendware prepara el lanzamiento, para finales de mayo, de la última versión del

juego Roland Garros 99. La versión anterior de este programa quedó en tercer lugar del test que realizó Computer Hoy en el número 14 y esta nueva entrega promete mejores gráficos y más

mejorado podemos destacar una nueva tecnología de gráficos tridimensionales, un control mejorado de los jugadores y un nuevo sistema de menús. Además se ha in-

características que se han

corporado una enciclopedia de la historia del torneo francés desde 1968.



gráficos y más **En esta versión se han mejorado los gráfi**acción. Entre las **cos y el manejo de los jugadores**.



Novedades de Erbe

• La casa Erbe ha sacado al mercado recientemente una serie de novedades. Entre ellas cabe destacar el Tunguska de Project Two. En este juego de aventuras tendremos que enfrentarnos a nuestros enemigos con armas blancas como la espada o el hacha. También podremos luchar utilizando las artes marciales, efectuando espectaculares y

efectivos movimientos. Otros juegos publicados son el Puzzle Pack del popular personaje Simon the Sorcerer y Ara, un juego de acción en 3D.



A la espera de la Luna Negra

Aún tendremos que esperar hasta finales de iunio para que Friendware lo publique, pero ya hemos podido ver algunas pantallas del esperado juego de estrategia fantástica Crónicas de la Luna Negra. Entre los atractivos del programa podemos mencionar una impresionante cantidad de unidades militares, más de 80, v 120 tipos de edificios. Más de 60 misiones nos transportarán a un mundo fantástico en el que podremos escoger entre cuatro bandos distintos con características distintas. La posibilidad de juego multiusuario completan un juego muy prometedor.



En la edición impresa esta era una página de publicidad

Probados en Computer Hoy: Juegos

La oferta de programas y accesorios de juegos para ordenador es muy grande y es difícil decidir qué producto es el mejor para pasar los ratos de ocio. Para ayudarle a elegir, hemos reunido los resultados de nuestras pruebas para que elegir sea más fácil.





El ganador en relación precio / calidad ha demostrado una resistencia sorprendente.



0	s. Fabricante	Producto	Calidad	Precio	No
		os de acción		D	
1	Epic	Unreal	Notable	6.990 ptas.	1
2	Sierra	Half-Life	Notable	6.995 ptas.	6
3	Eidos	Tomb Raider II	Bien	5.995 ptas.	1
4	ld Software	Quake II	Bien	7.995 ptas.	1
5	Lucas Arts	Misteries of the Sith	Bien	5.990 ptas.	1
6	Acclaim	Forsaken	Bien	7.990 ptas.	1
7	Microsoft	Outwars	Bien	5.990 ptas.	12
8	DreamWorks Int.	Trespasser	Bien	7.995 ptas.	1
9	Raven Soft.	Hexen II	Bien	2.995 ptas.	1
10	Interplay	Die by the Sword	Bien	7.995 ptas.	1
11	Electronic Arts	Future Cop	Bien	5.990 ptas.	ç
12	Kalisto	El Quinto Elemento	Bien	6.995 ptas.	12
		gos de estra		0.775 ptus.	12
1	Pyro Studios	Commandos	Notable	6.995 ptas.	2
2	Microsoft	Age of Empires	Bien	4.990 ptas.	2
3	Microprose	Mech Commander	Bien		2
ა 4	Blizzard		Bien	7.995 ptas.	
-		Starcraft	Bien	6.995 ptas.	2
5	Westwood S.	Dune 2000		6.990 ptas.	2
6	GT Interactive	The War of the Worlds	Bien	7.990 ptas.	Ç
7	TalonSoft	Tribal Rage	Bien	2.995 ptas.	
8	Microprose	Civilization II	Bien	3.495 ptas.	2
9	Sierra	Caesar II	Suficiente	2.995 ptas.	2
	Simu	ladores de c		as	
1	Electronic Arts	Need for Speed III	Notable	6.990 ptas.	3
2	Codemasters	Colin Mc Rae Rally	Notable	7.995 ptas.	3
3	Sierra	Grand Prix Legends	Bien	6.995 ptas.	3
4	Midas	Johnny Herbert Grand Prix	Bien	7.450 ptas.	3
5	Milestone	Screamer Rally	Bien	1.990 ptas.	3
6	Terminal Reality	Monster Truck Madness 2	Bien	7.990 ptas.	3
7	Microprose	Grand Prix Manager 2	Suficiente	1.995 ptas.	3
8	Sierra	Nascar Racing II	Suficiente	2.495 ptas.	3
Ì		egos de soci	edad	21170 ptdoi	
1	Hasbro Interactive	Monopoly Star Wars	Notable	5.990 ptas.	
2	Hasbro Interactive		Notable	5.990 ptas.	
3	Hasbro Interactive		Bien	5.990 ptas.	
4	Hasbro Interactive	- 33	Bien		
÷			Bien	5.990 ptas.	
5	Hasbro Interactive	Monopoly		5.990 ptas.	_ 4
6	Sierra	Larry's Casino	Bien	3.995 ptas.	
_	EMG Publishing	Atmosfear	Bien	2.995 ptas.	
		PC Trivial Pro	Suficiente	2.595 ptas.	4
7 8	Virtual Software				
8		Gamepads			
8	Virtual Software Gravis	Gamepads Xterminator	Sobresaliente	9.990 ptas.	6
8			Sobresaliente Notable	9.990 ptas. 12.990 ptas.	
7 8 1 2 3	Gravis	Xterminator			6

Po 5	s. Fabricante Genius	Producto G-07 Maxfire	Calidad Notable	Precio	Nº 6	Pos. Fabricante 7 Electronic Arts	Producto	Calidad	Precio	Nº
6	Saitek	X6-32M	Notable	1.800 ptas.	_	8 Sierra	La liga de fútbol 98-99	Bien	5.990 ptas.	8
÷	Gravis		Bien	4.995 ptas.	6		Fútbol manager 98 Juegos de lu		5.995 ptas.	ŏ
7		Game Pad Pro	Bien	6.990 ptas.	6			Bien	7 000	11
8	Trust	Sight Fighter	Bien	1.500 ptas.	6	1 Midway	Mortal Kombat 4	Bien	7.990 ptas.	
9	Saitek	X6-31M		3.295 ptas.	6	2 Sega PC	Virtua Fighter 2		5.990 ptas.	
IU	Trust	Sight Fighter Digital	Bien	2.000 ptas.	6	3 Eidos	Fighting Force	Bien	7.995 ptas.	
		uladores de			10		Pequeños Guerreros	Bien	5.990 ptas.	
1	Microprose	European Air War	Notable	7.995 ptas.	_	5 Sega PC	Last Bronx	Bien	5.990 ptas.	
2	Microsoft	Combat Flight Simulator	Notable	7.990 ptas.	6	6 THQ	WCW Nitro	Bien	7.995 ptas.	
3	Empire	F/A-18 Korea	Notable	2.995 ptas.	10	7 Capcom	Street Fighter Alpha 2	Bien	4.990 ptas.	
4	Jane's	Fighters Anthology	Bien	7.990 ptas.	10		ive Battle Arena Toshinden	Bien	1.990 ptas.	11
5	DID	F22 Total Air War	Bien	6.990 ptas.	_		egos de plata			
6	Origin	Wing Commander Prophecy	Bien	8.990 ptas.	9	1 GT Interactive	Oddworld Abe's Exoddus	Notable	7.990 ptas.	
7	Sierra	Red Baron II	Bien	5.995 ptas.	10	2 Amazing Studio	Heart of Darkness	Bien	6.990 ptas.	_
B	Electronic Arts	Fighter Pilot	Bien	5.990 ptas.	10	3 Epic Megagames		Bien	5.990 ptas.	_
9	Microsoft	Flight Simulator 98	Bien	9.990 ptas.	10	4 Hasbro Interactiv	Glover	Bien	6.990 ptas.	13
)	Sierra	Pro Pilot	Bien	6.750 ptas.	10	5 Capcom	Megaman X4	Bien	4.990 ptas.	13
1	Microprose	Top Gun	Suficiente	2.995 ptas.	12	6 Crystal Dinamics	Pandemonium 2	Bien	6.995 ptas.	13
	A۱	renturas gráf	icas			7 Crystal Dinamics	Gex 3D	Bien	6.995 ptas.	13
	Westwood Studios	Blade Runner	Notable	2.995 ptas.	12	8 GT Interactive	Lode Runner 2	Suficiente	7.990 ptas.	13
2	Fox Interactive	The X-Files, la película	Notable	8.990 ptas.	12	Sim	uladores dep	ortiv	os	
}	Red Orb	El legado del Tiempo	Bien	7.990 ptas.	9	1 Electronic Arts	NBA Live 99	Notable	5.990 ptas.	14
ļ	Cryo	Ring	Bien	7.495 ptas.	6	2 Electronic Arts	NHL 99	Bien	5.990 ptas.	14
5	Microprose	Nightlong	Bien	6.995 ptas.	9	3 Microfolies	Roland Garros 1998	Bien	2.995 ptas.	14
ì	Take Two	Reah	Bien	7.990 ptas.	9	4 Blue Byte	Extreme Tenis	Bien	2.995 ptas.	14
7	7th Level	The Meaning of Life	Bien	5.995 ptas.	12	5 Gremlin Interacti	ive Actua Tennis	Bien	5.990 ptas.	
3	LucasArts	The Dig	Bien	2.990 ptas.	9	6 Electronic Arts	Madden NFL 99	Bien	5.990 ptas.	
3	Activision	Los Muppets en la Isla del Tesoro	Bien	2.995 ptas.	12	7 SEGA	NBA Action 98	Bien	7.990 ptas.	_
0		Philip Marlowe Detective Privado		7.990 ptas.	_		ies Tie Break Tenis	Bien	2.995 ptas.	
÷	Sierra	Space Quest	Suficiente	5.475 ptas.	9	- 11111110111011010	Joysticks		21770 ptdoi	
	Ololla	Juegos de re		0.170 ptus.		1 Logitech	WingMan Force	Notable	24.900 ptas.	16
1	Interplay	Fallout 2	Bien	7.995 ptas.	7	2 Microsoft	Force Feedback Pro	Notable	24.990 ptas.	
2	Helio Visions	Hexplore	Bien	6.990 ptas.	7	3 Logitech	WingMan Interceptor	Notable	11.900 ptas.	
3	Squaresoft	Final Fantasy VII	Bien	7.995 ptas.	7	4 Saitek	X36F	Notable	15.995 ptas.	
1	Blizzard	Diablo	Bien	4.995 ptas.	7	5 Saitek	Cyborg 3D USB Stick	Notable	12.995 ptas.	
• 5	New World C.	Might and Magic VI	Bien	7.995 ptas.	7	6 Primax	Raptor 3D	Notable	8.490 ptas.	
) 6	Sierra	Birthright	Bien	2.495 ptas.	7	7 Logitech	WingMan Extreme Digital	Bien	7.900 ptas.	
D7	Sierra	Betrayal in Antara	Suficiente		7	8 Trust	Predator Pro 3D	Bien		_
r B	Sierra		Suficiente	2.495 ptas.	7	9 Boeder		Bien	4.060 ptas.	
		Betrayal at Krondor uegos de fút		2.495 ptas.	1		Flightstick P-16	Bien	4.930 ptas.	
				E 000	0	10 Thrustmaster	Top Gun Platinum		7.990 ptas.	
<u>.</u>	Electronic Arts	Fifa 99	Notable	5.990 ptas.	8	11 Boeder	Flightstick Pro P-20	Bien	7.535 ptas.	
2	Dinamic MM.	PC Fútbol 7	Notable	2.995 ptas.	8	12 Gravis	Firebird 2	Bien	8.990 ptas.	16
3	Gremlin I.	Actua Soccer 3	Bien	5.990 ptas.	8	13 Genius	F-12	Bien	1.500 ptas.	
4	Silicon Dreams	Michael Owen's WLS 99	Bien	7.995 ptas.	8	14 Guillemot	Jet Leader 3D USB	Bien	9.500 ptas.	
	Sancible Coffware	Sensible Soccer 98	Bien	6.990 ptas.	8	15 Thrustmaster	Top Gun	Bien	8.990 ptas.	16
5 6	SEGA	Sega Worldwide Soccer PC	Bien	3.990 ptas.	8	16 Trust	Predator Digital 3D	Deficiente	5.220 ptas.	_



Conceptos

Línea básica

Es la definición que ha dado Telefónica a su nuevo concepto de línea telefónica integrada, es decir, la línea que incluye, además, los equipos y los servicios suplementarios. Se puede contratar además con mantenimiento integral.

Tarjeta personal

Es una tarjeta que permite realizar llamadas desde cualquier teléfono, público o privado, nacional o extranjero, sin que se deba pagar la llamada en el momento de realizarla. El importe de las llamadas efectuadas se carga en el recibo habitual del cliente.

DECT

Abreviación de Digital Enhanced Cordless Telecommunications, en español Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas. Es el nuevo estándar digital en telefonía fija.

España Directo

Es un servicio que ofrece Telefónica para aquellos que se encuentran en el extranjero y quieren llamar a casa. El funcionamiento de este servicio es sencillo. Se llama a un número de teléfono predeterminado. según el país en el que se encuentre, donde le atienden en español. Desde aquí, se establece una comunicación con el número deseado en España. Funciona básicamente como una llamada a cobro revertido, pero con unos costes algo inferiores.

Multiplexor

Equipo que se utiliza para la transmisión simultánea e independiente de dos o más mensajes por una única ruta o canal de comunicación, sin que se interfieran entre ellos. Esta transmisión se puede realizar por división de frecuencia (dividiendo el canal en bandas más estrechas) o por división de tiempo (mediante la asignación de intervalos de tiempo periódicos).



Nuestro protagonista no debe haberse enterado todavía que ya no es necesario hacer experimentos para conseguir sacarle mayor partido a nuestra línea telefónica. Las nuevas funciones que ofrece Telefónica ofrecen mayor confort a la hora de realizar llamadas.

ntiguamente los teléfonos sólo tenían una rueda y un auricular. Con ellos podía llamar a un abonado, o recibir una llamada; no daban más de sí. Los aparatos modernos disponen de teclas numéricas. Y no sólo eso; con ellos puede llamar a más de un abonado al mismo tiempo, puede desviar la llamada a otro número, realizar una llamada a un número programado sin necesidad de marcar, etc.

Sin embargo, los recursos técnicos necesarios para realizar estas nuevas funciones no están en el teléfono, sino en la red. En los últimos años Telefónica ha modernizado radicalmente su equipamiento. Donde antes había **Conmutadores** mecánicos, ahora hay circuitos electrónicos. Son ordenadores los que se encargan de establecer las llamadas y lo ha-

cen a una velocidad mucho mayor. Y "de paso" se encargan de un montón de funciones adicionales. En este artículo le vamos a explicar cómo sacarle mayor partido a su teléfono.

El teléfono

Para poder acceder a las nuevas funciones que ofrece Telefónica, debe disponer de un teléfono de marcado por tonos 2. Este tipo de teléfonos los reconocerá porque al marcar emiten una serie de pitidos. A estos aparatos también se les denomina teléfonos multifre**cuencia** . Prácticamente todos los teléfonos actuales son multifrecuencia. Si al marcar no escucha estos tonos o pitidos, puede ocurrir que no esté seleccionado este modo de funcionamiento. Cómo se selecciona, depende de la marca de su teléfono. Normalmente se realiza de una de las dos formas siguientes:

- En el lateral, o en la parte inferior del aparato hay un interruptor. Mueva el mencionado interruptor a la posición MF (o TONE).
- Si su teléfono no dispone de un interruptor, la selección del modo multifrecuencia se realiza programando el mismo a través de las teclas. La forma en que se hace debe venir explicado en el manual de su aparato.

Llamada en espera

La primera de las nuevas funciones que vamos a ver en este artículo es la llamada en espera. Imagínese que está hablando con un amigo. Hasta ahora, cualquier persona que intentase llamarle, recibiría un tono de línea ocupada. Con la función de llamada en espera,

recibirá la señal de línea libre y usted escuchará un breve pitido que le avisa que hay otra persona llamando-le. Para aceptar esta segunda llamada, sólo tendrá que pulsar la tecla Flash , seguida de la tecla "2".

Nuevas funciones en nuestros teléfonos

En este momento, la primera llamada quedará retenida . Siempre que realice la operación anterior, pasará de una llamada a la otra. Para finalizar la llamada activa, manteniendo la que se encuentra retenida, deberá pulsar la tecla flash seguida de la tecla "1".

Si su teléfono es el modelo Forma Multiservicio de Telefónica, para aceptar una segunda llamada, o para pasar de una llamada a la otra, deberá pulsar la tecla "Llamada en espera".

Para aceptar una nueva llamada, finalizando la llamada activa, o para finalizar la llamada activa continuando con la que tiene retenida, deberá pulsar la tecla "Liberar".

Llamada a tres

Otra posibilidad que le ofrecen las nuevas funciones es la de establecer una comunicación con dos interlocutores de forma simultánea. A esta función se la denomina llamada a tres. Mientras se mantiene una llamada a tres, se escucha una señal a intervalos regulares, para indicar que se está utilizando este servicio. Al igual que en la llamada en espera, la forma de establecer una llamada a tres dependerá del tipo de teléfono del que disponga. Si su teléfono es un Forma Multiservicio, de los que suministra Telefónica, deberá seguir estos pasos:

- Marque el primero de los números de teléfono con los que quiera establecer la comunicación.
- Pulse la tecla "Llamada a tres". Oirá un tono de invitación a marcar. Marque y establezca la comunicación con el segundo interlocutor.
- Vuelva a pulsar la tecla "Llamada a tres". A partir de este momento podrá hablar con los otros dos interlocutores al mismo tiempo.
- Si dispone de cualquier otro tipo de teléfono multifrecuencia, los pasos a seguir son los siguientes:
- Realice la primera llamada. Cuando esté establecida, pulse la tecla Flash.
- Cuando escuche el tono de invitación a marcar, marque el segundo número de teléfono y establezca la llamada.
- Cuando haya establecido la segunda llamada, vuelva a pulsar la tecla Flash. Al oir el tono, pulse la tecla "3", tras lo cual escuchará una señal acústica que le indica que se encuentra en el modo de llamada a tres.

Llamada sin marcar

Probablemente sea la función más interesante, sobre todo para personas mayores, enfermas o que tengan algún impedimento. Permite establecer una llamada con un número previamente programado, sólamente con descolgar el auricular. Después de siete segundos, se establecerá automáticamente la llamada con el número que habíamos programado anteriormente. Para ver cómo se programa este número, vea el recuadro de la página 94. Les aconsejamos que NO programe ningún número de emergencia, como el 112 o el 092, va que, si por error o descuido se descuelga el auricular, puede provocar una falsa alarma. Lo más fácil es programar el número de algún familiar o vecino. Asimismo aconsejamos que, si utiliza esta función en casos de atención a personas mayores o enfermas, realice una llamada de comprobación cada cierto tiem-

Desvío de llamadas

Otra de las nuevas funciones disponibles en los teléfono de multifrecuencia, es el denominado desvío de llamadas. Aunque, en este caso, son más bien tres funciones distintas ya que, según el tipo de desvío que queramos usar, deberemos programar el teléfono de forma distinta. Veámos cada uno de ellos un poco más en detalle.

Desvío inmediato

Como su nombre indica, desviará la llamada al número de teléfono que programemos desde el mismo instante en el que activemos el servicio.

Para programar el desvío, debemos seguir pasos diferentes dependiendo del modelo de teléfono del que dispongamos.

Si nuestro teléfono es un Forma Multiservicio, los pasos a seguir son:

- Descuelgue el auricular. Pulse la tecla "Multiservicio/Datos". A continuación pulse la tecla "Grabar".
- Marque el número de teléfono al que quiera desviar las llamadas y, después, pulse la tecla "Memoria"
- Por último, pulse "Memoria Desvío", que en el Forma es la tecla del aste-

Si dispone de un teléfo-



Diseño prehistórico v muv pocas funciones, así eran los teléfonos antiquamente.



Teclas en vez de rueda y pantalla, en la que se ve el número de la persona que llama; un teléfono moderno. no multifrecuencia distinto al Forma Multiservicio, vea cómo se activa esta función en el cuadro de la página 94.

Desvío si comunica

Esta forma de desvío puede ser interesante cuando dispone de dos o más teléfonos.Todas las llamadas entrantes se desviarán al número de teléfono que hava programado, cuando el número al que se llama está ocupado. Esta función se programa de la misma forma en los teléfonos multifrecuencia v en los Forma Multiservicio que distribuye Telefónica.

En el cuadro de la siguiente página puede ver cómo se activa esta función, que es compatible con el desvío por ausencia. Ambas funciones se pueden activar de forma simultánea. El desvío se puede programar a un solo número o a números diferentes, según le convenga.

ciones, la centra-

lita desvía la lla-

mada a su chalet

de la playa.

¿Oué es...?

of Conmutadores

Dispositivos que se utilizan para realizar las operaciones necesarias de unión de circuitos, con el fin de establecer una comunicación temporal entre dos o más estaciones o puestos.

02 Tonos

Señales de frecuencia única y de amplitud (tamaño o magnitud de la señal) constante que se utilizan para diferentes aplicaciones, entre ellas, las de señalización.

03 Multifrecuencia

Utilización de una combinación de dos frecuencias, para la señalización entre centrales o para la marcación desde teléfonos con teclado.

04 Flash

Se denomina tecla Flash a la tecla de la que disponen los teléfonos multifrecuencia con la que se activan determinadas funciones especiales. Al pulsar esta tecla se interrumpe la comunicación con la centralita durante algo menos de medio segundo. En los aparatos modernos la tecla Flash suele representarse asi:



05 (Llamada) retenida

Actualmente es posible establecer una comunicación con más de un interlocutor. Sin embargo, hay ocasiones en las que no nos interesa que uno de los interlocutores escuche lo que queremos decir al otro. En estos casos podemos separar la comunicación de forma que una de las llamadas quede activa, mientras la otra se encuentra en un segundo plano. A esta segunda llamada se la define como retenida. Otra definición bastante común es la de llamada en espera.



¿Qué es...?

106 Intervalo

Espacio o distancia que hay de un tiempo a otro o de un lugar a otro. Se utiliza principalmente para definir el tiempo que transcurre entre dos acciones que se repiten.

Golpes de llamada

En telefonía se denomina golpe de llamada a cada uno de los sonidos que emite el teléfono en el tiempo que transcurre entre que se marca el número al que quiere llamar y el abonado al que se llama coge el teléfono. Este sonido o señal es distinto dependiendo de que la línea esté libre u ocupada.

OB Contestador automático

Aparato que, conectado a una línea telefónica, es capaz de detectar una llamada entrante, efectuar un descolgado y enviar al que llama un mensaje programado. Según el modelo, se puede modificar el mensaje de saludo, grabar los que se reciben y, mediante un aparato auxiliar, escuchar los mensajes desde cualquier otro teléfono.

O Clave de acceso

Código o combinación de signos que puede estar formado por caracteres o números, o una combinación de ambos, mediante la cual se consigue el acceso a un sitio restringido o privado. También se utilizan los términos contraseña o la palabra inglesa password. Se suele utilizar, sobre todo, para garantizar la confidencialidad de los datos a los que se accede, como por ejemplo, para evitar que cualquier extraño tenga acceso a los movimientos de la cuenta corriente o libreta de ahorros de una persona. para sacar dinero de un caiero automático o para acceder a Internet a través de un proveedor.

Desvío por ausencia

Mediante esta función todas las llamadas dirigidas a su teléfono que no sean contestadas en quince segundos serán desviadas al número que haya programado anteriormente. El **intervalo** de tiempo hasta que se activa el desvío equivale, aproximadamente, a unos cinco qolpes de llamada ...

Recuerde que si tiene activada la función del contestador en línea, éste tiene prioridad, por lo que no se llevará a cabo el desvío. Para que el desvío por ausencia funcione correctamente, deberá desconectar el servicio del contestador.

La activación y desactivación de esta función se realiza de la misma forma en los teléfonos Forma Multiservicio y en los teléfonos multifrecuencia. Para saber cómo se programa esta función, vea el cuadro de más abajo.

Contestador en línea

Hasta hace poco, si queríamos que nos dejaran un mensaje cuando no estaba-



En los comienzos de la telefonía había que pedir a las operadoras que "pusieran una conferencia" con la persona a la que se quería llamar. Éstas establecían la llamada uniendo las dos líneas mediante un cable con clavijas en los extremos.



Hoy en día las centrales de conmutación tienen este aspecto. La electrónica se encarga de establecer las llamadas.

mos en casa, no nos quedaba más remedio que ir a una tienda y comprar un contestador automático 08. Esto va no es necesario desde que está disponible la función del contestador en línea. Para disponer de este servicio, sólo tendrá que activarlo como se indica en el cuadro de más abajo. A partir de ese momento, cuando reciba una llamada, si esta no es contestada en veinte segundos, se activará el contestador en línea.

Para comprobar si se ha activado correctamente, basta con que descuelgue el auricular y espere unos segundos. Automáticamente se conectará con el servicio contestador. Una vez que esté conectado, podrá escuchar sus mensajes, si los tiene, o cambiar algunos parámetros, como por ejemplo, modificar su clave de acceso . seleccionar el idioma del mensaje de bienvenida, si vive en una comunidad autónoma bilingüe, cambiar el saludo o fijar la hora a la que desea que el Servicio Contestador le llame para transmitirle los mensajes que haya recibido.

П	Así se hace		
Función	Descripción	Activación	Desactivación
Llamada en espera	Señal acústica durante la llamada	*430	11 4 3 11
	Aceptar la nueva llamada,		
	manteniendo retenida la actual	R 2	
	Aceptar la nueva llamada, finalizando la actual	R 1	
	Pasar de una llamada a otra	R 2	
	Finalizar la llamada en curso y seguir con la otra	R 1	
Llamada a tres	Mantener una conversación con		
	otros dos interlocutores		
	Llamar a un tercer interlocutor	Nº Tel.>	
	Establecer conversación entre los tres	R 3	
	Deshacer la llamada a tres	R 2	
	Finalizar la llamada activa y seguir con la otra	R 1	
Llamada sin marcar	Marcación automática a un número		
	programado si no se marca en 7 segundos	★53 ★ <n° tel.=""> □</n°>	* 53 *
Desvío	Desviar llamadas a otro número		
	de teléfono programado		
inmediato	Desde el momento de la programación	★21★ <nº tel.=""> □</nº>	*21*
por ausencia	Si no se contesta antes de 15 segundos	★61★ <n° tel.=""></n°>	*61*
si comunica	Cuando su teléfono se encuentre ocupado	★67 ★ <n° tel.="">□</n°>	* 6 7 *
Contestador en línea	Servicio de contestador automático	*100	*101




Convertir discos CD en MP3

SUMARIO

Aprenda todo lo que se necesita saber para crear su propios ficheros de sonido en formato MP3. Ahora podrá convertir sus discos de música a este formato v escucharlos directamente desde el ordenador.

l formato de compresión de audio MP3 01 se ha hecho muy popular en muy poco tiempo. La principal razón de su éxito se debe a Internet, ya que cada día son más las personas que lo utilizan para descargar sus canciones favoritas de la red. En el número 11 de Computer Hoy ya les contamos qué es el MP3, para qué sirve v cómo funciona. En esta ocasión, vamos a ser más prácticos, explicándoles paso por paso todo lo que tiene que hacer para poder crear y escuchar sus propios ficheros. Siguiendo nuestros consejos, podrá llegar a comprimir toda su colección de discos y si dispone de una grabadora de CD ROM pasar los archivos con las canciones MP3 a discos. El MP3 tiene muchas posibilidades. Imagínese toda la discografía de su grupo favorito en un único disco que podrá escuchar en cualquier ordenador con una excelente calidad de sonido.

Partimos de un disco CD músical que contiene la canción o canciones, y deseamos obtener los archivos correspondientes en formato MP3. Este proceso normalmente se realiza en dos pasos. Primero se hace una copia de las canciones al disco duro del ordenador en formato Wave 02, mediante un rippeado 03. El segundo paso consiste en comprimir los archivos Wav para convertirlos a MP3 con un programa especial. Una vez completado el proceso, se obtienen los archivos MP3 que se pueden escuchar utilizando cualquier reproduc-



tor, por ejemplo el "Winamp" del que hablaremos más detalladamente en próximos números.

Nosotros vamos a simplificar este complicado proceso utilizando un único programa que es capaz de realizar todos los pasos en uno sólo. El programa "Easy CD-DA", permite convertir los discos músicales en archivos MP3 directamente de manera cómoda y sencilla. Puede obtener una copia del programa visitando la página de Poikosoft →1 y accediendo al área de descarga, para copiar el archivo de instalación en su disco duro. Se trata de un programa shareware 04 que puede utilizarse durante un periodo de 21 días, al cabo de los cuáles deberá pagar al autor 29,75 dólares (unas 4.300 pesetas) si desea seguir utilizando el programa.

Instalación

hacer es configurar su ordenador para usar el programa.

Lo primero que tiene que

Ejecute el programa de instalación haciendo doble click sobre el icono



que se encontrará en la carpeta elegida para descargar el archivo.

🤨 Aparecerá una ventana donde se pregunta si desea instalar el programa. Pulse sobre el botón [51] para continuar. Al cabo de unos instantes se mostrará

la pantalla de bienvenida. Pulse sobre el botón Next> y sobre Yes en la siguiente ventana para aceptar las condiciones de uso del programa. En la ventana siguiente deberá pulsar sobre Next > para iniproceso ciar el instalación.

📿 Aparecerá una barra de U porcentaje que indica el avance de la instalación del programa. Cuando llegue al 100%, pulse sobre el botón Finish

Iniciar Easy CD-DA

Cada vez que desee ejecutar Easy CD-DA deberá realizar los siguientes pasos:

Pulse sobre el botón Inicio , 🐷 Programas y 🔚 Easy CD-DA Extractor 3 . Se desplegará un menú con tres opciones.

Si tiene instalado Windows 95 o 98 pulse soopción Easy CD-DA Extractor . Si tiene Windows NT, pulse sobre 🧭 Easy CD-DA Extractor NT

1 La primera vez que lo ejecute, aparecerá una ventana en la que se recuerda que se trata de una versión de demostración. Pulse sobre el botón Let me try it. para comenzar a utilizar "Easy CD-DA".

Cada vez que inicie "Easy CD-DA", aparecerá una ventana con un consejo de utilización. Pero en esta ocasión aparece en Inglés. Pulse sobre el botón VOK para continuar.

Para cambiar el idioma pulse sobre la opción Language del menú principal y seleccione el lenguaje Español

Cargar un CD

Ahora vamos a editar las pistas de audio 05 (Pág. 98) de un CD de música.

Introduzca un CD musical en la unidad CD-ROM de su ordenador.

En unos instantes aparecerá una lista con to-

Título de la pista	Número	Comienzo	Longulud	Tamai
Pista 1	01	00:02.00	03:40.70	37.1
Pista 2	02	03:42.70	05:38.69	57.0
Pista 3	03	09:21.64	03:06.18	31.3
Pista 4	04	12:28.07	04:38.25	46.8
Pista 5	05	17:06.32	03:28.38	35.0
Pista 6	06	20:34.70	03:12.50	32.4

duración de la canción, el tamaño que ocupa y su posición dentro del disco. Pero el título de las canciones no aparece.

🔁 La información completa del CD (artista, álbum v título de las canciones) se puede obtener a través de Internet o puede ser introducida manualmente copiándola de la carátula.

/ Si está conectado a Internet y pulsa sobre el icono

podrá obtener todos los datos desde el CDDB 06 (Pág. 98)) . Espere unos segundos y toda la información referente al disco aparecerá automáticamente. Si no dispone de Internet o prefiere introducir los datos manualmente copiándolos de la carátula del disco original siga, los pasos que le detallamos a continuación.

Pulse sobre el recuadro blanco Artista para poder escribir el artista The Rolling Stones.

Haga lo mismo en Album ____ para introducir el título del disco Stripped.Y pulse sobre la fle-

Categoría	(~)
_	
	Rap 🔺
	Reggae
	Rock
	Techno 🏻 📉
	Industrial —
	Alternative
	Death Metal
	Soundtrack
00100010	man on la lista

para seleccionar en la lista el tipo de música correspondiente -

Ahora debe escribir el título de todas las canciones. Haga click sobre la primera canción Pista 1 para seleccionarla Pista 1 y pulse otra vez para poder cambiar el título Pista 1. Escriba ahora el título de la canción, por ejemplo Street Fighting Man

Repita el paso 7 con todas las canciones del disco.

La introducción manual de datos también se puedas las canciones del disco de datos también se pue-con información sobre la de realizar a través de una

ventana que aparece al pulsar sobre |

Para guardar los datos que hemos introducido, pulse sobre

De esta forma creará una auténtica Base de datos 07 (Pág. 98) con información sobre todos sus discos, que podrá consultar pulsando sobre el botón 🕝

Además, cada vez que introduzca un CD, la información correspondiente aparecerá automáticamente.

Reproducir un CD

Si desea seleccionar las canciones que quiere convertir a MP3, puede escucharlas desde el mismo programa utilizando controles de la parte superior que funcionan de forma similar a la de cualquier reproductor de CD. El botón "play" permite reproducir la canción que se encuentre seleccionada. Pulsando los botones W y podrá saltar a la canción anteri<u>or</u> o siguiente. Los controles \(\mathbb{V} \) y \(\mathbb{D} \) se utilizan para atrasar o adelantar la reproducción. El botón de "stop" u termina la reproducción y el botón "pause" realiza una pausa. Los botones 🗎 y 🌌 sirven para abrir y cerrar la bandeja de la unidad de CD ROM sin necesidad de pulsar el botón del frontal.


Conversión a MP3

Este apartado, les explicaremos cómo seleccionar las canciones, algunos parámetros de configuración y cómo realizar la conversión.

Lo primero que debe hacer es seleccionar la canción o canciones que desea convertir. Para seleccionar una canción, basta pulsar sobre ella en la lista

Street Fighting Man 🞶 Like a Rollihធិ Stone

Si desea seleccionar varias, tendrá que mantener pulsada la tecla Ctrl a la vez que las selecciona con un click de ratón



Para acceder a la ventana de grabación pulse en

Ten la primera casilla del umenú, debemos seleccionar el formato que deseamos aplicar para convertir el 🕢 Deshabilitar el chequeo de Desbordamiento de Buffer archivo. Pulse sobre 🖶 y seleccione una de estas tres

Alternar canales izquierdo y derecho Si tiene problemas con la velocidad de su CD-ROM o disco duro, tal vez pueda solucionarlos activando ,

aunque esto no resulta muy

recomendable.

opciones según la potencia de su ordenador:

- Use MPEG-1 Layer-3 (Pentium III) si dispone de un ordenador con Pentium III.
- MPEG-1 Layer-3 (Pentium II) si tiene un Pentium II.
- MPEG-1 Layer-3 si su ordenador tiene un procesador 08 (Pág. 98) inferior o de otra marca.

/ En la segunda casilla, debemos seleccionar la calidad de grabación. Pulse sobre el icono 🔻 y aparecerá una lista con todas las posibilidades. Normalmente se suele elegir una calidad intermedia, ya que un valor muy alto genera un archivo más grande y un valor muy bajo genera un archivo más pequeño, pero con una calidad muy baja. Utilice un valor intermedio, por ejemplo 128kBit/s Stereo, ya que ofrece una buena calidad de sonido v un buen ratio de compresión 09 (Pág. 98)

En la tercera casilla aparece la entrada MP3 [.mp3] que se corresponde con el formato de archivo MP3, de manera que no debemos realizar ningún cambio. Si modifica el valor de esta entrada, podrá realizar conversiones a otros formatos de audio, pero no es nuestro caso.

En la ventana inferior, pulse sobre la pestaña Seteos del dispositivo de CD para cambiar de ficha. Normalmente no tendrá que realizar ningún cambio en este apartado, pero aquí encontrará algunas funciones especiales que le pueden ser útiles. Si el disco que desea convertir está rallado, puede activar la opción Saltear sectores defectuosos para evitar errores durante la conversión, aunque se pueden producir pequeños saltos. Si graba el disco en estéreo, puede invertir los canales de sonido izquierdo y derecho seleccionando la opción •

¿Oué es...?

01 MP3

Es un formato de archivo de sonido que tiene una alta calidad y con un tamaño muy reducido. Para poder reproducirlo hay que utilizar un ordenador, aunque últimamente han aparecido unos aparatos similares a los "Walkman" que son capaces de reproducir MP3. El truco del MP3 radica en la compresión de datos, que reduce el espacio necesario para almacenar la información sonora. Además se utilizan técnicas muy complejas para eliminar algunos sonidos no perceptibles por el oído humano (por ejemplo cambios bruscos de volumen o tono).

02 Wave

Del inglés "Onda". En informática es la denominación utilizada para referirse a un tipo de archivo de sonido en el que la información queda almacenada en forma de onda. A los archivos Wave también se les llama Wav y son los más utilizados por Windows. Pueden ofrecer una calidad muy alta, pero su tamaño es muy grande.

103 Rippeado

Es un proceso de conversión de audio, en el que la música se convierte a formato Wave. Para convertir las canciones de un disco CD en archivos MP3, hay que realizar un proceso de rippeado intermedio, en el que las canciones del CD se convierten en archivos Wave.

O4 Shareware

Son programas de demostración que se pueden probar durante un tiempo determinado o no incluyen todas sus funciones. Se distribullen gratuitamente a través de Internet o en CD. Para obtener la versión completa del programa, el usuario deberá pagar una pequeña cantidad al autor en concepto de derechos de utilización.

¿Oué es...?

os Pistas de audio

Los discos CD músicales están divididos en una o más pistas de audio. Normalmente cada una de las pistas contiene una canción y los reproductores de CD tienen dos botones para pasar a la canción anterior o siguiente del disco, pudiendo acceder a la canción deseada muy rápidamente, algo que no se puede hacer en una cinta de casete.

06 CDDB

Es la abreviatura de "Compac Disc Data Base". En realidad es un sitio Web donde se dispone de la bibilioteca de información sobre discos CD más grande del mundo. Accediendo a su dirección →3, se pueden consultar datos (autor, título, canciones, etcétera) sobre casi todos los discos CD existentes.

or Base de datos

Es un conjunto de información de cualquier tipo que esta ordenada y catalogada para ser fácilmente actualizada y consultada con un ordenador. Por ejemplo una base de datos de direcciones, puede contener la información de una agenda con los nombres, teléfonos y direcciones de personas.

D8 Procesador

Es la parte más importante del ordenador, pues realiza los cálculos y controla el funcionamiento de la máquina.

9 Ratio de compresión

Es el porcentaje de disminución de tamaño después de comprimir un archivo. Se expresa por dos números separados por ":". Por ejemplo un ratio de compresión 10:1 indica que el archivo ha disminuido 10 veces de tamaño, aplicandoló a un archivo de 40 Megabytes, su tamaño final es de 4 Mb.

Por último una opción muy curiosa. Si activa ✓ Invertir el orden de los bytes , e1 fichero MP3 resultante se generará en orden inverso. Es decir desde el final hasta el principio, lo que le permitirá escuchar la canción "al revés".

Pulse sobre la pestaña Filtrado para configurar algunos valores de la grabación. Si activa la opción Quitar silencio podrá eliminar los espacios entre canciones. Las opciones

Quitar silencio digital V

 Quitar silencio análogo se utilizan para seleccionar el tipo de espacios entre canciones que se quiere eliminar. Si activa la primera opción, podrá eliminar el retardo digital entre las canciones, es decir el tiempo programado para saltar de una canción a otra. La segunda opción, permite eliminar el espacio inicial y final de las canciones en los que no se produce ningún sonido.

🛂 También puede fijar un intervalo de silencio al principio v al final de cada canción. Utilice las opciones Setear silencio inicial a

 Setear silencio final a para fijar los silencios inicial y final. Pulsando sobre los botones •

[segundos l0.5

podrá fijar el tiempo de cada uno de ellos. En esta misma ficha, también se encuentra la opción ✓ Eliminar sonidos click que se puede activar para eliminar el sonido de los clicks de ratón que queda registrado en el archivo MP3 si se utiliza el ordenador mientras se está generando el archivo.

Pulse sobre la pestaña ID3 Tag para acceder a las opciones de la carátula del disco. En esta ficha, podrá modificar de nuevo los datos referentes al artista, nombre de las canciones, título del álbum, etcétera. Una opción muy interesante es la de incluir una imagen de la portada del disco junto a la música (aumentando el tamaño del archivo). Para hacerlo, deberá disponer del archivo con la imagen en su disco duro (obtenida con un escáner). Pulse sobre el botón 🚺 Examinar, y aparecerá una ventana del tipo "abrir archivo" donde podrá seleccionar la carpeta y el archivo.

Pulse sobre la pestaña Salida para ajustar los últimos parámetros y generar el fichero.

Si selecciona la opción Conversión On-the-fly , e1 proceso de conversión a MP3 se realizará en un solo paso. Si la opción no está seleccionada el proceso se realizará en dos pasos (primero conversión a Wave y después conversión a MP3), lo que puede ser interesante para personas que disponen de ordenadores menos potentes. La opción ✓ Extra Alta Calidad optimiza el proceso de conversión para obtener una mayor calidad de sonido. Si desea trabajar con el ordenador a la vez que se realiza la conversión, puede ajustar el control




para dar una mayor o menor prioridad de ejecución a Easy CD-DA. Si baja la barra, el resto de aplicaciones se ejecutarán más rápido, pero el tiempo para generar el archivo será mayor. Si la sube, se causará el efecto inverso. Si tiene un ordenador antiguo, lo mejor es que pruebe varias veces hasta encontrar el valor óptimo.

En la entrada Carpeta de Salida C:\Audio

deberá escribir la ruta completa de la carpeta donde desea que se almacene el archivo MP3. En el recuadro inferior

Nombres de archivo de Salida %i. %a, %t, %n

puede configurar el nombre que tendrá el archivo. Introduzca los siguientes valores para configurar el nombre de archivo: "%i" es el número de la canción, "%a" es el nombre del artista, "%t" es el título del ál-



bum, "%n" es el nombre de la canción. Por ejemplo, si escribe %i. %a, %t, %n, en nuestro caso el nombre del archivo, será:

namp y acceda al área de descarga. Una vez instalado el programa en su ordenador, aparecerá un nuevo

Una vez ajustados los valores, puede pulsar

sobre el botón **& Extraer** para generar el archivo. Aparecerá una ventana en la que se muestra el avance de la conversión .

Escuchar MP3

Una vez generado el archivo, podrá escucharlo en el ordenador. Pero para reproducirlo, necesita un programa especial. Puede utilizar el más famoso, Winamp →2. Para obtener una copia del programa, visite la página Web de Wi-

icono en el Escritorio 🕈 08. The Rolling Stones, Stripped, Let it bleed

> Para reproducir el archivo MP3, basta pulsar sobre el icono de la canción



y sin soltar el botón, desplazar el icono hasta el icono de Winamp que se encuentra en el escritorio. Cuando suelte el botón del ratón, aparecerá la ventana de Winamp v la música comenzará a sonar por los altavoces.





Winamp

Vamos a aprender brevemente el funcionamiento del programa Winamp, que será tratado con más profundidad en próximos números. A continuación les explicamos las funciones básicas de este programa, para que pueda reproducir sus ficheros MP3. Puede pulsar sobre el botón para comenzar a reproducir las canciones. Observe como la pantalla de información se pone en funcionamiento



El número indica el avance del tiempo de reproduc-



Para controlar la reproducción de las canciones utilizaremos la ventana de reproducción. En ella se encuentran los controles de reproducción , la barra de avance , los controles de volumen, visualización e información .

ción en minutos y segundos, en la parte inferior aparece un ecualizador gráfico en movimiento que muestra la gama de frecuencias de reproducción. Puede cambiar el aspecto del ecualizador pulsando con el ratón sobre él, y aparecerá con forma de ondas

Observe como el control de avance, ha comenzado a moverse. Si pulsa con el ratón sobre y manteniéndolo pulsado lo desplaza hacia adelante y atrás, podrá avanzar o retroceder la reproducción de la canción

La barra de controles de la parte inferior desempeña la misma función que en cualquier otro reproductor (vídeo, casete, cd, etcétera). Los botones de los extremos w y se utilizan para saltar de canción atrás y adelante. Los tres botones son los más importantes. Se emplean para reproducir la canción, realizar una pausa o parar la reproducción (normalmente se les denomina Play, Pausa y Stop). Si pulsa sobre el botón podrá seleccinar varias canciones, creando una lista con las canciones que desea reproducir.

5 Cuando el botón se encuentra seleccionado (con la lucecita verde encendida) las canciones de la lista se reproducen en un orden aleatorio, en caso contrario, el orden de reproducción será el de la lista. El botón será el de la lista. El botón funciona de la misma forma que el anterior, pero tiene la función de repetir la lista de canciones indefinidamente.

Moviendo el control de la barra podrá modificar el volúmen con el que la música se reproduce por los altavoces.

Observe como la barra toma un color rojo cuando el volumen está demasiado alto y verde cuando está muy bajo. El control de la derecha se utili-

za para ajustar el volumen estéreo de los altavoces izquierdo y derecho. Para utilizar estos dos controles, debe pulsar sobre <u>u</u>, y sin soltar el botón del ratón, desplazar el elemento a la derecha o izquierda. Para colocar Winamp en una parte de la pantalla donde no le moleste para trabajar, puede pulsar sobre la barra superior | winamp | y sin soltar el ratón, desplazar el reproductor al lugar que desee. Winamp dispone de otras muchas funciones, para cambiar su aspecto, mostrar imágenes mientras se reproduce la música o incluso navegar por Internet.



Probados en Computer Hoy: Vídeo/Foto/HiFi

Ha visto un producto que le interesa y se plantea lo siguiente: ¿es una ganga, o no es para tanto? Aquí encontrará los resultados de los test de los modelos que hemos probado. De esta forma se pueden comparar los modelos que probamos en este número con los que analicemos en siguientes comparativas de aparatos de Vídeo/Foto/HiFi.

Pos. Fabricante Producto

Pos	. Fabricante	Producto	Calidad	Precio	N^{o}
		Mini-Disc port	átiles		
1	Sharp	MD-MS701	Notable	49.900 ptas.	1
2	Sony	MZ-R35	Bien	49.500 ptas.	1
3	Kenwood	DMC-J7R	Bien	54.900 ptas.	1
4	Sony	MZ-R50	Bien	59.500 ptas.	1
5	Aiwa	AM-F5	Bien	49.900 ptas.	1
		Grabadores de C	D Aud	io	
1	Philips	CDR 765	Notable	79.900 ptas.	4
2	Marantz	DR 700	Notable	104.900 ptas.	4
3	Philips	CDR 880	Notable	104.900 ptas.	4
4	Pioneer	PDR-555RW	Notable	84.900 ptas.	4
5	Philips	CDR 760	Notable	64.900 ptas.	4
		CDs vírgen	es		
1	Philips	CD-RDA (Audio)	Suficiente	750 ptas.	4
2	Pioneer	RDD 74B (Audio)	Suficiente	610 ptas.	4
3	Basf	CD-R Maxima Audio (Gold)	Suficiente	650 ptas.	4
4	Fujifilm	CD-R Audio	Suficiente	Consultar	4
5	TDK	CD-RXG (Audio)	Suficiente	995 ptas.	4
6	Basf	CD-R Maxima Audio (Silver)	Suficiente	650 ptas.	4
		Vídeos de alta fi	delida	d	
1	Panasonic	NV-HD 630	Bien	69.900 ptas.	9
2	Sony	SLV-E730	Bien	77.500 ptas.	9

3	Aiwa	HV-FX 6500	Bien	59.900 ptas.	9
4	JVC	HR-J 658E	Bien	62.900 ptas.	9
5	Nokia	VCR 3088 HiFi	Bien	59.900 ptas.	9
6	Philips	VR 685	Bien	64.900 ptas.	9
		Reproductores	de DVI		
1	Yamaha	DVD-S 700	Notable	160.900 ptas.	10
2	Pioneer	DV-717	Notable	130.900 ptas.	
3	Kenwood	DVF-5010	Notable	129.900 ptas.	10
4	Samsung	DVD-907	Notable	119.900 ptas.	10
5	Thomson	DTH 2000	Notable	89.900 ptas.	10
6	Panasonic	DVD P10	Notable	119.900 ptas.	10
7	Sony	PBD-V 30	Notable	160.000 ptas.	10
8	Philips	DVD 730	Notable	89.950 ptas.	10
	Cá	maras fotográfica	as digi	tales	
1	Sony	MVC-FD91	Bien	200.000 ptas.	14
2	Kodak	DC 260	Bien	165.900 ptas.	14
3	Canon	PowerShot A5	Bien	95.932 ptas.	14
4	Olympus	C-900 Zoom	Bien	144.884 ptas.	14
5	JVC	GC-S5	Suficiente	169.900 ptas.	14
6	Epson	Photo PC 700	Suficiente	114.840 ptas.	
7	Ricoh	RDC-4200	Suficiente	156.600 ptas.	
8	Minolta	Digimáge EX Zoon 1500	Suficiente	129.900 ptas.	14
_					



cemos los test de sistema

En la página 10 de este número de Computer Hoy analizamos 8 potentes ordenadores de las marcas más conocidas. Para llevar a cabo este

completísimo test, realizamos un extraordinario despliegue de medios. En primer lugar, recibimos los ordenadores de cada fabricante y verificamos

que estén en perfecto estado. En este momento se confecciona un inventario completo de sus componentes y se realiza la primera parte de las

pruebas. Aquí comprobamos lo fácil que es instalar cada PC, y luego medimos estos factores: la velocidad que tienen con aplicaciones y juegos, el

rendimiento y la calidad de sonido de los CD-ROM/DVD-ROM, la calidad de la tarjeta de sonido, el ruido que hace el ordenador y el consumo

Calidad de imagen



Con el osciloscopio 🔟 se controlan los niveles de grises del monitor. Se analiza la representación de los diferentes niveles de tonos grises (desde el más claro al más oscuro).



En esta prueba del Con un robot se mitest el ingeniero de la diagonal visible 12. Los valomáxima y la fidelires más importantes dad con la que el son: la fidelidad del monitor representa detalle, el contraslos colores en la te, las distorsiones



La primera "parada" del monitor es el laboratorio de Bremen. Lo primero que hay que hacer es una inspección previa de los monitores antes de comenzar con el test. Es el momento de medir el consumo eléctrico, la facilidad de manejo y las posibilidades de configuración.



Medimos la frecuencia vertical 🗓, que como mínimo debe ser de 75 Hz. Si este valor se encuentra por debajo de 75, entonces se nos cansará la vista.



Esta cámara comprueba si la superficie del monitor refleja las fuentes de luz (un factor perjudicial para la vista).

mide la claridad

completos en Computel

eléctrico que tiene y la calidad del teclado, del ratón v de los manuales. Al terminar todo esto, se envían los equipos a varios laboratorios independientes. En uno de ellos se realizan las pruebas de compatibilidad eléctrica v de emisiones que exige la Comunidad Europea. En otro laboratorio se

miden las emisiones electromagnéticas del monitor (normas MPR II, TCO 95, TCO 99 v Computer Hov). Un tercer laboratorio mide la calidad de la pantalla con un sofisticado robot y evalúa sus opciones de configuración. Por último, en una sala especial se mide la calidad de los altavoces.

Salud v Medio Ambiente

Pruebas de emisiones electromagnéticas




En el laboratorio de Ausburgo, se miden las radiaciones invisibles de los campos electromagnéticos de los monitores.



Con un aparato especial se miden las radiaciones electromagnéticas a una distancia de 30 y 50 cm. Las normativas europeas miden las radiaciones a una distancia de 30 cm. nosotros las medimos también a 50 cm.

Cumplimiento de la normativa CE




sobre otros aparatos electrónicos? Se coloca el equipo sobre una mesa de madera, para que nada influya en las medidas obtenidas.

las emisio-

nes del or-

denador

En esta prueba comprobamos el proceso contrario; es decir, si los aparatos electrónicos que están cerca del ordenador influyen sobre él.



El sonido



En el laboratorio de Computer Hoy en Hamburgo, se miden con un micrófono los niveles de ruido del ordenador. El nivel se indica en Sone 🖽

En esta cámara especial se mide el nivel de ruidos del ordenador, del disco duro y también de la unidad CD-ROM.



¿Oué es...?

on Osciloscopio Se trata de un aparato

capaz de representar gráficamente cualquier tipo de señal eléctrica. Los ingenieros del test se encargan de analizar el valor indicado en este aparato y comprueban por ejemplo, si los niveles de grises que muestra el monitor son los acertados.

Diagonal visible

El tubo de imagen del monitor puede tener un tamaño de 15 pulgadas, pero la superficie real que aprovecha suele ser menor (unas 13,7 pulgadas aproximadamente). En cada pantalla también medimos este valor.

13 Frecuencia vertical

El monitor pinta los datos que le llegan del PC varias veces por segundo, y esto es lo que se conoce como frecuencia de refresco vertical. Cuanto más alta sea esta frecuencia, más estable nos parecerá la imagen y menos se nos cansará la vista. Se considera que el mínimo aceptable está entre 70 y 75 Hz de frecuencia vertical.

M Emisiones electromagnéticas

Los dispositivos electrónicos generan campos eléctricos a su alrededor. Los monitores generan muchas emisiones de este tipo (debido a la forma en la que están diseñados y a los voltajes que circulan por su interior). En los laboratorios se comprueba si los monitores cumplen los requisitos de las normativas europeas (MPR II, TC095 o TC099).

05 Sone

El sonido en electrónica se suele medir en decibelios (dB), pero la unidad "sone" mide el sonido tal y como lo percibe el oído humano. No sólo mide el volumen del sonido, también indica lo molesto que puede ser.

Calidad del ordenador v de sonido



En los laboratorios de Computer Hoy se analiza cuántas imágenes por segundo es capaz de "pintar" la tarjeta gráfica. También se tiene en cuenta si es posible reproducir vídeos DVD y hasta qué tamaño de monitor pueden reproducirse colores auténticos.



En el laboratorio también se comprueba la capacidad de almacenamiento que tiene el disco duro del ordenador. Además, se somete a examen la capacidad de la media y la calidad del procesador



¿Qué hacemos con la tarjeta de sonido que integra el ordenador? Medimos su calidad real al reproducir y digitalizar sonido. En esta cámara se comprueban la calidad de sonido y las distorsiones de los altavoces que incorpora el ordenador.

En las unidades de CD-ROM y DVD también se comprueba la calidad de sonido. Además, se analiza la velocidad que alcanzan, a la hora de copiar archivos, y la función de corrección de errores.

Computer Nº 16

Servicio, manejo y equipamiento



Este apartado recoge los distintos servicios que ofrece el fabricante del producto: duración del periodo de garantía del equipo, teléfono de asistencia (¿es gratuito?), tipo de soporte que se ofrece en Internet (calidad de la páginas web, dirección e-mail para preguntas técnicas, textos de ayuda, etcétera).



En las pruebas del test no podíamos olvidarnos del tacto y de la calidad que tienen el teclado y el ratón. También tenemos en cuenta las opciones de configuración que ofrece el monitor y lo fácil que es utilizarlas.



¿Puede comenzarse a trabajar nada más conectar el ordenador o, por el contrario, resulta demasiado complicado conectar el equipo? En el apartado titulado "Servicio" se califican las instrucciones de manejo, los programas preinstalados y la calidad y cantidad del software incluido.





Los expertos

Cada día llegan a la redacción de Computer Hoy muchas cartas pidiendo avuda informática. Lo que resulta evidente es que la mayoría de nuestros lectores sufren los mismos problemas. Desde esta sección, Computer Hoy le ofrece la oportunidad de que los especialistas de los fabricantes de hardware v software le aclaren sus dudas.

¿Oué es...?

01 Plantilla

Los programas de oficina más comunes disponen de un conjunto predefinido de plantillas para utilizarlas como base de los documentos más comunes (faxes, cartas, etc). Una de las mayores ventajas de estos programas consiste en aprovechar estas plantillas, modificarlas, y contar con unas plantillas personalizadas, adecuadas a nuestras necesidades.

02 BIOS

Son las siglas de "Basic Input/Output System", esto es, Sistema Básico de Entrada/Salida. La BIOS almacena la configuración de los periféricos que tiene el PC. lo que sirve para que, al encenderlo, el ordenador sepa si tiene disco duro y de qué modelo es.

03 WinZip

Los programas que se pueden obtener en Internet (descargar) suelen venir en un único fichero, que es más fácil de almacenar y transferir. Dado que es muy raro que un programa ocupe sólo un fichero, se emplean utilidades llamadas compresores para "empaquetar" varios ficheros en uno. WinZip es uno de los programas de compresión y descompresión más conocidos.

¿Dónde se guarda el e-mail?

Me gustaría saber qué pasa cuando recibo un email v el módem está desconectado. Ese mensaje, ¿se almacena y se entrega más tarde, o se pierde?

Aaron Perales, vía Internet

Empecemos aclarando lo más importante. Si llegan mensajes de correo electrónico cuando esté desconectado no se perderán.

El correo electrónico se parece mucho al correo postal, y hay una oficina de correo electrónica que es la que recibe siempre el correo, estemos conectados a Internet o no. Luego, cuando nos conectamos, nuestro programa de correo elec-

trónico le pregunta a esta "oficina de correos" si nos han llegado mensajes para traerlos hasta el PC de casa v leerlos.

La única diferencia que podemos encontrar entre el correo "de verdad" y el email, además de la velocidad, es que en el correo electrónico, somos nosotros los que recogemos el correo cuando queremos, y no viene ningún "cartero".

base del documento en blan-

co que se puede ver en la

pantalla. Este documento en

blanco es el mismo que pue-

Plantillas que tienen mucha memoria

Cuando me compré la revista número 13, rápidamente fui a la sección de trucos para Word 97. Probé el truco llamado "Cómo activar permanentemente la separación de sílabas", que funciona perfectamente, pero, cada vez que arranco Word, me encuentro con el texto de prueba que puse. ¿Cómo lo soluciono?

Matilde Sánchez, Valencia

Si se fija en lo que le indicábamos en ese truco, verá que abría una plantilla 🔟 de Word que se llama "NOR-MAL.DOT", realizaba algún ajuste en la configuración de Word y, por último, guardaba la plantilla de nuevo.

Las plantillas son documentos que se toman como base para crear otros documentos. Una plantilla no es más que un documento normal de Word pero que, en lugar de tener la extensión .DOC tiene la extensión

.DOT y, por eso, se le trata de forma distinta, aunque puede guardar lo mismo que un documento.

Si quiere escribir un documento partiendo de una plantilla concreta, haga click en Archivo v en Nuevo, con lo que verá esta pantalla:

de obtener, en cualquier momento, haciendo click con el ratón en el icono de la Barra de herramientas.

Si en algún momento ha grabado la plantilla NOR-MAL.DOT, como en el truco indicado, y ha escrito algo

General Cartas y faxes | Memorandos | Informes | Publicaciones | Otros documentos | Páginas Web | D 0-0-Vista previa no disponible Crear nuevo

Documento

Seleccione la categoría deseada •

el tipo de documento que quiere crear, y haga click en Aceptar . Como, generalmente, no necesitamos una plantilla especial, al iniciar Word para escribir un documento, el programa utilizará la plantilla estándar, que se llama NORMAL.DOT, como la de texto, cada vez que arranque Word se cargará la plantilla NORMAL.DOT, que tiene los cambios que quiere, como la separación de sílabas, y también el texto que tuviera escrito.

La solución es bien sencilla. Abra la plantilla NOR-MAL.DOT, elimine todo el texto, y vuelva a grabarla.

Word ya no es tan listo como antes

Antes trabajaba en Windows 95, y en los documentos de Word, introducía las fracciones como "un medio", "un tercio" o "un cuarto" tecleando número-barra-número. Entonces, de forma automática, el programa convertía la secuencia "1/2" en el carácter 1/2. Sin embargo, desde que amplié mi ordenador e instalé el sistema operativo Windows 98, además de muchas otras cosas, esa forma de operar ha desaparecido, ¿Existe alguna forma de recuperarla?

L. de C. Alonso, Málaga

El paso de Windows 95 a Windows 98 no tendría por qué haber cambiado la configuración de Word, pero es cierto que, a veces, se pierden los datos de la configuración de los programas.

La característica que menciona en su carta se llama "Autocorrección" en Word, y cambia determinadas palabras que usted teclea por otras. Si quiere volver a activarla, siga estos pasos:

Una vez dentro de Word, haga click en Herramientas y en Autocorrección..... En la ventana que aparece a continuación, seleccione la pestaña Autoformato mientras escribe

En esta ventana

✓ Ordinales (10) por superíndice Fracciones (1/2) por carácter de fracción (1/2) ☑ Caracteres de símbolos (--) por símbolos (--) ▼ *Negrita* y _cursiva_ por formato real Rutas de red e <u>I</u>nternet por hipervínculos

active la opción

Por último, haga click en el botón Aceptar.

¡Escríbanos!

Envíenos sus dudas a: **Computer Hoy** Preguntas a expertos C/ Ciruelos. 4. 28700 S.S. Reyes. Madrid computerhoy@hobbypress.es

o al fax: 902 11 86 31

Cómo evitar accesos no deseados a su ordenador

Tengo un ordenador con Windows 95 que no está conectado a ninguna red ni a Internet. El problema que tengo es la persona con la que comparto piso: continuamente maneja mi ordenador sin mi permiso. Me gustaría que me indicárais si bay alguna manera de controlar el acceso al ordenador mediante algún tipo de clave.

Javier Acosta, Sevilla

No es necesario que el ordenador esté conectado a una red para que disponga de protecciones por medio de claves.

Existen programas que pueden servirle para limitar el acceso a su ordenador pero lo más sencillo y barato es bloquear el arranque del ordenador con la **BIOS** 12.

Para activar este bloqueo debe seguir estos sencillos pasos:

Reinicie el ordenador.

Cuando aparezca el contador de memoria, pulse la tecla . Verá una pantalla como ésta:

Desplácese por los menús con las teclas del cursor hasta ésta opción.


Muévase hasta la opción y pulse Meraj y Reraj para dejar el campo como System.

Cada vez que arranque el PC, el sistema le pedirá esta



Pulse SS y volverá al menú anterior. Muévase en esta ocasión a la opción y pulse . El sistema le pedirá una clave, que tendrá que teclear dos veces para asegurar que la teclea bien.

clave. Esta medida de seguridad no es indestructible, ya que, si olvida de la contraseña, se puede abrir el ordenador y conectar un pequeño jumper para borrarla. Eso sí, en su caso debería bastar.



Mi nuevo ordenador es demasiado rápido

Poseo un juego muy antiguo llamado XONIX con el cual he pasado muy buenos ratos. Abora no puedo utilizarlo porque, al comprar mi nuevo ordenador, se ha vuelto injugable.

Antes tenía un 286 y abora utilizo un Pentium II a 300 MHz. ¿Podría cambiar algún parámetro del programa? ¿existe algún truco para que este juego no vaya tan rápido y se pueda jugar con él?

Marc Juncosa, Barcelona

La verdad es que el cambio de PC que ha efectuado es muy grande. Un 286, por equipado que estuviera es un ordenador que, con los parámetros de hoy en día, va bastante lento, y un Pentium II 300 es un PC muy rápido.

El mejor método que se nos ocurre para que pueda utilizar ese juego con la velocidad que debería tener consiste en frenar a su PC. Puede parecer una solución un tanto extraña, pero es lo mejor cuando se emplean programas antiguos en máquinas modernas. Los juegos actuales intentan adecuarse a la velocidad del PC, pero los antiguos "no sabían" que un PC podría correr tanto.

Existen varios programas que se encargan de que el PC consuma mucho tiempo en tareas repetitivas para ralentizar su funcionamiento, pero uno de los mejores es el que puede encontrar en la página del Grupo Universitario de Informática de la Universidad de Valladolid 3.

Cuando descargue el fichero ud40asrc.zip, tendrá que descomprimirlo con alguna utilidad como el PKZip para Windows o el WinZip . En este momento verá multitud de ficheros distintos. El programa que necesita se llama "dmako.exe".



Algunas de las direcciones de Internet con parches para juegos que aparecieron en el número 13 contenían una pequeña errata.
Estas son las correctas:

2 y 3



¿Oué es...?

Procesador

Es el componente más importante de un ordenador, realiza todos los cálculos y controla el funcionamiento del PC. La



velocidad de este "cerebro" determina la del ordenador. Tras el mo-

delo (p. ej. Pentium II) se indica la velocidad del ordenador en megahercios (p.ej. 300 MHz). Cuanto mayor sea este número, más rápido es el ordenador. Los procesadores más conocidos son los Pentium de Intel, pero fabricantes como AMD o Cyrix venden modelos compatibles con los Pentium como el AMD K6 o el Cyrix 6x86.

02 Memoria RAM

El tercer dato de las tablas es la memoria (RAM), que se mide en Megabytes (Mb). Un PC con 32 Mb es aceptable, aunque tener algo más de RAM nunca viene mal.

03 Disco duro

En el disco duro se almacenan los programas y los datos. Su característica importante es el tamaño ya que los ficheros, y especialmente los de imágenes, sonido y vídeo devoran espacio en el disco. Un minuto de sonido en calidad CD, por ejemplo, ocupa 10 Mb en disco. El tamaño de los discos duros modernos se mide en Gigabytes (Gb).1Gb son 1.024 Mb.

04 ppp

Puntos por pulgada, es la cantidad máxima de puntos que puede dibujar la impresora en un cuadrado de una pulgada de lado. Cuantos más tenga, mejor.

05 ppm

Es el número máximo de páginas por minuto que puede imprimir un dispositivo.

Las mejores ofertas de la quincena

dor personal con un procesador Pentium III? ¿v una impresora de chorro de tinta? ¿Dónde puedo comprar un módem y un lector de

respuesta a estas y otras cuestiones en esta sección. Computer Hoy ha evaluado para usted los anuncios de prensa diaria y revistas espe-

Cuánto cuesta un ordena- CD-ROM? Puede encontrar cializadas y le enumera las mejores ofertas. En los números siguientes de esta revista comprobará las variaciones de los precios para saber mejor lo que compra.

Aviso a los distribuidores

Mándenos sus meiores ofertas (no más de diez) por fax al número: 902 11 87 72

Fabricante Precio Vendedor Localidad Teléfono 01 Procesador Tendencia del precio → Sin cambios→ Nuevo en la lista 02 Memoria RAM 🚤 🔞 Disco Duro ■ Más caro

		Más barato			
	Y Y Y	<u> </u>			
Sistemas completos					
Clónico	AMD K6/2, 366Mhz, 64Mb, 6,4 Gb	127.600 ptas €	Gott Informática	El Ferrol. La Coruña	98 137 25 87
Clónico	a S3 8Mb AGP+TV, T.Sonido S.Blaster 64PCI, Monitor 15"digital AMD K6/2, 475Mhz, 64Mb, 4,3 Gb Intel 740 3D 8Mb AGP, T.Sonido S.Blaster 64PCI, Monitor 14"digital	121.900 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 34 34
Clónico	AMD K6/3, 450Mhz, 32Mb, 4,3 Gb ,T.Gráfica S3 Trio 3D AGP, T.Sonido Yamaha 16 Bits, Monitor LG 15*	172.724 ptas €	Batch PC	Cadena nacional	902 192 192
Clónico	Celeron, 366Mhz, 32 Mb, 4,3 Gb ca SVGA 3D 4Mb, T.Sonido S.Blaster 64 PCI, Monitor 15"digital	124.900 ptas €	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18 19
Clónico	Celeron, 400Mhz, 32 Mb, 3,2 Gb I.Gráfica SVGA 8Mb AGP, T.Sonido S. Blaster 16 Bits, Monitor 14*digital	99.735 ptas →	Omega Componentes	Madrid	91 407 18 20
Clónico	Celeron, 433Mhz, 32 Mb, 3,2 Gb Gráfica SVGA 4Mb SDRAM, T.Sonido Yamaha 16 Bits, Monitor Samsung 14"	112.404 ptas →	Batch PC	Cadena nacional	902 192 192
	Mendocino, 333Mhz, 64 Mb, 3,2 Gb ca Intel 740 3D 8Mb AGP, T.Sonido 16 Bits, Monitor 15"digital	116.464 ptas →	Olimpo Sist. Informáticos	Cadena nacional	91 431 67 45
	Pentium II, 350Mhz, 32Mb, 3,2 Gb ica SVGA 8Mb AGP, T.Sonido 16 Bits, Monitor 14"digital	105.444 ptas →	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 03
	Pentium II, 350Mhz, 64Mb, 6,4 Gb fica SVGA 8Mb AGP, T.Sonido 16 Bits, Monitor 17"digital	132.240 ptas →	Catana Informática	Madrid	91 314 21 68
	Pentium II, 400 Mhz, 64 Mb, 6,2 Gb ráfica Banshee 16 Mb AGP, T.Sonido S.Blaster 64 PCI, Monitor Proview 15"	148.364 ptas →	Alfa 3	Madrid	91 543 43 54
	Pentium III, 400 Mhz, 128 Mb, 8,4 Gb fica Winfast S3500 8Mb AGPx2, T.Sonido S.Blaster 128 PCI, Monitor 15' digital	161.124 ptas →	Abyss Computers	Madrid	902 118 684
	Pentium III, 450 Mhz, 64 Mb, 4,2 Gb Gráfica Intel 740 3D 8Mb AGP, T.Sonido 16 Bits, Monitor Proview 15	169.360 ptas →	I&T	Madrid	91 530 11 30
	Pentium III, 500 Mhz, 128 Mb, 6,4 Gb Ati Xpert 98 8Mb AGP, T.Sonido S.Blaster 256 PCI, Monitor 15" digital	227.200 ptas €	Deima Computers	Madrid	93 445 34 34
Ordenadores portátiles					
Abyss	Abyss 5003, AMD K6/3, 400Mhz, 32MB, 4,1Gb, TFT 12.1"	249.284 ptas 🗩	Abyss Computers I&T	Madrid Madrid	902 118 684
Acer Calima	Extensa 510DX, Celeron, 300Mhz, 32Mb, 4,3Gb, DSTN 12,1" Stiletto, Pentium II, 266Mhz, 32Mb, 4,3Gb, TFT 12,1"	256.360 ptas → 311.728 ptas →	Zona Bit	Cadena nacional	91 530 11 30 91 445 05 20
Hyundai	HNSX-T7266, Pentium II, 266Mhz, 64Mb, 4Gb, TFT 13,3"	336.284 ptas 🗩	Alfa 3	Madrid	91 543 43 54
Toshiba	Libretto 110CT, Pentium MMX, 233Mhz, 32Mb, 4Gb, TFT 7,1"	304.964 ptas →	Netbox Informática	Madrid	91 554 55 45
Impresoras de chorro					
Canon	BJC-250 II, 720x360 ppp 14, 3 ppm 15, A4	19.604 ptas 🕥	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 192
Canon Canon	BJC-4300, 720x360ppp, 4,5ppm, A4 BJC-4550, 720x360ppp, 4,5ppm, A3	24.244 ptas 3 62.524 ptas 3	Xerver Computer Alfa 3	Madrid Madrid	91 361 36 03 91 543 43 54
Canon	BJC-620, 720ppp, 4ppm, A4	49.764 ptas →	Abyss Computers	Madrid	902 11 86 84
Epson	Stylus Color 440, 720ppp, 4ppm, A4	20.764 ptas 🗩	Packinall Supplies	Madrid	91 352 03 90
Epson	Stylus Color 640, 1.440x720ppp, 5ppm, A4	26.448 ptas 🔟	Gott Informática	El Ferrol. La Coruña	98 137 25 87
Epson	Stylus Color 850, 1.440x720ppp, 9ppm, A4	57.988 ptas →	Mad System	Madrid	91 518 09 97
Epson	Stylus Color Photo 750, 1440x720ppp, 4ppm, A4	45.500 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 34 34
Epson Epson	Stylus Color 900, 1440ppp, 11,5ppm, A4 Stylus Color Photo EX, 1440x720ppp, 3ppm, A3	63.684 ptas → 66.004 ptas ×	Mad System Activa 2000	Madrid Madrid	91 518 09 97 91 472 08 63
Hewlett-Packard	Deskjet 420c, 600x300ppp, 3ppm, A4	18.444 ptas →	Abyss Computers	Madrid	902 11 86 84
Hewlett-Packard	Deskjet 695c, 600 ppp, 5ppm, A4	27.242 ptas 🗩	PC Compatible	Madrid	91 554 37 02
Hewlett-Packard	Deskjet 720c, 600ppp, 8ppm, A4	37.004 ptas 🕥	Aris Computer	Madrid	91 730 07 97
Hewlett-Packard	Deskjet 880c, 600ppp, 8ppm	43.000 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 34 34
Hewlett-Packard	Deskjet 895cxi, 600ppp, 10ppm, A4	49.636 ptas →	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 03
Lexmark	CJP 1100, 600ppp, 3,5ppm, A4	14.500 ptas →	Zona Bit	Cadena nacional	91 445 05 20
Lexmark Oki	CJP 5700, 1200ppp, 8ppm, A4 OkiJet 2500, 600x1200ppp, 5ppm, A4	28.884 ptas 3	Batch-PC Xerver Computer	Cadena nacional Madrid	902 192 192 91 361 36 03
Xerox	XJ6C, 1200ppp, 6ppm, A4	23.084 ptas 🗵	Activa 2000	Madrid	91 472 08 63
Xerox	XJ8C, 1200ppp, 8ppm, A4	30.044 ptas →	Activa 2000	Madrid	91 472 08 63
Impresoras láser					
Brother	HL-P2000, 600ppp, 10ppm, 2Mb	92.684 ptas ⋺	Gott Informática	El Ferrol. La Coruña	98 131 79 84
Canon	LBP-660, 600ppp, 6ppm,128Kb	55.564 ptas (+)	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 192
Hewlett-Packard	Laserjet 2100, 10 ppm	109.000 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 34 34
Xerox	P8e, 600ppp, 8ppm, 4Mb	57.884 ptas 🗩	Activa 2000	Madrid	91 472 08 63
Monitores					
ADI	E33, 14 pulgadas	22.098 ptas ⋺	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 03
LG	SW77i, 17 pulgadas	52.084 ptas →	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 192
Mitsubishi	Scan 90E, 19 pulgadas	104.388 ptas →	Mad System	Madrid	91 518 09 97
Nokia	449xa Plus, 15 pulgadas	43.964 ptas →	Netbox Informática	Madrid	91 554 55 45



:Atención: aviso importante!

La fiabilidad de las ofertas publicadas en esta evaluación no puede ser comprobada por Computer Hoy, debido a que los precios más económicos suelen conflevar un peor servicio post-venta. Esto significa que las empresas mencionadas no serán siempre automáticamente recomendadas por la Redacción. Un encarecimiento del precio del 15% es aceptable, si a cambio el cliente recibe un buen servicio en su distribuidor más cercano. Si desea hacer un pedido a las empresas enumeradas, por su propia seguridad, no acepte ninguna clase de pagos por adelantado. Además, elija siempre los anunciantes que le garanticen el derecho de devolución.

abricante	Tipo	Precio	Vendedor	Localidad	Teléfon
lodems 06					
est Buy	Easy Comm 56K externo	13.990 ptas €	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18
amond	Supra 33.6K interno	7.076 ptas →	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 (
amond	Supra 56K Pro externo	14.990 ptas 🗩	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18
n marca	33.6K interno	2.900 ptas (3)	Deima Computers	Madrid	91 445 34 3
n marca	56K PCMCIA	12.644 ptas €	Abyss Computers	Madrid	902 118 68
S Robotics	128K RDSI interno	13.804 ptas →	Batch PC	Cadena nacional	902 192 19
S Robotics	Flash 56K externo	17.980 ptas 🗩	Indeco Computers	Madrid	91 416 34
oltrix	Phantom 56K HSP PCI	4.524 ptas →	Batch PC	Cadena nacional	902 192 19
	Thankon control to		Datoi i i	oddorid ridororidi	702 172 1
atones y joysticks	T 104 04 11 04	E 000 t	610.0 1 1	0 1	05 000 54
ogitech	TrackMan Marble Mouse	5.300 ptas →	SIG Ordenadores	Granada	95 829 51
gitech	Wingman formula	18.444 ptas →	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 (
imax	Excalibur	8.004 ptas 🥱	Batch PC	Cadena nacional	902 192 19
imax	Cyber Navigator	6.550 ptas →	El Corte Inglés	Cadena nacional	91 597 02 3
itek	X6-32M	4.995 ptas ⋺	Fnac	Cadena nacional	91 595 61 (
cáneres de color 🔞					
er	AcerScan 620 (600X1.200) Color - Paralelo	17.284 ptas →	MicroRose	Madrid	91 550 12 3
fa	Snap Scan 1236 (600x1.200) Color - SCSI - 36 Bits	41.122 ptas →	Xerver Computer	Madrid	91 361 36 (
ewlett-Packard	Scanjet 4200C (600X1.200) Color- USB- 36Bits	30.044 ptas →	Activa 2000	Madrid	91 472 08 (
imax	19200 Direct True (600x600) Color - Paralelo - 36 Bits	12.990 ptas →	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18
mplex	1236C (1.200x600) Color- 36Bits	13.804 ptas →	Packinall Supplies	Madrid	91 352 03
•	12300 (1.200x0000) color 30Dit3	10.004 ptub 🧭	1 dekindii Supplies	Madria	71 332 03
iegos					
yo	Ring: El anillo de los Nibelungos	7.450 ptas →	Fnac	Cadena nacional	91 595 61
cas Arts	Star Wars: X-Wing Alliance	5.990 ptas →	El Corte Inglés	Cadena nacional	91 597 02
crosoft	Age of Empire Gold	6.990 ptas →	Zona Bit	Cadena nacional	91 739 90
oein	RollerCoaster	7.995 ptas →	Fnac	Cadena nacional	91 595 61
oein	Commandos: Más allá del deber	3.995 ptas →	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18
oftware de consumo					
	Footure Divis Drofestant Francisco	10 000 ml	CIC Ordened	C	050.00.51
Editores	FacturaPlus Profesional Euro/ 2000	18.900 ptas →	SIG Ordenadores	Granada	958 29 51
ectores de CD-ROM					
tima	CD-ROM 40X	7.946 ptas →	Tele Chip Informática	Madrid	91 672 38
SUS	CD-ROM 50X	15.455 ptas →	SIG Ordenadores	Granada	95 829 51
SUS	CD-ROM 50X - SCSI 09	14.500 ptas →	MicroRose	Madrid	91 550 12
eative	ENCORE CD-ROM 32X/DVD ROM 6X (Inc. Tarj. MPEGII)	41.644 ptas →	Activa 2000	Madrid	91 472 08
eative	CD-ROM 48X	8.000 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 08
nius	CD-ROM 36X	8.004 ptas →	I & T	Madrid	91 530 11
tachi	CD-ROM 32X/DVD ROM 4X	19.604 ptas →	Mad System	Madrid	91 518 09
nasonic	CD-ROM 32X	5.857 ptas →	Omega Componentes	Madrid	91 407 18
oneer	CD-ROM 40X	8.500 ptas (9)	Deima Computers	Madrid	91 445 34
ımsung	CD-ROM 32X	5.684 ptas →	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 19
n marca	CD-ROM 36X	5.800 ptas →	Catana Informática	Madrid	91 314 21
n marca	CD-ROM 40X	7.482 ptas →	CompuWorks	Cadena nacional	91 593 81 8
n marca	CD-ROM 40X	6.380 ptas →	Catana Informática	Madrid	91 314 21
n marca	CD-ROM 44X	6.800 ptas 🗩	Deima Computers	Madrid	91 445 08 (
	CD-ROM 20X/DVD ROM 5X	21.924 ptas →	Xerver Computer		
n marca		16.124 ptas →		Madrid	91 361 36 (
shiba	CD-ROM 32X - SCSI	10.124 ptas 🕏	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 1
rabadoras de CD-ROI					
er	Grabador 2x2x24x - IDE 🔟 interno	37.700 ptas →	Indeco computers	Madrid	91 416 34
est Buy	Grabador 2x2x24x - IDE interno	37.004 ptas →	Abyss Computers	Madrid	902 11 86
wlett-Packard	Grabador 7200e - 2x2x6x - Paralelo externo	64.844 ptas 🏵	Abyss Computers	Madrid	902 11 86
wlett-Packard	Grabador 8100i - 4x2x24x - IDE interno	46.500 ptas 7	Deima Computers	Madrid	91 445 34
nasonic	Grabador 4x8x - SCSI	34.684 ptas →	Mad System	Madrid	91 518 09
ilips	Grabador 3600 2x2x6x - SCSI interno	36.331 ptas →	Omega Componentes	Madrid	91 407 18 2
ilips	Grabador 3610 2x2x6x - IDE interno	35.200 ptas →	Deima Computers	Madrid	91 445 34
extor	Grabador 4x2x20 SCSI	56.260 ptas →	Alfa 3	Madrid	91 543 43
msung	Grabador SCW-230 - 2x2x6x - IDE interno	37.004 ptas →	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 1
axdata	Grabador 2x2x6x - SCSI interno	42.804 ptas €	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 1
maha	Grabador CRW 4261 4x2x6x - IDE	42.920 ptas →	Catana Informática	Madrid	91 314 21
maha	Grabador CRW 4416 4x4x16x - SCSI	45.124 ptas €	Abyss Computers	Madrid	902 11 86
	Grabador Greek 1110 IXIXIOX GGG1	10.12 1 ptuo 🎯	71by55 compaters	IVIdalia	702 11 00
D-ROM vírgenes	00.0014				
emorex	CD-ROM virgen	215 ptas →	Indeco Computers	Madrid	91 416 34
ilips	CD-ROM virgen	299 ptas →	Packinall Supplies	Madrid	91 352 03
n marca	CD-ROM virgen	209 ptas →	Netbox informática	Madrid	91 554 55
n marca	CD-ROM virgen	208 ptas →	Olimpo Sist. Informáticos	Cadena nacional	91 431 67
n marca	CD-ROM virgen	185 ptas →	Mycroline System	Madrid	91 593 85
n marca	CD-ROM virgen	195 ptas →	Centro Mail	Cadena nacional	902 17 18
n marca	CD-ROM virgen	230 ptas →	SIG Ordenadores	Granada	95 829 51
msung	CD-ROM virgen	237 ptas →	Gott	El Ferrol	98 137 25
K	CD-ROM virgen	243 ptas →	Activa 2000	Madrid	91 472 09
	CD-ROM virgen	226 ptas →	Batch-PC	Cadena nacional	902 192 1
axdata		1.369 ptas →	Caro Informática	Madrid	91 552 11
	CD-ROM virgen regrabable		Batch-PC	Cadena nacional	902 192 1
ny		568 ptas ≥			
ny axdata	CD-ROM virgen regrabable CD-ROM virgen regrabable	568 ptas 🔟			
ny axdata rjetas gráficas	CD-ROM virgen regrabable	·			04.07: -
ny axdata rjetas gráficas fx	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP	14.906 ptas ⋺	Xerver Computer	Madrid	
ny axdata rjetas gráficas fx us	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2	14.906 ptas → 22.040 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer	Madrid	91 361 36
ny axdata rjetas gráficas fx us	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas →	Xerver Computer		91 361 36
ny xxdata rjetas gráficas fx us	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC	Madrid Madrid Cadena nacional	91 361 36 902 11 86 902 192 1
ny axdata rjetas gráficas fx us	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas → 15.370 ptas ⊾	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid	91 361 36 902 11 86 902 192 1 91 36136
ny axdata rjetas gráficas fx us	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC	Madrid Madrid Cadena nacional	91 361 36 902 11 86 902 192 1 91 36136
ony axdata rrjetas gráficas oftx us i i i rend	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas → 15.370 ptas ⊾	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid	91 361 36 0 902 11 86 8 902 192 19 91 361360 902 192 19
ny axdata rjetas gráficas Ifx us i i rend irdex	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2 S3 Savage 3D, 8Mb, AGP Banshee, 16Mb, AGP	14.906 ptas	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer Batch-PC	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid Cadena nacional	91 361 36 902 11 86 902 192 1 91 36136 902 192 1 902 11 86
ny exdata rjetas gráficas fx us rend rdex eative	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2 S3 Savage 3D, 8Mb, AGP	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas → 15.370 ptas → 10.324 ptas → 14.964 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer Batch-PC Abyss Computers	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid Cadena nacional Madrid	91 361 36 902 11 86 902 192 1 91 36136 902 192 1 902 11 86 91 472 08
axdata Iny axdata Irjetas gráficas Ifx Isis Ii Ii Irend Irdex eative Itillemot Intox	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2 S3 Savage 3D, 8Mb, AGP Banshee, 16Mb, AGP 3D Blaster Banshee, 16Mb, PCI MaxiGamer , 12Mb, PCI	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas → 15.370 ptas → 10.324 ptas → 14.964 ptas → 19.604 ptas → 22.990 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer Batch-PC Abyss Computers Activa 2000 Centro Mail	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid Cadena nacional Madrid Madrid Madrid Cadena nacional	91 361 36 0 902 11 86 8 902 192 19 91 361360 902 192 19 902 11 86 8 91 472 08 0 902 17 18
ny axdata rjetas gráficas fx us in the control of t	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2 S3 Savage 3D, 8Mb, AGP Banshee, 16Mb, AGP 3D Blaster Banshee, 16Mb, PCI MaxiGamer , 12Mb, PCI Marvel G-200, 8Mb, PCI	14.906 ptas	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer Batch-PC Abyss Computers Activa 2000 Centro Mail Batch-PC	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid Cadena nacional Madrid Madrid Cadena nacional Cadena nacional	91 361 36 902 11 86 902 192 1 91 36136 902 192 1 902 11 86 91 472 08 902 17 18 902 192 1
ony axdata rrjetas gráficas fix sus i i rend rrend eative	CD-ROM virgen regrabable Voodoo 2 Banshee, 16Mb, AGP V3400 Riva TNT, 16Mb, AGPx2 128 Magnun, 32Mb, AGP Rage-2c 3D, 8Mb, AGP Xpert 99, 8Mb, AGPx2 S3 Savage 3D, 8Mb, AGP Banshee, 16Mb, AGP 3D Blaster Banshee, 16Mb, PCI MaxiGamer , 12Mb, PCI	14.906 ptas → 22.040 ptas → 28.884 ptas → 8.004 ptas → 15.370 ptas → 10.324 ptas → 14.964 ptas → 19.604 ptas → 22.990 ptas →	Xerver Computer Xerver Computer Abyss Computers Batch-PC Xerver Computer Batch-PC Abyss Computers Activa 2000 Centro Mail	Madrid Madrid Cadena nacional Madrid Cadena nacional Madrid Madrid Madrid Cadena nacional	91 361 361 91 361 361 902 11 864 902 192 1 ⁴ 91 361361 902 192 1 ⁴ 902 11 864 91 472 08 902 17 18 902 17 18 902 17 18

▶ ¿Qué es...?

06 Módem

Con un módem se envían y reciben datos informáticos por la línea telefónica. Además, con la mayoría de los módems modernos se pueden mandar y recibir faxes. La diferencia que hay entre unos módems y otros es la velocidad de transmisión, que se mide en **bps** <u>or</u> . Los módems más rápidos alcanzan actualmente una velocidad de transferencia de 56.000 bps.

07 bps

La velocidad de transferencia de los módems se mide en bits por segundo. Una gran velocidad ahorra tiempo de transferencia y gastos telefónicos. El precio más elevado de compra de los aparatos más rápidos se amortiza rápido con el ahorro de gastos telefónicos.

108 Escáner

Es un aparato que lee fotos, textos o dibujos y los transforma en ficheros informáticos para que el ordenador los almacene. Hay varios tipos: los más económicos, los de mano; los de documentos, que escanean hojas o folios y los planos, que son capaces de escanear hasta un libro.

109 IDE y SCSI

Existen varios estándares para las controladoras de los discos duros y las disqueteras. La mayoría son de tipo IDE, aunque en los ordenadores más caros, el estándar más extendido es el SCSI que permite más posibilidades y es más rápido. Dado que un disco SCSI no funciona con una controladora IDE, es muy importante que, a la hora de comprar el equipo, sepa qué tipo de controladora lleva su ordenador.



Computer Hoy Cartas de los lectores C/Ciruelos, 4 28700 SS de los Reves Madrid

Fax: 902 11 86 31 E-Mail: computerhoy@hobbypress.es

La revista se reserva el derecho a resumir o extractar los mensajes por cuestión de espacio. En ese caso, confiamos en su comprensión.

Banca y bolsa

Como lector de su revista, desde su salida al mercado, he constatado que han ido ampliando los campos y contenidos de la misma. Precisamente, siguiendo esa misma línea, tanto yo como otras muchas personas, nos encontramos interesados en que trataran temas tan actuales como los relacionados con la Bolsa, la banca, etc... Temas que, a pesar de estar totalmente en boga, nos tienen a todos sumidos en una tremenda ignorancia por la falta de información que, en ocasiones, llega a ser indescifrable por parte de los profanos en tales materias. Además, hay que tener en cuenta la inseguridad que produce todo lo relacionado con cualquier servicio en Internet.

Sería interesante que todo lo anteriormente dicho fuese analizado por su revista. En este análisis se podría incluir cualquier tipo de dirección de Internet o publicación sobre el tema. En resumen, información de páginas web sobre los temas anteriores v sobre operaciones bancarias o bursátiles por la red.

José Luis Carrillo, vía Internet

Nota del director. En el próximo número publicaremos un artículo sobre temas relacionados con la banca en Internet, que tocará los bancos que ban organizado servicios para realizar operaciones a través de la red. Por supuesto trataremos sobre la seguridad de dichas operaciones.

Copias de seguridad

Me dirijo a vosotros para sugeriros un tema para la revista, se trata del almacenamiento externo de datos. Los usuarios de ordenadores solemos necesitar guardar copias de seguridad de nuestros archivos. Estas copias han ido aumentando de tamaño debido a que los ficheros son cada vez mayores, por lo que los disquetes se han quedado pequeños. Han aparecido hace años sistemas como los streamers, los zip, los CD-R...

Mi sugerencia es que tratéis el tema de los sistemas de almacenamiento de datos orientado al usuario doméstico (además de los CD-R que tratásteis en el número 9), recomendando o analizando los sistemas aparecidos.

Juan Crespo. vía Internet



La inseguridad al realizar operaciones bancarias desde internet es uno de los principales inconvenientes del método.

Aprender más

Estudio quinto curso de ingenieros industriales en la Universidad de Navarrra. Aunque no soy un experto en informática, he estudiado la materia en varias asignaturas v he aprendido lenguajes de programación como C y C++ o a utilizar programas como Matlab o Maple. A pesar de todo, hay muchas cosas que no sé, por lo que compro habitualmente vuestra revista.

> Ricardo Fuentes. San Sebastián

Para todos los públicos

Leo vuestra revista desde el primer número y me parecen maravillosas "casi todas las secciones": las Novedades me parecen muy bien, el Consumo no tanto, pero bien, me parece fabulosa la de Trucos (aunque creo que el apartado de Windows 3.1 sobra, va que creo que casi todo el mundo usa las versiones modernas). Pero, no me agrada la de Online, sov usuario de Internet v no le saco provecho a dicha sección. ¿De qué me vale saber direcciones de esquí o sobre viajes? Ya existen agencias especializadas. He leído en esta misma sección que no podéis ampliar la revista por no disponer de más páginas. Por mi parte opino que podríais quitar un poco de publicidad y ampliar una sección como Online v poner cosas más prácticas.

> Ramón Martínez. Sevilla

Nota del director. En la sección Online procuramos alternar los artículos monográficos de direcciones (esquí, viajes, automóviles...) con artículos prácticos en los que explicamos cómo aprovechar mejor los recursos de Internet (páginas multimedia, chats, compras...). Tenga paciencia, en algún número le interesará el tema monográfico. Nosotros procuramos atender a la mayoría, pero no se puede contentar a todo el mundo al mismo tiempo. Respecto a los trucos sobre Windows 3.1, le

posible con esta revista que el mundo de la informática sea mucho más fácil de en-

sorbrendería cuánta gente sigue con un antiguo PC, con su antiguo sistema operativo v cuántos de ellos nos escriben pidiendo que ampliémos los trucos de Windows 3.1 poraue en el resto de las revistas les tienen olvidados

Trucos

Me encanta el mundillo de la informática. En la revista os ex-

plicáis muy bien para los principiantes, en las otras revistas no entiendo nada porque ponen muchas páginas pero no aclaran nada. En cambio, en la vuestra hay de todo: trucos, tests, preguntas a los expertos. Me gusta mucho, pero tengo una sugerencia sobre el apartado de trucos, que está un poco apretado, ¿podéis aligerarlo un poco?

> Ramón Albert, Albaida, Valencia

Nota del director. A primera vista la sección de trucos parece como dices, un poco apretada, pero si la sigues paso a apaso no resulta difícil de entender. Hemos probado otras formas de exponerlos y esta es la mejor de todas, por lo menos, de todas las que se nos ban ocurrido.

El software más vendido

Una sugerencia. Ya que tienen un apartado sobre el software más vendido de la quincena ¿por qué no lo analizan? Y puestos a llegar más lejos, ante la probable falta de tiempo que les permita profundizar en todas las posibilidades del software analizado, ¿por qué no invitan a sus lectores a que les envíen sus impresiones y problemas?

> Francisco J. González, Cerdanyola del Vallés

Saludos y sugerencias

Hola a todos los que hacéis



Computer

temas de hardware, software, Internet... y si además tiene una sección de juegos es completísima. Además les pido que, al final de año, saquen un CD-ROM con todas las revistas publicadas en el año y que éste sea opcional (el CD-ROM ocupa menos espacio en casa).

> Jonathan Ortega, **Palencia**

Intercambio

Soy un lector fiel a vuestra revista, pero estoy un poco disgustado con vosotros va que os he escrito varias cartas con problemas y dudas que tenía y no me habéis publicado ninguna. Me imagino que os llegan miles de cartas y ese será el motivo. De todas maneras quería daros el consejo, aunque otros lectores va lo han hecho, de poner una sección de compraventa e intercambio de material. Además, también me gustaría una sección para poder conocer o escribirse con gente a la cual le gusta todo este mundo de la informática y los ordenadores, y así intercambiar opiniones, dudas, etc.

Fran FV, Boadilla del Monte

Nota del director. Sentimos no haber publicado ninguna de tus cartas basta el momento, pero como imaginas, nos llegan muchísimas, no tantas como miles, pero bastantes. Por lo tanto, tenemos que seleccionarlas y publicar sólo algunas de ellas. Pero leerlas, las leemos todas.



En este número...

Podrá contactar con 56 grandes empresas





				anny		
Empresa	Dirección	CP	Localidad	Teléfono	Fax	OnLine
3M	Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25	28027	Madrid	91 321 60 00	91 321 60 02	www.3M.com
Acer Computer	Frederic Mompou, 5	08960	Sant Just Desvern	93 480 90 00	93 499 04 83	www.acer.es
Anaya Interactiva	Juan Ignacio Luca de Tena, 15	28027	Madrid	91 393 88 00	91 742 94 49	www.anayainteractiva.com
Apple Computer	Avda. de Europa, 19 - P. E. La Moraleja	28108	Alcobendas	902 112 000	91 663 17 90	www.apple.es
Arrakis	Isla de la Cartuja s/n	41092	Sevilla	902 222 122		www.arrakis.es
Atlantic Devices	Caputxins, 58	08700	Igualada	93 804 07 02	93 805 40 57	www.atlanticdevices.com
Batch-PC	Cabo de Trafalgar, 57	28500	Arganda del Rey	902 192 192	91 871 77 06	www.batch-pc.es
Beep Data Logic	Víctor Catalá, 69 - N. 2 - P. Ind. Agro Reus	s 43206	Reus	902 100 501		www.datalogic.es
Boeder	Lanzarote, 11 Nave 11 - Pol. Ind. Norte	28700	S.S. de los Reyes	91 658 67 44	91 623 97 98	www.boeder.es
C.T.V.	Passeig Mediterrani, 1- Loc. 10	03590	Altea	96 584 52 91		
CD World	Gomis, 32-34 1º 1ª	08023	Barcelona	902 332 266	902 113 614	www.cdworld.es
Centro Mail	Cno. de Hormigueras, 124, pt.5, 5F	28031	Madrid	91 380 28 92	91 380 34 49	www.centromail.es
Cibox	ů					www.cibox.tm.fr
Comelta	Avda. Parc Tecnologic, 4	08290	Cerdanyola del Vallés	93 582 19 91	93 582 19 92	www.freeway-pc.com
Compuke	Cadarso, 8	28008	Madrid	91 547 64 40		3 1
Corel	Ctro. de Nuevas Tecnologias - P. T. del Vallés	08290	Cerdanyola del Vallés			www.corel.com
Corporate PC (Saitek)	Cardenal Vives y Tuto, 32 Bajo	08034	Barcelona	93 280 56 66	93 280 09 59	www.corporate-pc.com
Creative Labs	Apartado de Correos, 38	08960	Sant Just Desvern			www.creativelabs.com
Deima Computer	Magallanes, 34	28015	Madrid	91 445 62 45	91 445 67 61	
Dell Computer	Basauri, 17 - Ed. Valrealty Blg. B 1°	28023	Madrid	902 119 078		www.dell.es
Diaposcan	Dasau., Za. va. sang Biq. B .	20020	maarra	91 634 02 37		
Dinamic Multimedia	Saturno, 1	28224	Pozuelo de Alarcór		902 380 382	www.dinamic.com
Drague	Apartado Correos, 333	28250	Torrelodones	91 517 07 26	91 474 30 63	www.draque.com
EK Computer	PAE Asuaran , Ed. Enekuri, of. 19	48950	Vizcaya	902 350 450	902 410 510	
Eurotex	Augusto Figueroa, 32	28004	Madrid	91 532 92 32	91 532 92 32	
Friendware	Francisco Ramiro, 2 Edif. A	28028	Madrid	91 724 28 80		www.friendware-europe.com
Guillemot	Ctra. Rubi, 72/74, Atico	08190	S. Cugat del Vallés		93 590 62 14	www.guillemot.com
Herederos de Nostromo	Albasanz, 14 bis 3° B	28037	Madrid	91 304 39 78	91 304 32 66	www.hnostromo.com
Hewlett-Packard	Ctra. Nacional, VI, km. 6.500	28220	Las Rozas	902 150 151	91 631 18 30	www.hp.com
Home English	P° Manuel Girona, 71	08034	Barcelona	902 262 728	71 001 10 00	www.homenglish.com
IBM	Santa Hortensia, 26-28	28002	Madrid	901 300 000	91 519 39 87	www.ibm.es
ICOC (Trust)	Pedro IV, 397-401 naves 3 y 4	08020	Barcelona	93 266 37 73	93 266 34 44	www.icoc.es
Jet Internet	P. T. de Alava, (Miñano), Avd. 2, Ed. E3	01510	Alava	902 345 345	902 240 123	www.jet.es
KM Tiendas	Real, 54	43004	Tarragona	902 292 928	977 29 72 98	www.kmtiendas.es
Lexmark España	P° de la Castellana, 20 - 5ª plta.	28046	Madrid	91 436 00 48	91 578 38 61	www.lexmark.es
LG Electronics	Avda. de Europa, 21, P. E. La Moraleja	28108	Alcobendas	91 661 63 32	91 661 64 54	www.muchomedia.es/LGE
Logitech	Nicaragua, 48	08029	Barcelona	93 419 11 40	93 419 89 79	www.logitech.com
Map Telecom	Ronda S. Pedro, 16 - 5º 1ª	08010	Barcelona	93 304 31 00	93 304 32 81	www.maptel.es
Marcombo	Gran Vía Cortes Catalanas, 594	08007	Barcelona	93 318 00 79	93 318 93 39	www.marcombo.es
Microsoft	Rda. de Poniente, C. E. Euronova	28760	Tres Cantos	902 197 198	91 803 83 10	www.microsoft.com
Mitrol (Terratec)	Ctra. Madrid- Boadilla, km.2	28223	Pozuelo de Alarcór		91 711 18 20	www.mitrol.es
Naga (Calima)	Medea, 4 - 1º B	28037	Madrid	91 304 14 10	91 327 15 12	
Office 2000	Madroños, 50	37800	Alba de Tormes	902 194 194	91 327 13 12	www.naga.es www.office2000.es
					01 425 01 20	www.office2000.es
Olimpo S. Informáticos	Hermosilia, 75	28001	Madrid	91 431 67 45	91 435 91 28	ununu primov pl
Primax Prix Informática	Apartada da Carraca po 02					www.primax.nl
	Apartado de Correos nº 93	00000	Daraslana	02 405 57 00	02 405 57 10	www.prix.es
Salvat	Mallorca, 45	08029	Barcelona	93 495 57 00	93 495 57 10	www.salvat.com
Samsung	Ciencias, 55-65	08900	H. de Llobregat	93 261 67 00	93 261 67 63	www.samsung.com
SMO Sistemas	Villamanin, 46 - Local 5	28011	Madrid	91 479 60 86	91 463 10 34	www.smo.es
Sony España	Sabino Arana, 52	08028	Barcelona	93 402 66 08	93 402 67 02	www.sony.es
Toshiba	Parq. de San Fernando, Edif. Europa, 1º A		Madrid	900 211 121	91 660 67 25	www.toshiba.com
UMD	Ribera de Elorrieta, 7B	48015	Bilbao	902 12 82 56	00 004 04 72	www.umd.es
Ventamatic	Córcega, 89, Entlo	08029	Barcelona	93 430 97 90	93 321 31 73	www.ventamatic.com
Vobis	Av. Diagonal, 449, 2ª plta.	08036	Barcelona	902 100 154	93 430 47 06	www.vobis.es
World On Line	0 40 N	0005=		900 100 700		www.worldonline.es
WSC	Cronos, 10 Nave C	28037	Madrid	902 408 408		
112		C	omputer N° 16			
			H193			



46

33

67

68

108

11

93

76

76

Shareware

Sintetizador

Tarjeta de sonido TCO 95/99

Tipo de letra

Vista diseño

Tipos Tiradores

Tonos

Wave

WinZip

6

Tamaño visible de la pantalla

Tabla

36

11

11

50

93

97

106

2

6

2

2

Menú contextual

Microsoft graph

Multifrecuencia

Osciloscopio

Pistas de audio

MIDI

Mini-Disc

Módem MPRII

Párrafo

Pestaña

Pestaña

10

13

68

70

103

67

108

5

50

33

103

Controladores

Cuadro de diálogo

DAT

Decibelios

Diagonal visible

Disco CD-R

Disparo continuo

Elementos de sonido

Emisiones electromagnéticas

Encabezamiento y pie de página

Disco duro

DRAM

Corrección de errores

Anunciantes

¿Busca algún anuncio? Aquí tiene toda la publicidad a mano.

Anunciante	Página
Cd World	2
Apple	58 y 59
Arrakis	65
Batch PC	51
Beep	8 y 9
Boeder	81
Calima (Naga)	55
Canon	39
Centro Mail	28 y 29
Cibox	63
Cofiman	95
Compuke	101
Creative	43
CTV	77
Deima	69
Dell Computer	15
Diaposcan	71
Dinamic Multimedia	116
Eurotex	79
Friendware	91
Hewlett-Packard	115
Hobby Press	111 y 113 75
Homé English	75
Jet	53
Lexmark	41
Maptelecom	25
Marcombo	31
Microsoft	37
Office 2000	105
Olympo Primax	57
Primax	23
Prix	89
Salvat	47
Samsung	45
Scan Works	99_
SMO	107
World on line	21

Power Translator Pro 6.4: Juan A. Navarro. Villaquejida. León Autodefinido nº 14.(P. Oculta: Fichero)

En la edición impresa esta era una página de publicidad

En el próximo número:

A la venta a partir del viernes 25 de mayo de 1999.

Qué operaciones bancarias se pueden hacer en Internet



Banca en Internet

Ya es posible acceder a su cuenta bancaria a través de Internet. Le contamos cuáles son las operaciones que se pueden realizar y cuáles no, y los bancos con dichos servicios. También hablaremos sobre la seguridad de dichas operaciones.

Hardware

Test de ratones



Como un guante

Desde 1.000 a 10.000 pesetas puede usted comprarse este pequeño pero indispensable periférico. Veremos que los hay de todos los gustos, tamaños y colores, adaptables a cualquier tipo de mano.

Software

Test de programas antivirus



Prevenir y curar

No piense que lo de los virus informáticos sólo les afecta a los demás, cualquiera está expuesto a su infección. Para ayudarle a elegir el software que pueda prevenir y curar los ataques de estos malignos programas, analizamos 6 antivirus.

Test de teléfonos móviles de gama alta



Llamar de capricho

En esta ocasión le toca el turno de análisis a alaunos de los teléfonos móviles más caros del mercado. Son modelos novedosos, de marcas conocidas (Nokia, Motorola, Ericsson...), pensados para los más caprichosos.

Vídeo/Foto/HiFi

Test de minicadenas de música



La discoteca en casa

Si la música le engancha, le gustará este test: minicadenas por menos de 100.000 pesetas. Están pensadas para el hogar y son modelos nuevos bastante completos. Encontrará, entre otras marcas, JVC, Aiwa, Onkyo y Philips.

Este sumario puede modificarse por exigencias de la actualidad. En ese caso confiamos en su comprensión.

Computer

E-mail: computerhoy@hobbypress.es



Milagros Fernández Lozoya Redactora iefe



Pascal J. Marín Director de arte



Sebastian Kampmeier Coordinador técnico



Gustavo de Porcellinis





Luis Cecilio Mateo

Redactor



Mª Ángeles Rodríguez

Rafael Lohkamp

Maquetadora



Pablo Vallaure Larre





David Pereira







Secretaria de redacción





Angélica Tallón Secretaria de dirección

EDITA: Hobby Press, S.A.

DIRECTOR GENERAL: Karsten Otto

SUBDIRECTORES GENERALES:

Rodolfo de la Cruz, Domingo Gómez, Amalio Gómez, Tito Klein. **DIRECTOR EDITORIAL:** Domingo Gómez **DIRECTORA COMERCIAL:** Mamen Perera PUBLICIDAD:

DIRECTOR: Jerónimo Mediavilla. MADRID: Julia Sieyro y Lucía Martínez (coordinadora). C/De los Ciruelos, 4. 28700 San Sebastián de los Reyes. Madrid.Tel. 91 654 81 99 / 902 11 13 15 / Fax: 91 654 75 58.**CATALUÑA Y BALEARES:** Juan Carlos Baena. C/ Numancia, 185.4°. 08034 Barcelona.Tel. 93 280 43 34/ Fax: 93 205 57 66. NORTE: María Luisa Merino. C/ Amesti, 6. 4º.48990 Algorta. Vizcaya. Tel. 94 460 69 71/ Fax: 94 460 66 36.LEVANTE: Federico Aurell. C/ Transits, 2. 2º 6ª. 46002 Valencia. Tel. 96 352 60 90 / Fax: 96 352 58 05 ANDALUCÍA:

Rafael Marín Montilla. C/ Murillo, 6. 41800 San Lúcar la Mayor. Sevilla. Tel. 95 570 00 32 / Fax: 95 570 31 18.

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN: Lola Blanco SISTEMAS: Javier del Val FOTÓGRAFO: Pablo Abollado

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO: Pío Sierra y Dolores Fernández. REDACCIÓN: C/ De los Ciruelos, 4. 28700 S. Sebastián de los Reyes. Madrid. Tel. 902 11 13 15 / Fax: 902 11 86 31

NÚMEROS ATRASADOS: Tel. 91 654 72 18 / 91 654 84 19 DISTRIBUCIÓN: Dispaña. C/ General Perón, 27.7ª planta 28020 Madrid. Tel. 91 417 95 30

TRANSPORTE: Boyaca. Tel. 91 747 88 00 IMPRIME: Cobrhi. S.A. Tel. 91 884 40 18 DEPÓSITO LEGAL: M-37952-1998 Revista miembro de ARI Control O.ID solicitado





HOBBY PRESS es una empresa de GRUPO AXEL SPRINGER



